## 院内医薬品集 2019

## 岐阜勤労者医療協会 2019年10月

注:患者限定薬は、副作用や他に代替薬がない場合の 採用品です。

	<del>"</del>	# p /2	日数	一般名	6D. 72	* / 7	
内外		薬品名	上限	処方	一般名	薬価	単位
119	/:全	身麻酔剤その他					T
	411	1 %ディプリバン注500mg50mL	$oxed{oxed}$		プロポフォール注射剤	1,569	瓶
		眠鎮静剤、抗不安剤/抱水クロラール系製	剤		Tu		
		エスクレ坐剤「500」			抱水クロラール坐剤	45.9	個
		眠鎮静剤、抗不安剤/ベンゾジアゼピン系	製剤				
		真静剤ベンゾジアゼピン系:超短時間型			T		
		ハルラック錠0.125mg(ハルシオン)	30	【般】	トリアゾラム錠0.125mg	5.7	
		ハルシオン錠0.125mg	30	【般】	トリアゾラム錠0.125mg	8.6	
		ノソレラック錠0.25mg(ノソレシオン)	30	【般】	トリアゾラム錠0.25mg	5.9	錠
●催	眠釒	真静剤ベンゾジアゼピン系:短時間型	1 1				
		ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」(グッドミン)	30	【般】	ブロチゾラム錠0.25mg	10.1	
		レンドルミン錠0.25mg	30		ブロチゾラム錠0.25mg	21.9	
	患限	レンドルミンD錠0.25mg	30	【般】	ブロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	21.9	
外		ロラメット錠1.0	30		ロルメタゼパム錠	19.1	
		リスミー錠1mg		【般】	リルマザホン塩酸塩錠1mg	15.8	錠
●催	眠釒	真静剤ベンゾジアゼピン系:中時間型					T
		エスタゾラム錠1mg「アメル」(ユーロジン)	30		エスタゾラム錠1mg	6.1	
外		エスタゾラム錠2mg「アメル」(ユーロジン)	30		エスタゾラム錠2mg	10	
外		ユーロジン2mg錠	30		エスタゾラム錠2mg	12.9	
		ベンザリン錠5	90	【般】	ニトラゼパム錠5mg	9.8	
外		ベンザリン錠10	90	【般】	ニトラゼパム錠10mg	15.2	
		フルニトラゼパム錠1mg「TCK」(サイレース)	30	【般】	フルニトラゼパム錠1mg	5.7	_
外		サイレース錠1mg	30	【般】	フルニトラゼパム錠1mg	12.4	
外		フルニトラゼパム錠2mg「TCK」(サイレース)	30	【般】	フルニトラゼパム錠2mg	5.9	
外		サイレース錠2mg	30	【般】	フルニトラゼパム錠2mg	14.3	
		サイレース静注2mg			フルニトラゼパム注射液	141	管
	眠釒	真静剤ベンゾジアゼピン系:長時間型			T		_
精		ダルメートカプセル15 15mg	30		フルラゼパム塩酸塩	9.6	
外		ドラール錠15	30	【般】	クアゼパム錠15mg	81	
精		ドラール錠20	30	【般】	クアゼパム錠20mg	95.5	錠
	不多	マ剤ベンゾジアゼピン系:短時間型(I I 79)				•	
外		リーゼ錠5mg	30	【般】	クロチアゼパム錠5mg	6.4	
外		エチゾラム錠0.25mg「SW」(デパス)	30		エチゾラム錠0.25mg	5.9	
		エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(デパス)	30		エチゾラム錠0.5mg	6.4	
外		デパス錠0.5mg	30	【般】	エチゾラム錠0.5mg	9.2	_
		デパス錠1mg	30	【般】	エチゾラム錠1mg	11	錠
	不多	字剤ベンゾジアゼピン系:中間型 					
外		レキソタン細粒1%	30	【般】	ブロマゼパム細粒1%	23.7	_
外		レキソタン錠1	30		ブロマゼパム錠	5.7	
		レキソタン錠 2	30	【般】	ブロマゼパム錠2mg	5.9	
外		レキソタン錠5	30	【般】	ブロマゼパム錠5mg	11.8	
		ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(ワイパックス)	30	【般】	ロラゼパム錠0.5mg	5.1	錠
外		ワイパックス錠0.5	30	【般】	ロラゼパム錠0.5mg	5.9	
精		ロラゼパム錠1mg「サワイ」(ワイパックス)	30	【般】	ロラゼパム錠1mg	5.7	
精		ワイパックス錠1mg	30	【般】	ロラゼパム錠1mg	9.5	
		アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(ソラナックス)	30	【般】	アルプラゾラム錠0.4mg	5.7	錠
外		ソラナックス0.4mg錠	30	【般】	アルプラゾラム錠0.4mg	7.7	錠
外点	悲限	コンスタン0.4mg錠	30	【般】	アルプラゾラム錠0.4mg	7.8	錠

	阳占	# D 4	日数	一般名	6D. 27		W (1)
	限定		上限	処方	一般名	薬価	単位
● ∄	亢不多	安剤ベンゾジアゼピン系:長時間型					
		セレナール錠5	30		オキサゾラム錠	5.7	
外		セパゾン錠1	30		クロキサゾラム錠	5.7	
		ジアゼパム錠2mg「アメル」	90		ジアゼパム錠2mg	5.7	
	患限	セルシン錠2mg	90		ジアゼパム錠2mg		錠
外		ジアゼパム錠5mg「アメル」	90	【般】	ジアゼパム錠5mg	5.8	
		セルシン注射液5mg			ジアゼパム注射液	62	管
		安剤ベンゾジアゼピン系:超長時間型					
外	患限	レスタス錠2mg	30		フルトプラゼパム錠	17.8	
		メイラックス錠1mg	30	【般】	ロフラゼプ酸エチル錠1mg	16.5	錠
•	自律礼	申経調整剤					
		トフィソパム錠50mg「トーワ」(グランダキシン)		【般】	トフィソパム錠50mg	5.9	錠
• 4	全身和	床酔剤					
		ドルミカム注射液10mg(混注 注意)			ミダゾラム注射液	114	管
12	5:催	眠鎮静剤、抗不安剤/バルビツール酸系、き	Fオノ	ヾルビ゛	ソール酸系	•	-
		フェノバルビタール散10%「ホエイ」	90		フェノバルビタール	7.3	g
		フェノバール錠30mg	90		フェノバルビタール	7	錠
	患限	フェノバールエリキシル0.4%	90		フェノバルビタール	4	mL
		フェノバール注射液100mg 10%1mL			フェノバルビタール	73	管
12	9:催	眠鎮静剤、抗不安剤/その他	!				
<b>●</b> 1	崔眠剤	<del></del>					
内		トリクロリールシロップ10%			トリクロホスナトリウムシロップ	10.8	mL
• 3	非べい	- ンゾジアゼピン系/睡眠障害改善剤					<del>!</del>
		アモバン錠7.5mg	30	【般】	ゾピクロン錠7.5mg	18.2	錠
• ‡	<b>ルベン</b>				-		
		ゾルピデム錠5mg「アメル」(マイスリー)	30	【般】	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	10.1	錠
外		マイスリー錠5mg	30		ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	35.1	
外	患限	ゾルピデム錠10mg「アメル」(マイスリー)	30	【般】	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	15.1	錠
		ニン作動性抗不安薬			3		
	_ ·	セディール錠10mg		【般】	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	25.8	錠
13	 2:抗	てんかん剤/ヒダントイン系製剤			<u> </u>		1
外		アレビアチン散10%			フェニトイン散	12.1	а
/ 1		アレビアチン錠100mg			フェニトイン錠	12.9	
		ホストイン静注750mg 10mL			ホスフェニトインナトリウム注射液		
13	 5:抗	てんかん剤/プリミドン系製剤			1007=1100100AA	0,173	/11
		プリミドン錠250mg「日医工」			プリミドン製剤	9.7	錠
13		てんかん剤/その他			J J C I J ARA	3.7	TAL.
外	7.37	テグレトール細粒50%		【般】	カルバマゼピン細粒50%	21.1	Ια
71		テグレトール錠100mg			カルバマゼピン錠100mg	6.1	_
外		テグレトール錠200mg		【般】	カルバマゼピン錠200mg	9.9	
71			00	加又】			
		リボトリール細粒0.1%	90		クロナゼパム細粒0.1%	12.6 9.3	
μJ		リボトリール錠0.5mg	90		クロナゼパム錠0.5mg		
外		リボトリール錠1mg	90	<b>7</b> 60.3	クロナゼパム錠1mg	12.6	
	th co	バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」(デパケン)			バルプロ酸Na細粒20%	11.2	
		セレニカR顆粒40%(デパケン)			バルプロ酸Na徐放顆粒40%	32.2	_
		バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(デパケン)		【般】	バルプロ酸Na徐放顆粒40%	23.4	
外	患限	デパケン錠200mg			バルプロ酸 N a 錠200mg	12	
		デパケンR錠100mg		【般】	バルプロ酸 N a 徐放錠100mg	9.1	錠

内外	限定		日数	一般名	一般名	薬価	単位
		デパケンR錠200mg	上限	<sup>処方</sup> 【般】	バルプロ酸N a 徐放錠200mg	14.9	
		ブハック N 蜒 200mg 「アメル」 (エクセグラン)		【般】	ゾニサミド錠100mg	15.8	
	串限	マイスタン錠5mg	90	L/UX I	クロバザム錠	20.2	
す		ガバペン錠200mg	50		ガバペンチン錠	41.1	
9		トピナ錠50mg		【般】	トピラマート錠50mg	84.7	
		ラモトリギン錠25mg「サワイ」(ラミクタール)		【般】	ラモトリギン錠25mg	26.3	
		ラモトリギン錠100mg「サワイ」(ラミクタール)		【般】	ラモトリギン錠100mg	70.3	
		イーケプラ錠500mg		1/322	レベチラセタム錠	204.2	
		イーケプラドライシロップ° 50%			レベチラセタムドライシロップ	224.7	
外		複合アレビアチン配合錠			フェニトイン・フェノバルビタール錠	5.9	
/ 1		ダイアップ坐剤 4	14		ジアゼパム坐剤	58	
		ダイアップ坐剤 6	14		ジアゼパム坐剤	65.6	
		ダイアップ坐剤10	14		ジアゼパム坐剤	76.4	
14	:解	熱鎮痛消炎剤/アニリン系製剤				7 01 1	
		ポンタールカプセル250mg			メフェナム酸カプセル	8.5	car
, 1	75.15	カロナール細粒50%		【般】	アセトアミノフェン細粒50%	9.2	
		カロナール錠200		【般】	アセトアミノフェン錠200mg	6.9	)
		カロナール錠300		【般】	アセトアミノフェン錠300mg	7.7	
		カロナール錠500		【般】	アセトアミノフェン錠500mg		錠
		アセリオ静注1000mgバッグ			アセトアミノフェン注射液	323	
		アルピニー坐剤 5 0			アセトアミノフェン坐剤	19.7	
		アンヒバ坐剤小児用100mg			アセトアミノフェン坐剤	19.7	
				【般】	アセトアミノフェン坐剤200mg	25.7	個
		カロナール坐剤400mg			アセトアミノフェン坐剤	41	個
14	3:解	熱鎮痛消炎剤/サリチル酸系製剤			l .	!	
		バファリン配合錠A330		【般】	アスピリン330mg・ダイアルミネート配合錠	5.8	錠
	患限	ザルソロン静注500mg			サリチル酸ナトリウム注射液	59	管
14	5:解	熱鎮痛消炎剤/インドメタシン製剤					_
		インドメタシン坐剤25mg「JG」			インドメタシン坐剤25mg	19.7	個
外		インドメタシン坐剤50mg「JG」			インドメタシン坐剤50mg	19.7	個
14	7:解	熱鎮痛消炎剤/フェニル酢酸系製剤					
		ボルタレン錠25mg		【般】	ジクロフェナクNa錠25mg	10.8	錠
		ボルタレンSRカプセル37.5mg		【般】	ジクロフェナクNa徐放力プセル37.5mg	15.6	ca
外		ボルタレンサポ12.5mg		【般】	ジクロフェナクN a 坐剤12.5mg	35.2	個
		ボルタレンサポ25mg		【般】	ジクロフェナクNa坐剤25mg	40.2	個
		ボルタレンサポ50mg		【般】	ジクロフェナクN a 坐剤50mg	46.2	個
14	8:解	熱鎮痛消炎剤/塩基性消炎鎮痛剤					
		ソランタール錠100mg			チアラミド塩酸塩錠	11	錠
14	9:解	熱鎮痛消炎剤/その他					
•	プロヒ	゚゚オン酸					
		ブルフェン錠100		【般】	イブプロフェン錠100mg	5.9	錠
		ブルフェン錠200		【般】	イブプロフェン錠200mg	8.3	錠
		ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」(ロキソニン)		【般】	ロキソプロフェンNa錠60mg	7.9	錠
外	患限	ロキソニン錠60mg		【般】	ロキソプロフェンNa錠60mg	13.8	錠
		カピステン筋注50mg(殿部筋注のみ)			ケトプロフェン注射液	119	管
		ロピオン静注50mg			フルルビプロフェン アキセチル	218	管

オキシカム	内外 限定	薬品名	日数上限	一般名	一般名	薬価	単位
************************************	●オキシ		-14	72.3	I	<u> </u>	
□ルカム錠4mg	外	·		【般】	メロキシカム錠10mg	25.4	錠
●COX-2選択的阻害剤  セレコックス錠100mg 「SW」 (ハイペン) 「総】 エトドラク錠100mg 7 の				【般】		18.8	鈑
セレコックス錠100mg   セレコキシブ錠   69     アリール酢酸	<b>●</b> COX					ł	_
アリール酢酸		セレコックス錠100mg			セレコキシブ錠	69	欽
## エトドラク錠200mg「SW」 (ハイベン)	●アリ-	 -ル酢酸				1	_
<ul> <li>クリノリル録50</li> <li>スリンダク錠</li> <li>10</li> <li>透・こ クリノリル録100</li> <li>スリンダク錠</li> <li>12.4</li> <li>その他</li> <li>ノイロトロピン錠4単位</li> <li>フクシニアウイルス段極寒寒炎症疾痛神曲湯</li> <li>オオピタカイン注シリンジ2mL</li> <li>ラフカインは参加・プロピルアシキル</li> <li>312.6</li> <li>偏頭痛治療剤:麦角アルカロイド</li> <li>プリアミン配合錠A1.0</li> <li>市はリウェチ剤</li> <li>サーバ・力を計画を持ちられる</li> <li>ホラマールのD錠25mg</li> <li>トラマトール経験塩口腔内崩壊錠</li> <li>ルラマールのD錠50mg</li> <li>トラマトールを設施口腔内崩壊錠</li> <li>カラマトルのり錠50mg</li> <li>トラマトール・アセトアミノフェン配合症</li> <li>21.6</li> <li>カトアラセット配合錠(トラムセット配合錠)</li> <li>(原) トラマドール・アセトアミノフェン配合症</li> <li>カ 医師 ノルスパンテーブ5mg (登録医師)</li> <li>プブレノルフィン経皮吸収型製剤 (トペミンが出皮皮吸収型製剤 1,592.7</li> <li>ビソン系</li> <li>外 S G配合顆粒(1g/2) 3 0 包/回まで 30</li> <li>インタグシン注射液</li> <li>シンメトレル鏡50mg</li> <li>(原) アマンタジン塩酸塩錠50mg</li> <li>14.6</li> <li>161:抗パーキンソン剤/アマンタジン製剤(ドベミン放出促進)</li> <li>シンメトレル鏡50mg</li> <li>ドバストンが25mg</li> <li>トリハキシフェニジル塩酸塩錠1mg</li> <li>アキネトン錠1mg</li> <li>アキネトン2錠1mg</li> <li>トリハキシフェニジル塩酸塩錠1mg</li> <li>アキネトン2錠1mg</li> <li>トリハキシフェニジル塩酸塩錠</li> <li>8.8</li> <li>ドバストン砂28.5mg</li> <li>レボドバ製剤(レボドバ単剤)</li> <li>原際 ドバストン砂28.5mg</li> <li>レボドバ製剤(取合剤)</li> <li>メネシット配合錠100</li> <li>レボドバンかルビドバ味用ウェンタかル配合錠26.7</li> <li>ドバミン受容体作用剤・非麦角</li> <li>ビ・シフロール錠0.125mg</li> <li>(原) フラミペキソール塩酸塩錠0.5mg</li> <li>13.5</li> <li>ドバミンプロール錠の1.25mg</li> <li>(原) フラミペキソール塩酸塩酸2.5mg</li> <li>14.1</li> <li>原図 フラミペキソール塩酸塩酸2.05mg</li> <li>14.2</li> <li>アランベーリール塩酸塩酸2.05mg</li> <li>14.1</li> <li>東限 ミラベックス L A 錠0.375mg</li> <li>(原) フラミペキソール塩酸塩酸酸2.05mg</li> <li>128.1</li> <li>ロビニロール検放錠2mg</li> <li>228.4</li> <li>レキップC R錠2mg</li> <li>228.4</li> </ul>	外	エトドラク錠100mg「SW」(ハイペン)		【般】	エトドラク錠100mg	7	釖
透・こ クリノリル錠100 フクシニアワイルス接種系及透皮原油出液 29.6   12.4    ● その他	外	エトドラク錠200mg「SW」(ハイペン)		【般】	エトドラク錠200mg	9.7	釖
●その他		クリノリル錠50			スリンダク錠	10	釕
ノイロトロビン錠4単位	透・こ	クリノリル錠100			スリンダク錠	12.4	釕
フィフトロピン注射液3.6単位(3mL)	●そのf	· 也					
ネオピタカイン注シリンジ2mL   タフカイン経験階級/サリチル等トリウム/条化カルシウム   312   ●偏頭痛治療剤:麦角アルカロイド   クリアミン配合錠 A1.0   □にサラシルを注100mg   60.9   ●抗リウマチ剤		ノイロトロピン錠4単位			ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	29.6	釕
●偏頭痛治療剤:麦角アルカロイド		ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)			ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	161	싙
カリアミン配合錠 A 1.0		ネオビタカイン注シリンジ2mL			ジブカイン塩酸塩/サリチル酸ナトリウム/臭化カルシウム	312	信
●抗リウマチ剤  外	●偏頭:	- 痛治療剤:麦角アルカロイド				1	_
サーバー錠100mg		クリアミン配合錠 A 1.0			エルゴタミン酒石酸塩、無水カフェイン、イソプロビルアンチビリン	11.5	釕
<ul> <li>事務案性オピオイド鎮痛薬</li> <li>トラマールOD錠25mg</li> <li>トラマトルUD旋25mg</li> <li>トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠</li> <li>62.1 s</li> <li>トラマトル上温酸塩口腔内崩壊錠</li> <li>21.6 y</li> <li>ソセゴン注射液15mg</li> <li>ビリン系</li> <li>「飯」トラマドールシアセトアミノフェン配合館</li> <li>レビリン系</li> <li>「</li></ul>	●抗リゴ	- ウマチ剤				,	_
トラマールOD錠25mg	外	モーバー錠100mg		【般】	アクタリット錠100mg	60.9	釕
トラマールOD錠50mg	●非麻	- 薬性オピオイド鎮痛薬			-		
トアラセット配合錠(トラムセット配合錠)		トラマールOD錠25mg			トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠	35.3	釕
ソセゴン注射液15mg		トラマールOD錠50mg			トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠	62.1	釕
### BEM	外	トアラセット配合錠(トラムセット配合錠)		【般】	トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	21.6	釕
●ピリン系  外 S G配合顆粒(1 g / 包) 3 0 包 / 回まで 30		ソセゴン注射液15mg			ペンタゾシン注射液	62	싙
外 S G配合顆粒 (1 g /包) 3 0 包 / 回まで 30	み医師	ノルスパンテープ5mg(登録医師)			ブプレノルフィン経皮吸収型製剤	1,592.7	<b>†</b>
161:抗パーキンソン剤/アマンタジン製剤 (ドパミン放出促進)   シンメトレル錠50mg   14.6   162:抗パーキンソン剤/抗コリン薬   世ペリデン製剤   アマンタジン塩酸塩錠1mg   5.7   アキネトン錠1mg   「般」 ビベリデン塩酸塩錠1mg   5.7   アキネトン錠1mg   乳酸ピペリデン注射液   59   164:抗パーキンフェニジル製剤 (II 69)   トリヘキシフェニジル製剤 (II 69)   トリヘキシフェニジル塩酸塩錠   8.8   164:抗パーキンソン剤/レボドパ製剤 (レボドパ単剤)   忠限 ドパストン散98.5%   レボドパ製剤   レボドパ製剤   60.7   ドパストン静注25mg 0.25%10mL   レボドパ注射液   145   145   169:抗パーキンソン剤/その他   レボドパ製剤 (配合剤)   メネシット配合錠100   「般」レボドパ100mg・カルビドパ配合錠   25   スタレボ配合錠1100   レボドパンルビドバ水和物/エンタカボ配合錠 194.9   194.9	●ピリン	·系	•		•	1	-
シンメトレル錠50mg   「般」アマンタジン塩酸塩錠50mg   14.6   162:抗パーキンソン剤 / 抗コリン薬   ビペリデン製剤   アキネトン錠1mg   「般」ビベリデン塩酸塩錠1mg   5.7	外	SG配合顆粒(1g/包) 30包/回まで	30		イソプロビルアンチビリン、アセトアミノフェンアリルイソプロビルアセチル尿素、無水カフェイン	10.3	ŧ
162:抗パーキンソン剤 / 抗コリン薬	161:抗	tパーキンソン剤/アマンタジン製剤 (ドパミ)	ン放と	出促進	)		
●ビペリデン製剤		シンメトレル錠50mg		【般】	アマンタジン塩酸塩錠50mg	14.6	釞
アキネトン錠1mg	162:抗	たパーキンソン剤/抗コリン薬					
アキネトン注射液5mg   乳酸ビペリデン注射液   59   10   169   164:抗パーキンフェニジル製剤(II69)   トリヘキシフェニジル塩酸塩錠   8.8   164:抗パーキンソン剤/レボドパ製剤(レボドパ単剤)   思限 ドパストン散98.5%   レボドパ製剤   60.7   ドパストン静注25mg 0.25%10mL   レボドパ注射液   145   145   169:抗パーキンソン剤/その他   レボドパ製剤(配合剤)   スタレボ配合錠100   「般」レボドパカルビドパ配合錠   25   スタレボ配合錠100   レボドパカルビドパを制が、コルビドパ配合錠   194.9   194.0	●ビペリ	リデン製剤					
<ul> <li>▶トリヘキシフェニジル製剤(II69)</li> <li>み・精 アーテン錠(2mg)</li> <li>BR ドパストン散98.5%</li> <li>ドパストン静注25mg 0.25%10mL</li> <li>レボドパ製剤</li> <li>レボドパ注射液</li> <li>169:抗パーキンソン剤/その他</li> <li>レボドパ製剤(配合剤)</li> <li>メネシット配合錠100</li> <li>スタレボ配合錠 L 100</li> <li>恵限 イーシー・ドパール配合錠</li> <li>レボドパ/ベンセラジド塩酸塩配合剤 26.7</li> <li>ドパミン受容体作用剤・非麦角</li> <li>ビ・シフロール錠0.125mg</li> <li>患限 ビ・シフロール錠0.5mg</li> <li>患限 ミラペックス L A錠0.375mg</li> <li>(般) プラミペキソール塩酸塩涂放錠0.375mg</li> <li>(股) プラミペキソール塩酸塩涂放錠0.375mg</li> <li>(股) プラミペキソール塩酸塩涂放錠2mg</li> <li>(228.4 質) ロピニロール徐放錠2mg</li> </ul>		アキネトン錠1mg		【般】	ビペリデン塩酸塩錠1mg	5.7	欽
み・精 アーテン錠 (2mg) トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 8.8 g 164:抗パーキンソン剤/レボドパ製剤 (レボドパ単剤)  悲限 ドパストン散98.5% レボドパ製剤 60.7 ドパストン静注25mg 0.25%10mL レボドパ注射液 145 g 169:抗パーキンソン剤/その他 ●レボドパ製剤 (配合剤)  メネシット配合錠100 [般] レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 25 g スタレボ配合錠 L 100 レボドパノカルビドパ水和物/エンタカボン配合錠 194.9 g 患限 イーシー・ドパール配合錠 レボドパ/ベンセラジド塩酸塩配合剤 26.7 g ●ドパミン受容体作用剤・非麦角  ビ・シフロール錠0.125mg [般] プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg 41.1 g 患限 ビ・シフロール錠0.5mg [般] プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg 138.5 g 患限 ミラペックス L A錠0.375mg [般] プラミペキソール塩酸塩錠0.375mg 124.2 g レキップ C R錠2mg [例] ロピニロール徐放錠2mg 228.4 g		アキネトン注射液5mg			乳酸ビペリデン注射液	59	읱
164:抗パーキンソン剤/レボドパ製剤(レボドパ単剤)   思限 ドパストン散98.5%   レボドパ製剤   レボドパ製剤   レボドパ注射液   145 で	●トリへ	- キシフェニジル製剤(I I 69)	•			ı.	
<ul> <li>思限 ドパストン散98.5%</li> <li>レボドパ製剤</li> <li>145 (145 (145 (145 (145 (145 (145 (145 (</li></ul>	み・精	アーテン錠(2mg)			トリヘキシフェニジル塩酸塩錠	8.8	釕
ドパストン静注25mg 0.25%10mL レボドパ注射液 145 (169:抗パーキンソン剤/その他 ●レボドパ製剤(配合剤)  メネシット配合錠100 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 25 (3 スタレボ配合錠 1 100 レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカポン配合錠 1 194.9 (3 ま限 イーシー・ドパール配合錠 レボドパ/ベンセラジド塩酸塩配合剤 26.7 (3 サドパミン受容体作用剤・非麦角  ビ・シフロール錠0.125mg 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg 41.1 (3 ま限 ビ・シフロール錠0.5mg 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg 138.5 (3 ま限 ミラペックス L A 錠0.375mg 【般】プラミペキソール塩酸塩(375mg 124.2 (3 レキップ C R 錠2mg 【般】 ロピニロール徐放錠2mg 228.4 (3 ロピニロール徐放錠2mg 228.4 (3 ロピニロール米放錠2mg 228.4 (3 ロピニロール米放錠2mg 228.4 (3 ロピニロール・カンン・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・カル・	164:抗	たパーキンソン剤/レボドパ製剤(レボドパ単	剤)				
169:抗パーキンソン剤/その他   ●レボドパ製剤(配合剤)	患限	ドパストン散98.5%			レボドパ製剤	60.7	Ĉ
●レボドパ製剤(配合剤)    メネシット配合錠100   「般」レボドパ100mg・カルビドパ配合錠   25 億		ドパストン静注25mg 0.25%10mL			レボドパ注射液	145	읱
メネシット配合錠100	169:抗	たパーキンソン剤/その他					_
スタレボ配合錠 L 100 レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカボン配合錠 194.9 stall イーシー・ドパール配合錠 レボドパ/ベンセラジド塩酸塩配合剤 26.7 stall アンタ な体作用剤・非麦角 「般」プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg 41.1 ま限 ビ・シフロール錠0.5mg 「般」プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg 138.5 ま限 ミラペックス L A 錠0.375mg 「般」プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg 124.2 まレキップ C R 錠2mg 「般」ロピニロール徐放錠2mg 228.4 また ロピニロール徐放錠2mg 228.4 また ロピニロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●レボト	い製剤(配合剤)					
<ul> <li>患限 イーシー・ドパール配合錠</li> <li>レボドパ/ベンセラジド塩酸塩配合剤 26.7 動ドパミン受容体作用剤・非麦角</li> <li>ビ・シフロール錠0.125mg</li> <li>患限 ビ・シフロール錠0.5mg</li> <li>患限 ミラペックス L A 錠0.375mg</li> <li>レキップ C R 錠2mg</li> <li>しガラミペキソール塩酸塩錠0.375mg</li> <li>「般】プラミペキソール塩酸塩涂放錠0.375mg</li> <li>「段】プラミペキソール塩酸塩涂放錠0.375mg</li> <li>「段】プラミペキソール塩酸塩涂放錠0.375mg</li> <li>「28.4 を</li> <li>「29.7 は</li> <li>「20.7 が</li> <li< td=""><td></td><td>メネシット配合錠100</td><td></td><td>【般】</td><td>レボドパ100mg・カルビドパ配合錠</td><td>25</td><td>釕</td></li<></ul>		メネシット配合錠100		【般】	レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	25	釕
●ドパミン受容体作用剤・非麦角		スタレボ配合錠 L 100			レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカポン配合錠	194.9	釕
だ・シフロール錠0.125mg【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg41.1患限 ビ・シフロール錠0.5mg【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg138.5患限 ミラペックス L A 錠0.375mg【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg124.2レキップ C R 錠2mg【般】ロピニロール徐放錠2mg228.4	患限	イーシー・ドパール配合錠			レボドパ/ベンセラジド塩酸塩配合剤	26.7	釕
患限 ビ・シフロール錠0.5mg【般】 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg138.5患限 ミラペックス L A錠0.375mg【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg124.2レキップ C R錠2mg【般】 ロピニロール徐放錠2mg228.4	●ドパミ	シラマ体作用剤・非麦角					
患限 ミラペックス L A 錠0.375mg       【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg       124.2 負         レキップ C R 錠2mg       【般】 口ピニロール徐放錠2mg       228.4 負		ビ・シフロール錠0.125mg		【般】	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg	41.1	釕
レキップ C R 錠 2 mg 【般】 ロピニロール徐放錠 2 mg 228.4 st	患限	ビ・シフロール錠0.5mg		【般】	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg	138.5	釖
	患限	ミラペックス L A錠0.375mg		【般】	プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	124.2	釛
- レキップ C R錠8mg		レキップ C R錠2mg		【般】	ロピニロール徐放錠2mg	228.4	釕
		レキップ C R錠8mg		【般】	ロピニロール徐放錠8mg	783.1	釕

		+t p 4	日数	一般名	4n. cz	++- /	T1
内外	限定	薬品名	上限	処方	一般名	薬価	単位
		ニュープロパッチ4.5mg			ロチゴチン経皮吸収型製剤	405.4	
		ニュープロパッチ9mg			ロチゴチン経皮吸収型製剤	622.9	
		ニュープロパッチ13.5mg			ロチゴチン経皮吸収型製剤	801.5	枚
		ン受容体作用剤・麦角					T 1
		ペルマックス錠250µg		【般】	ペルゴリドメシル酸塩錠250µg	161.9	錠
	ノルア	ドレナリン系作用剤	ı -		T.,	ı	T 1
		ドプス O D錠200mg		【般】	ドロキシドパロ腔内崩壊錠200mg	105.6	錠
	MAO	-B阻害薬	ı -		I was to the Total and a	ı	T 1
		セレギリン錠2.5mg「タイヨー」(エフピー)		【般】	セレギリン塩酸塩錠2.5mg	169.1	
		アジレクト錠1mg			ラサギリンメシル酸塩錠	963.9	
		トレリーフ錠25mg			ゾニサミド錠	966.1	錠
		T阻害薬 					
		コムタン錠100mg		【般】	エンタカポン錠100mg	166.7	錠
<u>  17</u>	:精	神神経用剤/クロルプロマジン製剤				•	
		コントミン糖衣錠12.5mg(ウインタミン)			クロルプロマジン塩酸塩錠	9.4	
外		コントミン糖衣錠25mg(ウインタミン)			クロルプロマジン塩酸塩錠	9.4	
外		コントミン糖衣錠50mg(ウインタミン)			クロルプロマジン塩酸塩錠	9.4	
外		ウインタミン細粒(10%)			クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩細粒	6.5	g
		コントミン筋注10mg 0.5% 2mL			クロルプロマジン塩酸塩注射液	94	管
<u> 117</u>	2:精	神神経用剤/フェノチアジン系製剤					
		ノバミン錠5mg			プロクロルペラジンマレイン酸塩錠	9.8	
		レボトミン錠5mg			レボメプロマジンマレイン酸塩錠	5.7	
外		レボトミン錠25mg		【般】	レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg	5.7	
外		レボトミン錠50mg		【般】	レボメプロマジンマレイン酸塩錠50mg	5.9	錠
<u> 117</u>	4:精	神神経用剤/イミブラミン系製剤(抗うつ剤	三環	(系)			
		アナフラニール錠25mg			クロミプラミン塩酸塩錠	18.2	
		アナフラニール点滴静注液25mg			クロミプラミン塩酸塩注射液	227	管
		トフラニール錠10mg			イミプラミン塩酸塩錠	9.8	錠
117	9:精	神神経用剤/その他					
<b>●</b> ∄	亢うつ	)剤(三環系)					
外		アモキサン細粒10%			アモキサピン細粒	34.9	g
		アモキサンカプセル25mg			アモキサピンカプセル	12	сар
		トリプタノール錠10			アミトリプチリン塩酸塩錠	9.8	錠
		トリプタノール錠25			アミトリプチリン塩酸塩錠	9.8	錠
<b>●</b> ∄	亢うつ	)剤(四環系)					
		ルジオミール錠10mg		【般】	マプロチリン塩酸塩錠10mg	10.1	錠
外		ルジオミール錠25mg		【般】	マプロチリン塩酸塩錠25mg	20.2	錠
		テトラミド錠10mg			ミアンセリン塩酸塩錠	14.1	錠
●ŧ	亢うつ	薬 (SSRI:選択的セロトニン再取り込み阻害	薬)				
		フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」(デプロメール)		【般】	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	12.2	錠
外		デプロメール錠25		【般】	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	29.9	錠
精	患限	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」(デプロメール)		【般】	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	21.1	錠
精	患限	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」(デプロメール)		【般】	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	29.2	錠
外		デプロメール錠75		【般】	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	71.1	錠
外	精	パキシル錠5mg		【般】	パロキセチン錠5mg	44.3	錠
外	患限	パキシル錠10mg		【般】	パロキセチン錠10mg	78.8	錠
フト		101 > 11 A+==		「市几】	パロキセチン錠20mg	136.7	绽
外	患限	パキシル錠20mg		【般】	ハロキピテン延2011g	130.7	业

内外	限定	薬品名	日数上限	一般名 処方	一般名	薬価	単位
外			710	70.5	パロキセチン塩酸塩水和物	136.2	錠
		セルトラリン錠25mg「二プロ」(ジェイゾロフト)		【般】	セルトラリン錠25mg	18.9	
外		セルトラリン錠50mg「ニプロ」(ジェイゾロフト)		【般】	セルトラリン錠50mg	31.6	
		レクサプロ錠10mg			エスシタロプラムシュウ酸塩・フィルムコーティング錠		
●ź	亢うつ	)薬(SNRI:セロトニン・ノルアドレナリン再取	り込	み阻害			
外		ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg「NP」(トレドミン)		【般】	ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg	9.9	錠
外		トレドミン錠12.5mg		【般】	ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg		錠
•		ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「NP」(トレドミン)		【般】	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg		錠
		サインバルタカプセル20mg			デュロキセチン塩酸塩カプセル	146.3	
		サインバルタカプセル30mg			デュロキセチン塩酸塩カプセル	198	car
精		イフェクサーSRカプセル37.5mg			ベンラファキシン塩酸塩徐放性カプセル	142.9	
精		イフェクサーSRカプセル75mg			ベンラファキシン塩酸塩徐放性カプセル	240.3	
	二 元うつ	)薬(NaSSA:ノルアドレナリン作動性・特異的	りセリ	ロトニン			
		ミルタザピン錠15mg「杏林」(リフレックス)	T	【般】	ミルタザピン錠15mg	43.7	錠
●ŧ	九うつ	利その他	<u> </u>	1,3242	1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		
外		スルピリド錠100mg「アメル」(ドグマチール)		【般】	スルピリド錠100mg	6.4	錠
		トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(デジレル)		【般】	トラゾドン塩酸塩錠25mg	6.5	
外		トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」(デジレル)		【般】	トラゾドン塩酸塩錠50mg		錠
	ニーニ カアレ	ルンギー性緩和精神安定剤					
外		アタラックス錠10mg			ヒドロキシジン塩酸塩錠	5.9	錠
		アタラックス-P散10%			ヒドロキシジンパモ酸塩ドライシロップ	24.2	
		アタラックス- P カプセル25mg		【般】	ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	5.9	_
		アタラックス- P注射液(25mg/mL)		1,3242	ヒドロキシジン塩酸塩注射液		管
	AD/H	ID治療薬					
		コンサータ錠18mg(登録医師)	30		メチルフェニデート塩酸塩徐放錠	344.1	錠
		コンサータ錠27mg(登録医師)	30		メチルフェニデート塩酸塩徐放錠	381.2	
		コンサータ錠36mg(登録医師)	30		メチルフェニデート塩酸塩徐放錠	410.1	
		アトモキセチンカプセル5mg「サワイ」(ストラテラ)		【般】	アトモキセチンカプセル5mg	94.2	
		- アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」(ストラテラ)		【般】	アトモキセチンカプセル10mg	112.3	
	小・精	ストラテラカプセル25mg		【般】	アトモキセチンカプセル25mg	400.7	
		アトモキセチンカプセル40mg「サワイ」(ストラテラ)		【般】	アトモキセチンカプセル40mg	159.5	cap
		ストラテラ内用液0.4%		【般】	アトモキセチン経口液0.4%	205.2	
	小・精	インチュニブ錠1mg			グアンファシン塩酸塩徐放錠	411.6	錠
		インチュニブ錠3mg			グアンファシン塩酸塩徐放錠	543	
		安定剤(抗躁剤)					
		炭酸リチウム錠100mg「アメル」(リーマス)		【般】	炭酸リチウム錠100mg	5.9	錠
外		炭酸リチウム錠200mg「アメル」(リーマス)		【般】	炭酸リチウム錠200mg	7.2	
		亢精神病剤・ブチロフェノン誘導体			, and a second		
Ť		セレネース錠1.5mg		【般】	ハロペリドール錠1.5mg	9.6	錠
外	精	セレネース錠3mg		【般】	ハロペリドール錠3mg	10.1	
	,	セレネース注5mg(混注 注意)		2,502	ハロペリドール注射液		管
		ネオペリドール注50			ハロペリドールデカン酸エステル注射液		
外		オーラップ錠1mg			ピモジド製剤	15.5	
外		インプロメン錠6mg		【般】	ブロムペリドール錠6mg	43.3	
		「「フンロハン駅OIIIS 抗精神病剤・チエピン誘導体		L/SX.	I TOWNSHIP	ı 13.3	:IVL
外	<u>〜ヱ」</u>	ロドピン細粒10%		【般】	ゾテピン細粒10%	59.8	а
外		ロドピン錠25mg		【般】	ゾテピン錠25mg	16.4	
フト		ロ i · C / WEZJIIIY		₹別又』		10.4	业

●非定型抗精神病剤・セロトニン・ドパミン拮抗剤 (SDA)  外 リスペリドン錠0.5mg「アメル」(リスパダール)	mg 10.mg 24.mg 24.mg 12.mg 18.di液 0.1% 15.di液 0.1% 30.di性懸濁注射液 24,64di性懸濁注射液 32,44di性懸濁注射液 39,44diutes 32,4diutes 32,4di	.1 .9 .2 .1 .1 .1 .1 .40 .23 .8	錠錠錠包包炒炒
### リスペリドン錠1mg 「アメル」(リスパダール)	mg 10.mg 24.mg 12.mg 18.mg 18.mg 18.mg 18.mg 18.mg 18.mg 18.mg 15.mg 30.1% 30.met Market Mar	.1 .9 .2 .1 .1 .1 .1 .40 .23 .8	錠錠錠包包炒炒
<ul> <li>外 華 リスパダール錠1mg</li> <li>(般) リスペリドン錠1mg</li> <li>外 リスペリドン錠2mg「アメル」(リスパダール)</li> <li>(般) リスペリドン錠2mg「アメル」(リスパダール)</li> <li>(般) リスペリドン錠3mg「アメル」(リスパダール)</li> <li>(般) リスペリドン錠3mg「アメル」(リスパダール)</li> <li>(般) リスペリドン錠3mg「アメル」(リスパダール)</li> <li>(般) リスペリドン経2mg「アメル」(リスパダール)</li> <li>(か) リスペリドン経2mg「アメル」(リスパダール)</li> <li>(か) リスペリドン経2mg「ML 1mL 「MEEKJ (リスパダール)</li> <li>(か) リスパダール コンスタ筋注用25mg リスペリドン持数 リスパダール コンスタ筋注用37.5mg リスペリドン持数 リスパダール コンスタ筋注用50mg リスペリドン持数 リスペリドン持数 リスパリドン持数 リスパリドン対数</li> <li>(か) 株 ルーラン錠4mg 「KN」(ロナセン) ブロナンセリン錠4mg「KN」(ロナセン) ブロナンセリン錠4mg「KN」(ロナセン) ブロナンセリン錠4mg「KN」(ロナセン) ブロナンセリン錠4mg「KN」(ロナセン) ブロナンセリン錠4mg「アメル」(セロクエル) 「アリペッドンパルミチン酸2mg 「アメル」(セロクエル) 「アリペッドンパルミチン酸2mg 「アメル」(セロクエル) 「アリーア・アピン錠2mg「アメル」(セロクエル) 「アメークエチアピン錠2mg「アメル」(セロクエル) 「アメークエチアピン錠2mg「アメル」(セロクエル) 「アメークエチアピン錠2mg「アメル」(セロクエル) 「アメークエチアピン錠2mg「アメル」(セロクエル) 「アメークエチアピン錠2mg「アメル」(セロクエル) 「アメークエチアピン錠2mg「アメル」(セロクエル) 「アメークエチアピン錠2mg「アメル」(セロクエル) 「アメークエチアピン錠2mg」 オランザピン錠5mg「杏林」(ジブレキサ) 「アメーカで2mg」 オランザピン錠5mg「杏林」(ジブレキサ) 「アメーカで2mg」 オランザピン錠5mg「杏林」(ジブレキサ) 「アメーカで2mg」 オランザピン位2mg 「水 ブフレキサザイディス錠5mg 「アメーカで3mg」(ロル) オランザピン口店 アンピンラゾール銀3mg「日医エ」(エピリファイ) 「アリピブラゾールの3mg」「日医エ」(エピリファイ) 「アリピブラゾールの3mg」「日医エ」(エピリファイ) 「アリピブラゾールの3mg」「日医エ」(エピリファイ) 「アリピブラゾールの3mg」「日医エ」(エピリファイ) 「アリピブラゾールの3mg」「日医エ」(エピリファイ) 「アリピブラゾールの3mg」「日医エ」(エピリファイ) 「アリピブラゾールの3mg」「日医エ」(エピリファイ) 「アリピブラゾールの3mg」「日医エ」(エピリファイ) 「アリピブラゾールの3mg」「日医エ」(エピリファイ) 「アリピブラゾールの3mg」「日田工」(エピリファイ) 「アリピブラゾールの3mg」「日本コームで2mg」 アリピブラゾールの3mg」「日本コームで2mg」 アリピブラゾールの3mg」「日本コームで2mg」 アリピブラゾールの3mg」「日本コームで2mg」 アリピブラゾールの3mg」「日本コームで2mg」 アリピブラゾールの3mg」「日本コームで2mg」 アリピブラゾールの3mg」「日本コームで2mg」 アリピブラゾールの3mg」「日本コームで2mg」 アリピブラゾールの3mg」「日本コームで2mg」 「アル」(ローム 2mg) 「アルーム 2mg)</li></ul>	mg 24.mg 12.mg 12.mg 18.l液 0.1% 15.l液 0.1% 30.l 性懸濁注射液 24,64 1性懸濁注射液 32,44 l 性懸濁注射液 39,45 l 性 15.l t	.9 .2 .1 .1 .1 .1 .40 .23 .98 .8	錠錠錠包包炒炒
<ul> <li>外 リスペリドン錠2mg「アメル」(リスパダール) 「般」 リスペリドン錠2mg「アメル」(リスパダール) 「般」 リスペリドン錠3mg「アメル」(リスパダール) 「般」 リスペリドン錠3mg「アメル」(リスパダール) 「般」 リスペリドン錠3mg「アメル」(リスパダール) 「般」 リスペリドン経2を行力 リスパダール コンスタ筋注用25mg リスペリドン持数 リスパダール コンスタ筋注用37.5mg リスペリドン持数 リスパダール コンスタ筋注用50mg リスペリドン持数 ルーラン錠4mg 「般」 ペロスピロン塩酸</li></ul>	mg 12.mg 18.di液 1.1% 15.di液 0.1% 30.di性懸濁注射液 24,64 14.sight 32,45 di性懸濁注射液 32,45 di性懸濁注射液 39,45 diu sub sub sub sub sub sub sub sub sub su	.2 .1 .1 .1 40 23 98 .8	錠包包排排
<ul> <li>外 リスペリドン錠3mg「アメル」(リスパダール) 「般」 リスペリドン錠3mg「アメル」(リスパダール) 「般」 リスペリドン経口外 リスペリドン検1mg/mL 1mL「MEEK」(リスパダール) 「般」 リスペリドン経口外 リスパダール コンスタ筋注用25mg リスペリドン持効 リスパダール コンスタ筋注用37.5mg リスペリドン持効 リスパダール コンスタ筋注用50mg リスペリドン持効 ルーラン錠4mg</li> <li>外 精 ルーラン錠4mg 「KN」(ロナセン) ブロナンセリン錠4mg「KN」(ロナセン) ブロナンセリン錠4mg「KN」(ロナセン) ブロナンセリン錠4mg「KN」(ロナセン) ブロナンセリン錠4mg 「KN」(ロナセン) ブロナンセリン錠4mg 「がリペリドン保が だプリイン水懸筋注50mgシリンジ パレペリドンのミチン酸 指 ゼブリオン水懸筋注100mgシリンジ パレペリドンのミチン酸 指 ゼブリオン水懸筋注150mgシリンジ パレペリドンのミチン酸 カエチアピン錠12.5mg「アメル」(セロクエル) 「般」 クエチアピン錠1 クエチアピン錠25mg「アメル」(セロクエル) 「般」 クエチアピン錠2 外 患限 セロクエル25mg錠 「般」 クエチアピン錠2 外 クエチアピン錠20mg「アメル」(セロクエル) 「般」 クエチアピン錠2 オランザピン錠2.5mg「杏林」(ジブレキサ) 「般」 オランザピン錠2 外 患限 オランザピン錠5mg「杏林」(ジブレキサ) 「般」 オランザピン錠2 所</li></ul>	mg 18. 液 0.1% 15. 液 0.1% 30. 性懸濁注射液 24,64 性懸濁注射液 32,44 性懸濁注射液 39,45 は塩錠4mg 15. は塩錠8mg 29. と 48.	.1 .1 .1 40 23 98	錠包包料
リスペリドン液1mg/mL 0.5mL [MEEKJ (リスパダール)	液0.1%     15.       液0.1%     30.       性懸濁注射液     24,64       性懸濁注射液     32,42       性懸濁注射液     39,45       建塩錠4mg     15.       塩塩錠8mg     29.       生     48.	.1 .1 40 23 98	包 包 排 排 排
<ul> <li>外 リスペリドン綾1mg/mL 1mL「MEEK」(リスパダール)</li> <li>【般】 リスペリドン経口</li> <li>リスパダール コンスタ筋注用25mg</li> <li>リスパダール コンスタ筋注用37.5mg</li> <li>リスパリドン持数</li> <li>リスパリドン持数</li> <li>リスパリドン持数</li> <li>ルーラン錠4mg</li> <li>「般】ペロスピロン塩酸</li> <li>外 精 ルーラン錠8mg</li> <li>「般】ペロスピロン塩酸</li> <li>ガロナンセリン錠4mg「KN」(ロナセン)</li> <li>外 精 ゼブリオン水懸筋注50mgシリンジ</li> <li>精 ゼブリオン水懸筋注100mgシリンジ</li> <li>精 ゼブリオン水懸筋注150mgシリンジ</li> <li>精 ゼブリオン水懸筋注150mgシリンジ</li> <li>**ロペリトンパルミチン酸</li> <li>精 ゼブリオン水懸筋注150mgシリンジ</li> <li>**ロペリトンパルミチン酸</li> <li>***ウエチアピン錠12.5mg「アメル」(セロクエル)</li> <li>(般) クエチアピン錠25mg「アメル」(セロクエル)</li> <li>(般) クエチアピン錠25mg「アメル」(セロクエル)</li> <li>(般) クエチアピン錠2</li> <li>外 患限 セロクエル25mg錠</li> <li>( 放) クエチアピン錠2</li> <li>外 クエチアピン錠200mg「アメル」(セロクエル)</li> <li>( 放) クエチアピン錠2</li> <li>オランザピン錠2</li> <li>オランザピン錠2</li> <li>オランザピン錠2</li> <li>オランザピン錠2</li> <li>オランザピン錠2</li> <li>オランザピン錠2</li> <li>オランザピン錠2</li> <li>オランザピン錠2</li> <li>外 患限 オランザピン錠10mg「杏林」(ジブレキサ)</li> <li>( 般) オランザピン錠1</li> <li>デンレキサザイディス錠5mg</li> <li>( 般) オランザピンロ脳</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	液0.1%     30.       性懸濁注射液     24,64       性懸濁注射液     32,42       性懸濁注射液     39,45       性症錠4mg     15.       性症症8mg     29.       48.     48.	.1 40 23 98	包 キット キット
リスパダール コンスタ筋注用25mg	性懸濁注射液 24,64 性懸濁注射液 32,44 性懸濁注射液 39,45 性虚錠4mg 15. 性塩錠8mg 29.	40 23 98 .8	‡y\ ‡y\
リスパダール コンスタ筋注用37.5mg	性懸濁注射液 32,43 性懸濁注射液 39,45 性 25 性 35 25 39,45 39,45 25 25 25 26 26 27 29 29 20 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	23 98 .8	‡y \
リスパダール コンスタ筋注用50mg	性懸濁注射液 39,49 生塩錠4mg 15. 生塩錠8mg 29.	98 .8	
ハーラン錠4mg	塩錠4mg 15. 塩錠8mg 29. 48.	.8	キット
<ul> <li>外 精 ルーラン錠8mg</li> <li>「般」ペロスピロン塩酸</li> <li>グロナンセリン錠4mg「KN」(ロナセン)</li> <li>グロナンセリン錠4mg「KN」(ロナセン)</li> <li>外 精 インヴェガ錠6mg</li> <li>精 ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ</li> <li>精 ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ</li> <li>パリペリドンパルミチン酸</li> <li>精 ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ</li> <li>プロナンセリンのルミチン酸</li> <li>精 ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ</li> <li>クエチアピンは12.5mg「アメル」(セロクエル)</li> <li>クエチアピン錠12.5mg「アメル」(セロクエル)</li> <li>(般) クエチアピン錠2</li> <li>外 患限 セロクエル25mg錠</li> <li>クエチアピン錠2のmg「アメル」(セロクエル)</li> <li>(般) クエチアピン錠2</li> <li>内 患限 クエチアピン錠200mg「アメル」(セロクエル)</li> <li>(般) クエチアピン錠2</li> <li>オランザピン錠2.5mg「杏林」(ジプレキサ)</li> <li>(般) オランザピン錠2</li> <li>オランザピン錠5</li> <li>精 オランザピン錠10mg「杏林」(ジプレキサ)</li> <li>(股) オランザピン錠1</li> <li>ジプレキサザイディス錠2.5mg</li> <li>(股) オランザピン口的</li> <li>チンプレキサザイディス錠5mg</li> <li>(股) オランザピン口的</li> <li>チョンザピン口の</li> <li>チョンザピンコの</li> <li>チョン・ボール</li> <li>チョン・ボール</li></ul>	造 塩 塩 塩 塩 塩 塩 塩 ೩ 1 48.		
<ul> <li>プロナンセリン錠4mg「KN」(ロナセン)</li> <li>グロナンセリン錠6mg</li> <li>パリペリドンほがが</li> <li>精 ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ</li> <li>パリペリドンパルミチン酸</li> <li>精 ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ</li> <li>パレペリドンパルミチン酸</li> <li>精 ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ</li> <li>パレペリドンパルミチン酸</li> <li>季非定型抗精神病剤・多元受容体作用抗精神病薬(MARTA)</li> <li>クエチアピン錠12.5mg「アメル」(セロクエル)</li> <li>(股) クエチアピン錠1</li> <li>クエチアピン錠25mg「アメル」(セロクエル)</li> <li>(股) クエチアピン錠2</li> <li>外 患限 セロクエル25mg錠</li> <li>(股) クエチアピン錠2</li> <li>外 クエチアピン錠200mg「アメル」(セロクエル)</li> <li>(股) クエチアピン錠2</li> <li>外 患限 クエチアピン錠200mg「アメル」(セロクエル)</li> <li>(股) クエチアピン錠2</li> <li>外 ま限 オランザピン錠2.5mg「杏林」(ジプレキサ)</li> <li>(股) オランザピン錠2</li> <li>外 ま限 オランザピン錠5mg「杏林」(ジプレキサ)</li> <li>(股) オランザピン錠5</li> <li>精 オランザピン錠10mg「杏林」(ジプレキサ)</li> <li>(股) オランザピンロ脳</li> <li>外 ジプレキサザイディス錠2.5mg</li> <li>(股) オランザピンロ脳</li> <li>外 ジプレキサザイディス錠10mg</li> <li>(股) オランザピンロ脳</li> <li>●非定型抗精神病剤・ドパミン受容体部分アゴニスト</li> <li>小・精 エビリフアイ錠1mg</li> <li>アリピプラゾール</li> <li>外 アリピプラゾール</li> </ul>	48.	_	錠
<ul> <li>外 精 インヴェガ錠6mg</li> <li>精 ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ</li> <li>精 ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ</li> <li>精 ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ</li> <li>*(ロペリドン/ひに手ナン酸)</li> <li>*(ロペリドン/ひに手ナン酸)</li> <li>*(ロペリドン/ひに手ナン酸)</li> <li>*(ロペリドン/ひに手ナン酸)</li> <li>*(ロペリドン/ひに手ナン酸)</li> <li>*(ロペリドン/ひに手ナン酸)</li> <li>*(ロペリドン/ひに手ナン酸)</li> <li>*(取)</li> <li>*(力エチアピン錠1</li> <li>*(か)</li> <li>*(力エチアピン錠2</li> <li>*(取)</li> <li>*(取)</li> <li>*(カーンザピン錠2</li> <li>*(取)</li> <li>*(取)</li></ul>		.7	錠
精 ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ パリペリドンパルミチン酸 精 ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ パリペリドンパルミチン酸 精 ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ パリペリドンパルミチン酸	· <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> -	.1	錠
## ゼブリオン水懸筋注100mgシリンジ パリペリドンパルミチン酸 ## ゼブリオン水懸筋注150mgシリンジ パリペリドンパルミチン酸	.妣   4/	74	錠
## ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ パリベリドンパルミチン酸 ●非定型抗精神病剤・多元受容体作用抗精神病薬(MARTA)	エステル持効性懸濁注射液 29,47	77	キット
## ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ パリベリドンパルミチン酸 ●非定型抗精神病剤・多元受容体作用抗精神病薬(MARTA)		-	
クエチアピン錠12.5mg「アメル」(セロクエル)	エステル持効性懸濁注射液 61,96	65	キット
クエチアピン錠25mg「アメル」(セロクエル)			
クエチアピン錠25mg「アメル」(セロクエル)	2.5mg 10.	.1	錠
外       クエチアピン錠100mg「アメル」(セロクエル)       【般】 クエチアピン錠1         内 患限 クエチアピン錠200mg「アメル」(セロクエル)       【般】 クエチアピン錠2         オランザピン錠2.5mg「杏林」(ジプレキサ)       【般】 オランザピン錠2         外 患限 オランザピン錠5mg「杏林」(ジプレキサ)       【般】 オランザピン錠5         精 オランザピン錠10mg「杏林」(ジプレキサ)       【般】 オランザピン錠1         ジプレキサザイディス錠2.5mg       【般】 オランザピン口腔         外       ジプレキサザイディス錠5mg       【般】 オランザピン口腔         外       ジプレキサザイディス錠10mg       【般】 オランザピン口腔         ●非定型抗精神病剤・ドパミン受容体部分アゴニスト       アリピプラゾール         外・精       アリピプラゾール       アリピプラゾール         外       アリピプラゾール	<u> </u>	.6	錠
内       患限       クエチアピン錠200mg「アメル」(セロクエル)       【般】 クエチアピン錠2         オランザピン錠2.5mg「杏林」(ジプレキサ)       【般】 オランザピン錠5         外       患限       オランザピン錠5mg「杏林」(ジプレキサ)       【般】 オランザピン錠5         精       オランザピン錠10mg「杏林」(ジプレキサ)       【般】 オランザピン錠1         ダプレキサザイディス錠2.5mg       【般】 オランザピン口的         外       ジプレキサザイディス錠5mg       【般】 オランザピン口的         外       ジプレキサザイディス錠10mg       【般】 オランザピン口的         ・非定型抗精神病剤・ドパミン受容体部分アゴニスト         小・精       エビリファイ錠1mg       アリピプラゾール         外       アリピプラゾール錠3mg「日医エ」(エビリファイ)       【般】 アリピプラゾール	5mg 32.	.5	錠
内       患限       クエチアピン錠200mg「アメル」(セロクエル)       【般】 クエチアピン錠2         オランザピン錠2.5mg「杏林」(ジプレキサ)       【般】 オランザピン錠5         外       患限       オランザピン錠5mg「杏林」(ジプレキサ)       【般】 オランザピン錠5         精       オランザピン錠10mg「杏林」(ジプレキサ)       【般】 オランザピン錠1         ダプレキサザイディス錠2.5mg       【般】 オランザピン口的         外       ジプレキサザイディス錠5mg       【般】 オランザピン口的         外       ジプレキサザイディス錠10mg       【般】 オランザピン口的         ・非定型抗精神病剤・ドパミン受容体部分アゴニスト         小・精       エビリファイ錠1mg       アリピプラゾール         外       アリピプラゾール錠3mg「日医エ」(エビリファイ)       【般】 アリピプラゾール	00mg 30.	.5	 錠
外       患限       オランザピン錠5mg「杏林」(ジプレキサ)       【般】 オランザピン錠5         精       オランザピン錠10mg「杏林」(ジプレキサ)       【般】 オランザピン錠1         ジプレキサザイディス錠2.5mg       【般】 オランザピン口腔         外       ジプレキサザイディス錠5mg       【般】 オランザピン口腔         外       ジプレキサザイディス錠10mg       【般】 オランザピン口腔         事定型抗精神病剤・ドパミン受容体部分アゴニスト         小・精       エビリファイ錠1mg       アリピプラゾール         外       アリピプラゾール錠3mg「日医工」(エビリファイ)       【般】 アリピプラゾール	00mg 51.	.1	錠
## オランザピン錠10mg「杏林」(ジプレキサ) 【般】 オランザピン錠1 ジプレキサザイディス錠2.5mg 【般】 オランザピン口腔 外 ジプレキサザイディス錠5mg 【般】 オランザピン口腔 外 ジプレキサザイディス錠10mg 【般】 オランザピン口腔  ●非定型抗精神病剤・ドパミン受容体部分アゴニスト  小・精 エビリファイ錠1mg  アリピプラゾール錠3mg「日医工」(エビリファイ) 【般】 アリピプラゾール	.5mg 19.	.3	錠
ジプレキサザイディス錠2.5mg       【般】 オランザピン口腔         外       ジプレキサザイディス錠5mg       【般】 オランザピン口腔         外       ジプレキサザイディス錠10mg       【般】 オランザピン口腔         ●非定型抗精神病剤・ドパミン受容体部分アゴニスト       ホ・精       エビリファイ錠1mg       アリピプラゾール         外       アリピプラゾール錠3mg「日医工」(エビリファイ)       【般】 アリピプラゾール	mg 35.	.4	錠
外       ジプレキサザイディス錠5mg       【般】 オランザピン口腔         外       ジプレキサザイディス錠10mg       【般】 オランザピン口腔         ●非定型抗精神病剤・ドパミン受容体部分アゴニスト       ホ・精       エビリファイ錠1mg       アリピプラゾール         外       アリピプラゾール錠3mg「日医工」(エビリファイ)       【般】 アリピプラゾール	Omg 68.	.5	錠
外       ジプレキサザイディス錠10mg       【般】 オランザピン口腔         ●非定型抗精神病剤・ドパミン受容体部分アゴニスト       ホ・精 エビリファイ錠1mg       アリピプラゾール         外       アリピプラゾール錠3mg「日医工」(エビリファイ)       【般】 アリピプラゾール	· 内崩壊錠2.5mg 91.	.9	錠
●非定型抗精神病剤・ドパミン受容体部分アゴニスト    小・精	内崩壊錠5mg 171.	.9	錠
小・精       エビリファイ錠1mg       アリピプラゾール         外       アリピプラゾール錠3mg「日医工」(エビリファイ)       【般】 アリピプラゾール	內崩壊錠10mg 324	.6	錠
外 アリピプラゾール錠3mg「日医工」(エビリファイ) 【般】 アリピプラゾール		!	
	<del></del> 錠    2	28	錠
	錠3mg 13.	.1	錠
アリピプラゾール錠6mg「日医工」(エビリファイ)   【般】   アリピプラゾール	錠6mg 24.	.1	錠
外 アリピプラゾール錠12mg「日医工」(エビリファイ) 【般】 アリピプラゾール	錠12mg 44.	.5	錠
エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ アリピプラゾール	水和物 37,11	70	キット
エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ アリピプラゾール	水和物 44,9!	53	キット
●非定型抗精神病剤·SDAM (Serotonin-Dopamine Activity Modulator)			
精   患限   レキサルティ錠1mg   14   ブレクスピプラン	デーJレ 270.	.7	錠
精 患限 レキサルティ錠2mg 14 ブレクスピプラン			
180:総合感冒剤			
PL配合顆粒(1g/包)       【般】 プロメタジン1.35%等	配合非ピリン系感冒剤 6.	.5	包
ピーエイ配合錠 【般】 プロメタジン6.75mg等			錠
190:その他の中枢神経系用剤	=	[	
●ベンザミド系精神神経用剤			
グラマリール錠25mg 【般】チアプリド塩酸塩		.9	錠
		- 1	11XL
こ・華   サノレックス錠0.5mg   14   マジンドール錠			#ML
	錠25mg 18.	0	錠

内外	限定	薬品名	日数	一般名	一般名	薬価	単位
			上限	処方	אניו 🗗	木叫	+111
₩.	力安命		1	r en l	IIIII XX II ADEO	670.0	<u>~</u>
<i>h</i> .i		リルゾール錠50mg「タナベ」(リルテック)		【般】	リルゾール錠50mg	678.8	
外	71 4	リルテック錠50		【般】	リルゾール錠50mg	1,433.3	鉦
	<b>必知</b> 为	定治療剤(アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	<i>€)</i>	F + n 3			T
, .		ドネペジルOD錠3mg「クニヒロ」(アリセプト)		【般】	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	38.1	
外	患限	アリセプトD錠3mg		【般】	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	168.1	
		ドネペジルO D錠5mg「クニヒロ」(アリセプト)		【般】	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	55.3	
外	患限	アリセプトD錠5mg		【般】	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	246.3	
		ドネペジルOD錠10mg「クニヒロ」(アリセプト)		【般】	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg		
外	患限	アリセプトD錠10mg		【般】	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg		
		レミニールOD錠4mg			ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠	97.6	
		レミニールOD錠8mg			ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠		
		レミニールOD錠12mg			ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠	219.2	錠
		リバスタッチパッチ9mg			リバスチグミン経皮吸収型製剤	355.8	
		リバスタッチパッチ13.5mg			リバスチグミン経皮吸収型製剤	382.3	枚
		リバスタッチパッチ18mg			リバスチグミン経皮吸収型製剤	401.3	枚
	忍知犯	定治療剤 (NMDA受容体拮抗薬)			•		-
		メマリーOD錠5mg			メマンチン塩酸塩製剤	134.9	錠
		メマリーOD錠10mg			メマンチン塩酸塩製剤	240.5	錠
外		メマリーOD錠20mg			メマンチン塩酸塩製剤	430.5	錠
<b>•</b> 1	<b>脊髄</b> /	N脳変性症治療剤					-
		タルチレリン錠5mg「サワイ」(セレジスト)		【般】	タルチレリン錠5mg	429.2	錠
<b>●</b> #	圣口扌						
		ナルフラフィンOD錠2.5μg「サワイ」(レミッチ)		【般】	ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5µg	461.7	錠
•	<b>メラト</b>	ニン受容体アゴニスト					
		ロゼレム錠8mg			ラメルテオン錠	86.2	錠
•	ナレキ	シン受容体拮抗薬					
		ベルソムラ錠15mg			スボレキサント錠	90.8	錠
• 5	末梢!						
		リリカカプセル25mg			プレガバリンカプセル	66	cap
		リリカカプセル75mg			プレガバリンカプセル	109.9	car
0	アルコ	ール依存症 断酒補助剤					
		レグテクト錠333mg			アカンプロサートカルシウム錠	48.3	錠
<b>●</b> A	凶保記		]		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
<u> </u>		エグラボン点滴30mgバッグ「NP](ラジカット) (30分)			エダラボン注射液	1,026	‡y
	患限	ラジカット点滴静注バッグ*30mg 100mL			エダラボン注射液	3,983	_
2 I		所麻酔剤/キシリジン系製剤				3,303	171
	<b>サ・/山</b>	キシロカインビスカス2%			リドカイン塩酸塩ビスカス	5.6	ml
		キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	$\vdash$		リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射剤		
		リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザー」5mL (フリードカイン)	$\vdash$		リドカイン塩酸塩・ゲトレアウン圧剝削		管
		サシロカインゼリー2% 30mL/本	$\vdash$		リドカイン塩酸塩圧乳液	216	
		<u> </u>	$\vdash$		リトカイン塩酸塩ビリー  リドカイン塩酸塩液	12.7	
		キシロカイン液「4%」 キシロカインポンプスプレー8%	$\vdash$		リトカイン塩酸塩液		
				<b>7</b> ຄ.າ. <b>1</b>		22.2	+-
		リドカインテープ18mg「Y P」 (ユーパッチ)		【般】	リドカインテープ18mg(30.5×50.0mm)	32.4	
		カルボカインアンプル注0.5% 10mL			メピバカイン塩酸塩注射液	107	
		マーカイン注0.125%			ブピバカイン塩酸塩水和物注射剤		瓶
		マーカイン注脊麻用0.5%等比重			ブピバカイン塩酸塩水和物注射剤	378	管

						_	
内外 限	艮定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単位
219	:局	所麻酔剤/消化管粘膜局麻剤			•		
慧	!	ストロカイン錠5mg			オキセサゼイン製剤	5.8	錠
229	:骨	格筋弛緩剤/その他					
●痙′	性用	麻痺緩解剤・悪性症候群治療剤					
		ダントリウムカプセル25mg			ダントロレンナトリウム水和物カプセル	22.8	сар
		ダントリウム静注用20mg	7		注射用ダントロレンナトリウム水和物	9,303	瓶
●筋	弛緩	<b>爰剤・ボツリヌス毒素</b>					
		ボトックス注用50単位			A型ボツリヌス毒素	38,706	瓶
		ボトックス注用100単位			A型ボツリヌス毒素	69,694	瓶
231	:自	律神経剤/四級アンモニウム塩製剤					
●副:		感神経興奮剤・消化管機能促進剤					
		ベサコリン散5%			ベタネコール塩化物製剤	12.6	g
		ン性鎮痙剤					
		プロ・バンサイン錠15mg			プロパンテリン臭化物錠	10.1	錠
	腸梢	幾能異常治療剤 	, ,	<b></b> -		T _	T
外		トランコロン錠7.5mg		【般】	メペンゾラート臭化物錠7.5mg	5.7	錠
●キ/		ジジン系抗ムスカリン剤	1 1		I		
		チアトンカプセル10mg	1 20	【般】	チキジウム臭化物カプセル10mg	13.2	cap
●重	征 角	あ無力症・排尿障害治療薬(コリンエステラー	-ゼド - ゼド	且害楽	•	1	\
		ウブレチド錠5mg	1/2	en de de	ジスチグミン臭化物	18.1	鉦
		律神経剤/ネオスチグミン系製剤・副交感剤	甲径身	與富剤		1455	
外 220		ワゴスチグミン散(0.5%)			ネオスチグミン臭化物散	15.5	g
		立神経剤/その他・重症筋無力症治療剤 メスチノン錠60mg			ピリドスチグミン臭化物	22.4	<b>仝</b> 中
		スペテノンwooning けい剤/アトロピン系製剤			しりトステクミン契化物	22.4	址
242	・娯	ブスコパン錠10mg		【般】	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	6.5	绽
		ブスコパン錠10mg ブスコパン注20mg		עני/ ג	ブチルスコポラミン臭化物		管
		フハコハン/IZOMig アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」			アトロピン硫酸塩注射液		管
243		けい剤/パパベリン系製剤			プトロピン 明治交通 江南 17以	)3	ь
243		パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」			パパベリン塩酸塩注射液	94	管
244		けい剤/マグネシウム塩製剤			/ ( , , , ) / · <u>шах-ш/т/</u> ј/ју	1 ,	
		硫酸Mg補正液1mEq/mL			硫酸マグネシウム注射液	95	管
249	_	けい剤/その他	<u> </u>		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		لــــــا
		ギャバロン錠5mg			バクロフェン錠	15.6	錠
外		ミオナール錠50mg		【般】	エペリゾン塩酸塩錠50mg	14.1	錠
		チザニジン錠1mg「日医工」(テルネリン)		【般】	チザニジン錠1mg	5.9	
311	:眼	科用剤 /散瞳剤				<u>I</u>	
		ピバレフリン点眼液0.1%			ジピベフリン塩酸塩点眼液	1134.5	本
312	:眼	科用剤 /縮瞳剤					
3	華	サンピロ点眼液1% 5mL			ピロカルピン塩酸塩点眼液	123.4	瓶
	・日日	科用剤 /眼科用局所麻酔材(分泌性流淚)	症)		•	-	
	• #K				ナナン・ブプロカノン 佐融佐上明流	96.9	瓶
313		ラクリミン点眼液0.05%			オキシブプロカイン塩酸塩点眼液	50.5	1
313	!	ラクリミン点眼液0.05% 科用剤 /眼科用コルチゾン製剤			オキシノノロガイン塩酸塩点吸液	50.5	
313	!			【般】	フルオロメトロン点眼液0.02%	179.5	_
313	!	科用剤 /眼科用コルチゾン製剤		【般】		179.5	本

内外	限定	薬品名	日数 上限	一般名	一般名	薬価	単位
131	9:眼	科用剤 /眼科用剤その他					
		章、高眼圧症(β遮断剤)					
		チモプトール点眼液0.5% 5mL/本		【般】	チモロール点眼液0.5%(非持続性)	1031	本
		チモプトールX E 点眼液0.5% 2.5mL/本		【般】	チモロール点眼液0.5%(持続性)	1514.8	本
<b>●</b> #	录内图	章、高眼圧症(プロスタグランジン製剤)					
		ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」(キサラタン)		【般】	ラタノプロスト点眼液0.005%	823.5	本
こ		キサラタン点眼液0.005%		【般】	ラタノプロスト点眼液0.005%	1429.3	本
•	白内的						
		カリーユニ点眼液0.005% (カタリン) 5mL/本		【般】	ピレノキシン点眼液0.005% 5mL	64.9	瓶
外		タチオン点眼用2% 5mL/本			点眼用グルタチオン	105.5	本
<b>●</b> t	ごタミ	ン製剤					
		サンコバ点眼液0.02% 5mL/本		【般】	シアノコバラミン点眼液0.02%(B12)	88.8	瓶
		フラビタン眼軟膏0.1% 5g/本			フラビンアデニンジヌクレオチド眼軟膏(B2)	137	本
<b>●</b> >	肖炎。	点眼液					
		アズレン点眼液0.02% 「わかもと」 5mL/本		【般】	アズレンスルホン酸N a 点眼液0.02% 5mL	88.8	瓶
•	アミカ	ルメディエーター遊離抑制薬					
外		インタール点眼液2%		【般】	クロモグリク酸 N a 点眼液2% 5mL	585	瓶
<b>●</b> ∄	九ヒス	タミン点眼剤					
		ケトチフェン点眼液0.05% 5mL「SW」(ザジテン)		【般】	ケトチフェン点眼液0.05% 5mL	231.1	瓶
		リボスチン点眼液0.025%		【般】	レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%	589.5	本
		アレジオン点眼液0.05%			エピナスチン塩酸塩点眼液	1781.5	本
•	ヘルヘ	ペス性角膜炎化学療法剤					
		ゾビラックス眼軟膏3%			アシクロビル眼軟膏	2757.5	本
• 1	角膜沟	台 <del>療</del> 剤					
		アイケア点眼液0.1%(ヒアレイン)5mL/本		【般】	ヒアルロン酸N a 点眼液0.1% 5mL	235.4	瓶
外		ヒアレイン点眼液0.1% 5mL		【般】	ヒアルロン酸N a 点眼液0.1% 5mL	354.8	瓶
	患限	ヒアレイン点眼液0.3% 5mL		【般】	ヒアルロン酸N a 点眼液0.3% 5mL	508.5	瓶
	患限	ムコファジン点眼液 5mL		【般】	FAD・コンドロイチン配合点眼液	86.4	瓶
<b>●</b> %	戻液型	型点眼液					
		人工涙液マイティア点眼液				87.1	瓶
• 1	な範囲 しんしょう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	· 田抗菌点眼剤	•			•	
		タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g/本			オフロキサシン眼軟膏	397.3	本
		タリビッド点眼液0.3% 5mL/本			オフロキサシン点眼液	537	本
	Z	クラビット点眼液0.5%		【般】	レボフロキサシン点眼液0.5%	492.5	本
外	患限	ガチフロ点眼液0.3%			ガチフロキサシン点眼液	598.5	本
32	4:耳	鼻科用剤/耳鼻科用血管収縮剤					
		プリビナ液0.05%			ナファゾリン硝酸塩点鼻液	4.1	mL
132	9:耳	鼻科用剤/その他					
•	ケミカ	ルメディエーター遊離抑制点鼻薬					
		クロモグリク酸Na点鼻液2%「科研」(ノスラン・インタール)		【般】	クロモグリク酸Na点鼻液2%	472.7	瓶
	鼻噴卵	雾用ステロイド薬					
外		小児用フルナーゼ点鼻液25µg56噴霧用		【般】	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25µg56噴霧用	616.3	瓶
		フルチカゾン点鼻「NikP」56噴霧(フルナーゼ)		【般】	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50µg56噴霧用	712.6	瓶
		ナゾネックス点鼻液50µg56噴霧用 5mg10g			モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物点鼻液	1,729.3	瓶
こ	患限	リノコートパウダースプレー鼻25μg		【般】	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末25µg	926.3	瓶
•	鼻噴卵	雾用抗ヒスタミン薬					
	患限	ザジテン点鼻液0.05%		【般】	ケトチフェン点鼻液0.05%	645.5	瓶
		<del></del>		-			

	T .	n #4	6D. 47	1	<u> </u>	т
內外 限定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	单
耳科	用液					
	タリビッド耳科用液0.3%			オフロキサシン耳科用液	556	F
339:釗	真暈剤/その他					
	セファドール錠25mg		【般】	ジフェニドール塩酸塩錠25mg	11.2	釒
	ベタヒスチン錠6mg「日医工」(メリスロン)		【般】	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	6.1	Í
	トラベルミン配合錠			ジフェンヒドラミンサリチル酸塩/ジプロフィリン	5.9	Í
	トラベルミン注			ジフェンヒドラミン塩酸塩/ジプロフィリン	64	Í
13:號	ー 歯心剤/ジギタリス製剤				,	
患限	引ラニラピッド錠0.05mg			メチルジゴキシン錠	5.7	1
	ジゴシン注0.25mg			ジゴキシン注射液	94	Ť
15:弱					<u> </u>	_
	カフェイン「ケンエー」			カフェイン水和物	7.8	
				アミノフィリン注射液	92	_
19:3	 <b>á心剤/その他</b>					_
	コールアミン系薬剤					
	以カルグート錠10mg		【般】	デノパミン錠10mg	54.7	Ī
70.12	ドパミン600mgキット0.3%200mL(プレドパ)		L/JAZ	ドパミン塩酸塩点滴静注液	1,255	
	ドブトレックス注射液100mg			ドブタミン塩酸塩注射液	620	4
■昇圧	_			1 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	020	T
1	エホチール注10mg			エチレフリン塩酸塩製剤	59	Τ
小不	<u> </u>			エクレクラン・曲はや曲衣石	33	T
	ェル ホー 【 ピモベンダン錠1.25mg「TE」(アカルディ)		【般】	ピモベンダン錠1.25mg	54.7	Τ
その代	_		<b>ג</b> עול א	ここ、フラン戦1.25mg	JT./	L
1	Uイキノン錠10mg		【般】	ユビデカレノン錠10mg	14.2	Т
21.3	プリザンンwifoling 下整脈用剤/プロカインアミド系製剤		ג אניר <b>ג</b>	ユニナカレンンweiting	17.2	Ţ
	アミサリン錠125mg	I 1		プロカインアミド塩酸塩	10.1	Т
	「2 1997 5 12 3 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19			フログイングニー温酸塩	10.1	Ţ
	(β非選択性、ISAなし)					
<b>7</b> 1 47	( P 4F と) ( E、13 A & U ) プロプラノロール錠10mg「日医工」(インデラル)		【般】	プロプラノロール塩酸塩錠10mg	6.4	Т
	インデラル注射液2mg		【刑又】	プロプラノロール塩酸塩延101119	83	_
TIT #¥	インテフル注射液 2 mg (β I 選択性、ISAなし)			ノロノノノロール温酸温注射剤	83	1
リ川矸	(ア・選択性、13Aなし) アルマイラー錠25 (テノーミン)		<b>የ</b> ሐቤ <b>ነ</b>	マニノロ リ 砕2 5	<u> </u>	т
J # 75	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		【般】	アテノロール錠25mg	5.9	1
个 忠恆	マノーミン錠25		【般】	アテノロール錠25mg	22.9	4
d char	アルマイラー錠50 (テノーミン)		【般】	アテノロール錠50mg	5.9	_
小 思胞	マノーミン錠50		【般】	アテノロール錠50mg	38.4	4
	L*ソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」(メインテート)		【般】	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg	10.1	_
	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」(メインテート)		【般】	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg		4
	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」(メインテート)		【般】	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	12.6	1
₿遮	断剤・V群(α、β 遮断剤)			T		_
	アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」(アルマール)		【般】	アロチノロール塩酸塩錠10mg	9.5	4
	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(アーチスト)		【般】	カルベジロール錠1.25mg	10.1	4
	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(アーチスト)		【般】	カルベジロール錠2.5mg	10.1	4
	カルベジロール錠10mg「サワイ」(ア-チスト)		【般】	カルベジロール錠10mg	17	
水 患限	マーチスト錠10mg		【般】	カルベジロール錠10mg	46.1	I
29:7	・ 下整脈用剤/その他					
<b>●第Ⅰ</b> :	群(Naチャンネル抑制)・I a群(APD延長)					
	リスモダンカプセル50mg		【般】	ジソピラミドカプセル50mg	26.7	T
外	リスモダンR錠150mg	П	【般】	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	46.2	t
	ļ	-				1

	四占	# D 4	日数	一般名	6n. 27	± /π	
内外	限定	薬品名	上限	処方	一般名	薬価	単位
		シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(シベノール)		【般】	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	15.9	
		シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(シベノール)		【般】	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	26.3	
		シベノール静注70mg			シベンゾリンコハク酸塩注射液	845	管
<b>●</b> 第	11群	(Naチャンネル抑制)・I b群(APD短縮)					
		メキシチールカプセル50mg		【般】	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	16.1	
外		メキシチールカプセル100mg		【般】	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	25.8	
		アスペノンカプセル10		【般】	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg	40.8	
		アスペノンカプセル20 20mg		【般】	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	65.4	сар
		リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 5mL			リドカイン塩酸塩注射液	150	筒
<b>●</b> 簿	門群	*(Naチャンネル抑制)・I c群(APD不変)					
		プロノン錠100mg		【般】	プロパフェノン塩酸塩錠100mg	39.7	
		ピルシカイニドカプセル25mg「サワイ」(サンリズム)		【般】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg		
外		ピルシカイニドカプセル50mg「サワイ」(サンリズム)		【般】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg		
華	患限	サンリズムカプセル25mg		【般】	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	40.2	сар
		タンボコール錠50mg		【般】	フレカイニド酢酸塩錠50mg	70.8	錠
●第	83群	(再分極遅延剤)					
		アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」(アンカロン)		【般】	アミオダロン塩酸塩錠100mg	127.4	錠
<b>●</b> 第	64群	É(Caチャネル遮断薬)					
	患限	ベプリコール錠50mg			ベプリジル塩酸塩水和物錠	62.5	錠
		ワソラン静注5mg			ベラパミル塩酸塩製剤	250	管
2132	2:利	尿剤/チアジド系製剤(および類似薬2149	7)				
	患限	フルイトラン錠2mg		【般】	トリクロルメチアジド錠2mg	9.8	錠
		ナトリックス錠 1			インダパミド錠	10.6	錠
213	3:利	尿剤/抗アルドステロン製剤					
		ノイダブル錠25mg(アルダクトン)		【般】	スピロノラクトン錠25mg	5.7	錠
外	患限	アルダクトンA錠25mg		【般】	スピロノラクトン錠25mg	19.1	
		ソルダクトン静注用200mg(生食・5%TZのみ可)			注射用カンレノ酸カリウム	529	管
	患限	セララ錠50mg			エプレレノン錠	82.5	錠
2134	4:利	尿剤/炭酸脱水酸素阻害剤					
		ダイアモックス錠250mg			アセタゾラミド錠	23.3	錠
		ダイアモックス注射用500mg			アセタゾラミドナトリウム注射剤	568	瓶
213!	5:利	尿剤/クロルベンゼンスルホンアミド系製剤					
華		バイカロン錠25mg		【般】	メフルシド錠25mg	10.1	錠
		尿剤/その他					
●ル	ノ <b>ー</b> ノ	<b>プ 利 尿 薬</b>   フロセン 5 党 20mg 「 プロー バ 」 ( ラミッパクス )		<b>『</b> 台几 <b>飞</b>	フロセンドや20~~	6 4	<b>☆</b> ⇔
Ы	= 777	フロセミド錠20mg「武田テバ」(ラシックス)		【般】	フロセミド錠20mg	6.1	
外	忠限	ラシックス錠20mg		【般】	フロセミド錠20mg	9.8	
		フロセミド錠40mg「トーワ」(ラシックス)		【般】	フロセミド錠40mg	6.4	
		ラシックス注20mg(混注 禁)		r an. s	フロセミド注射液		管空
h.i		アゾセミド錠30mg「JG」(ダイアート)		【般】	アゾセミド錠30mg	10.2	
外	<b>#</b> 77	アゾセミド錠60mg「JG」(ダイアート)		【般】	アゾセミド錠60mg	15.8	
		ルプラック錠4mg		【般】	トラセミド錠4mg	21.1	延
		プチド性バソプレシンV2-受容体拮抗剤			I	1	A-1
		サムスカ錠15mg			トルバプタン	1,975.4	錠
		曼透圧利尿·メニエール病改善剤					,
		メニレット70%ゼリー30g			イソソルビドゼリー	139.6	
		イソバイドシロップ70%分包20mL			イソソルビド内用液剤	90.9	
	患限	イソバイドシロップ70%分包30mL			イソソルビド内用液剤	134.9	包

内外	限定	薬品名	日数	一般名	一般名	薬価	単
		圧降下剤/アンジオテンシン変換酸素阻害	上限 <b>\$1/</b> △	<sup>処方</sup>		710.1	
Ť	7 1111	カプトリル錠12.5mg	11(,		カプトプリル錠12.5mg	13.7	给
		エナラプリル錠2.5mg「トーワ」(レニベース)		【般】	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg		
		エナラプリル錠5mg「トーワ」(レニベース)		【般】	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	10.1	
華		レニベース錠5 5mg		【般】	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	28.8	
<del>里</del> 外		レニハー入転5 Silig エナラプリル錠10mg「トーワ」(レニベース)		【般】	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg	16.9	
	中四			【般】	<u> </u>	12.2	
		イミダプリル錠2.5mg「オーハラ」(タナトリル)			イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	29.8	
		タナトリル錠2.5		【般】	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg		
		イミダプリル錠5mg「オーハラ」(タナトリル)		【般】	イミダプリル塩酸塩錠5mg	22.5	
		タナトリル錠5		【般】	イミダプリル塩酸塩錠5mg	49	
		エースコール錠2mg		【般】	テモカプリル塩酸塩錠2mg	59.7	1
		圧降下剤/メチルドパ製剤					Ι.
		アルドメット錠250			メチルドパ錠	9.8	金
		圧降下剤/その他					
<b>シ</b> ア		オテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)					
		バルサルタン錠20mg「日新」(ディオバン)		【般】	バルサルタン錠20mg	10.1	
外	患限	ディオバン錠20mg		【般】	バルサルタン錠20mg	25.7	1
		バルサルタン錠40mg「日新」(ディオバン)		【般】	バルサルタン錠40mg	11.8	3
1	患限	ディオバン錠40mg		【般】	バルサルタン錠40mg	46.6	1
		バルサルタン錠80mg「日新」(ディオバン)		【般】	バルサルタン錠80mg	21.6	) 1
3	患限	ディオバン錠80mg		【般】	バルサルタン錠80mg	86.6	) 1
外		ロサルタンK錠25mg「トーワ」(ニューロタン)		【般】	ロサルタン K 錠25mg	18	3
外:	患限	ニューロタン錠25mg		【般】	ロサルタン K 錠25mg	55.9	) {
_		ロサルタン K 錠50mg「トーワ」(ニューロタン)		【般】	ロサルタン K 錠50mg	35.4	4
外:	患限	ニューロタン錠50mg			ロサルタン K 錠50mg	106.3	┸
		カンデサルタン錠2mg「日医工」(ブロプレス)		【般】	カンデサルタン錠2mg	10.1	
		ブロプレス錠2		【般】	カンデサルタン錠2mg	30.7	_
		ファットを カンデサルタン錠4mg「日医工」(ブロプレス)		【般】	カンデサルタン錠4mg	11.9	4
		ブロプレス錠4		【般】	カンデサルタン錠4mg	57.2	+
		カンデサルタン錠8mg「日医工」(ブロプレス)		【般】	カンデサルタン錠8mg	23.1	
		ブロプレス錠8		【般】	カンデサルタン錠8mg	111	4
_		カンデサルタン錠12mg「日医工」(ブロプレス)		【般】	カンデサルタン錠12mg	28.8	
		ブロプレス錠12		【般】	カンデサルタン錠12mg	168.3	+
		プロプレス乗12 テルミサルタン錠40mg「二プロ」(ミカルディス)					
		-		【般】	テルミサルタン錠40mg	17.9	
		オルメサルタン O D錠20mg「トーワ」(オルメテック)		【般】	オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	34.6	_
		アジルバ錠40mg			アジルサルタン錠	210.2	<u>i</u>
$-\alpha$	遮迷		-		[	100	_
<b>6</b> 1		エブランチルカプセル 15 mg		F 4.0 3	ウラピジル	16.1	4
外		ドキサゾシン錠0.5mg「トーワ」(カルデナリン)		【般】	ドキサゾシンメシル酸塩錠0.5mg	10.1	
		ドキサゾシン錠1mg「トーワ」(カルデナリン)		【般】	ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	10.1	4
華		カルデナリン錠1mg		【般】	ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	23.9	Ľ
外		ドキサゾシン錠2mg「トーワ」(カルデナリン)		【般】	ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg	14.9	_
		カルデナリン錠2mg		【般】	ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg	39.5	+
		デタントール錠0.5mg			ブナゾシン塩酸塩製剤	12.5	1
	·の他						_
	患限	カタプレス錠75μg 0.075mg			クロニジン塩酸塩製剤	5.9	1
m	2管护	広張性β 遮断薬					
_						18.8	_

内外 限定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単
●経皮	吸収型・β I 遮断剤					-
患限	ビソノテープ4mg			ビソプロロール・テープ剤	79.8	
160:血	1管収縮剤					_
●低血	<b>王治療剤</b>					
	ミドドリン錠2mg「オーハラ」(メトリジン)		【般】	ミドドリン塩酸塩錠2mg	12.1	4
●トリプ	タン系片頭痛治療剤					
	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「アメル」(ゾーミッグRM)		【般】	ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	253.8	4
外	レルパックス錠20mg		【般】	エレトリプタン錠20mg	681.5	41
外患限	イミグランキット皮下注3mg 0.5mL			スマトリプタンコハク酸塩	2,664	1
	イミグラン点鼻液20			スマトリプタン	977.0	
7 :血	1管拡張剤 /冠血管拡張剤					_
●そのff	也の冠拡張剤					
	コメリアンコーワ錠100		【般】	ジラゼプ塩酸塩錠100mg	14	4
	ペルサンチン – Lカプセル150mg			ジピリダモール徐放力プセル	33.6	Ī
患限	ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」(ペルサンチン)		【般】	ジピリダモール錠25mg	5.8	417
華 患限	ペルサンチン錠25mg		【般】	ジピリダモール錠25mg	7.4	415.
●抗狭⁄	心症剤・硝酸剤				-	
	一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」(アイトロール)		【般】	一硝酸イソソルビド錠20mg	7.7	117
外患限	アイトロール錠20mg		【般】	一硝酸イソソルビド錠20mg	13.1	415.
	ニトロール錠5mg			硝酸イソソルビド錠	9.8	
華	フランドル錠20mg		【般】	硝酸イソソルビド徐放錠20mg	13.6	1
外患限	ニトロールRカプセル20mg		【般】	硝酸イソソルビド徐放力プセル20mg	13.4	Ī
	ニトロール注5mg			硝酸イソソルビド注射液	211	Ī
	ニトロールスプレー1.25mg 163.5mg 10g			硝酸イソソルビド噴霧剤	1,201	Ī
外	フランドルテープ40mg		【般】	硝酸イソソルビドテープ40mg	65	Ī
	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」(フランドル)		【般】	硝酸イソソルビドテープ40mg	31.9	Ī
	ニコランジル錠5mg「日医工」(シグマート)		【般】	ニコランジル錠5mg	5.9	Í
外患限	シグマート錠5mg		【般】	ニコランジル錠5mg	13.8	417
	シグマート注48mg			ニコランジル注	3,334	Ī
	ニトロペン舌下錠0.3mg		【般】	ニトログリセリン舌下錠0.3mg	12.8	Ī
	ミリスロール注50mg/100mL			ニトログリセリン注射液	2,721	Ī
外患限	ミオコールスプレー0.3mg 0.65% 7.2g			速効性ニトログリセリンエアゾール製剤	1,610.4	Ī
	ニトロダームTTS25mg			ニトログリセリンテープ	68.8	Ī
	バソレーターテープ27mg			ニトログリセリンテープ	57.1	Ī
こ	ミリステープ5mg 4.05cm×4.50cm			ニトログリセリンテープ	41.7	
●Ca拮	抗薬・ジヒドロピリジン系					
患限	ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」(アダラート)		【般】	ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続)	6.2	4151
患限	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」(アダラート)		【般】	ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	10.6	┸
患限	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」(アダラート)		【般】	ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)	20.5	1
	アムロジピン錠2.5mg「アメル」(ノルバスク)		【般】	アムロジピン錠2.5mg	10.1	┸
外患限	アムロジピン O D錠2.5mg「アメル」(ノルバスク)		【般】	アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	10.1	┸
外患限	ノルバスク錠2.5mg		【般】	アムロジピン錠2.5mg	22.3	1
外患限	アムロジン O D 錠2.5mg(ノルバスク)		【般】	アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	21.9	4
	アムロジピン錠5mg「アメル」(ノルバスク)		【般】	アムロジピン錠5mg	16.5	
外患限	アムロジピンOD錠5mg「アメル」(ノルバスク)		【般】	アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	16.5	
外患限	ノルバスク錠5mg		【般】	アムロジピン錠5mg	40.6	4
外患限	アムロジンOD錠5mg(ノルバスク)		【般】	アムロジピンロ腔内崩壊錠5mg	39.8	4
出思	バイミカード錠5mg		【般】	ニソルジピン錠5mg	25.4	Ī

内外	限定	薬品名	日数 上限	一般名	一般名	薬価	単位
			⊥rx	【般】	ニトレンジピン錠5mg	9.8	錠
外		ニトレンジピン錠10mg「日医工」(バイロテンシン)		【般】	ニトレンジピン錠10mg	10.1	
/ 1		ベニジピン錠2mg「OME」(コニール)		【般】	ベニジピン塩酸塩錠2mg	10.1	
外		ベニジピン錠4mg「OME」(コニール)			ベニジピン塩酸塩錠4mg	16.5	
外	患限	コニール錠4		【般】	ベニジピン塩酸塩錠4mg	39.5	
外		ニバジール錠2mg		【般】	ニルバジピン錠2mg	13.6	
外		カルスロット錠5		【般】	マニジピン塩酸塩錠5mg	19.2	
71	心阻	シルニジピン錠5mg「サワイ」(アテレック)		【般】	シルニジピン錠5mg	13.3	
外		シルニジピン錠10mg「サワイ」(アテレック)		【般】	シルニジピン錠10mg	24.8	
71		ニカルジピン注射液10mg「サワイ」(ペルジピン)		L/UX I	ニカルジピン塩酸塩注射液	139	
	\ `a挂	一ジジャンこンだるがは10mg「シン・」(マンンこ)) 抗薬・非ジヒドロピリジン系			二/3/1/2 こと・温段・温江羽1/以	133	Ь
	2019	ヘルベッサー錠30		【般】	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	11	錠
		へルベッサーRカプセル100mg		【般】	ジルチアゼム塩酸塩徐放力プセル100mg	29.8	
		デルチアゼム注射用10mg「日医工」(ヘルベッサー)		געול אַ	ジルチアゼム塩酸塩注射剤	133	
	\ `a#:	抗薬・虚血性心疾患治療剤			ンルプラ ご口温酸温江利用	133	Б
	2019	カン 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3		【般】	ベラパミル塩酸塩錠40mg	7.2	绽
217	a:m	で拡張剤その他(α型ヒト心房性ナトリウム)	紅足			7.2	YAL.
	, . <u></u>	ハンプ注射用1000	AN ET	4, ) ,		1,818	妝
218	<u> </u> 3:真	バンングは37771000 脂血症用剤/クロフィブラート系製剤				1,010	ЛЦ
	J TE	バザフィブラートSR錠100mg「サワイ」(ベザトール)		【般】	ベザフィブラート徐放錠100mg	10.1	绽
		ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(ベザトール)			ベザフィブラート徐放錠200mg	10.1	
		フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」(リピディル)		【般】	フェノフィブラート錠53.3mg	12.6	
218	Q:点	脂血症用剤/その他		L/UX I	7 1 7 7 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 g	12.0	YAL.
		-CoA還元酵素阻害剤					
		ロスバスタチン錠2.5mg「YD」(クレストール)	7	【般】	ロスバスタチン錠2.5mg	12.9	錠
		ロスバスタチン錠5mg「YD」(クレストール)	-)\c-	【般】	ロスバスタチン錠5mg		錠
		アトルバスタチン錠5mg「EE」(リピト–ル)		【般】	アトルバスタチン錠5mg	15.8	
外	患限	リピトール錠5mg		【般】	アトルバスタチン錠5mg	43.6	
7 1	70.1120	アトルバスタチン錠10mg「EE」(リピト–ル)		【般】			
外	患限	リピトール錠10mg	Х		アトルバスタチン錠10mg	30.9	錠
		· / L I · · · · / Differ I CHII CI	ーフ		アトルバスタチン錠10mg アトルバスタチン錠10mg	30.9 82.9	
1外	70.12			【般】	アトルバスタチン錠10mg	82.9	錠
外外		ピタバスタチンC a錠1mg「MEEK」(リバロ)	トロング	【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンCa錠1mg	82.9 13.5	錠錠
		ピタバスタチン Ca錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg	무	【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンCa錠1mg ピタバスタチンCa錠1mg	82.9 13.5 49.4	錠錠錠
外	患限	ピタバスタチン C a 錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg ピタバスタチン C a 錠2mg「MEEK」(リバロ)	무	【般】 【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンCa錠1mg ピタバスタチンCa錠1mg ピタバスタチンCa錠2mg	82.9 13.5 49.4 26.2	錠 錠 錠
外	患限	ピタバスタチンC a 錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg ピタバスタチンC a 錠2mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠2mg	무	【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチン C a 錠1mg ピタバスタチン C a 錠1mg ピタバスタチン C a 錠2mg ピタバスタチン C a 錠2mg	82.9 13.5 49.4 26.2 92.9	錠 錠 錠
外外	患限	ピタバスタチン C a 錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg ピタバスタチン C a 錠2mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠2mg プラバスタチン N a 錠5「K N」5mg(メバロチン)	무	【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠2mg ピタバスタチンC a 錠2mg プラバスタチンN a 錠5mg	82.9 13.5 49.4 26.2 92.9	錠 錠 錠 錠
外外	患限	ピタバスタチン C a 錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg ピタバスタチン C a 錠2mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠2mg プラバスタチンN a 錠5「K N」5mg(メバロチン) メバロチン錠5	ロング	【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠2mg ピタバスタチンC a 錠2mg プラバスタチンN a 錠5mg プラバスタチンN a 錠5mg	82.9 13.5 49.4 26.2 92.9 13 34.9	錠 錠 錠 錠 錠
<b>外</b> 外	患限患限	ピタバスタチン C a 錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg ピタバスタチン C a 錠2mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠2mg プラバスタチン N a 錠5「K N」5mg(メバロチン) メバロチン錠5 プラバスタチン N a 錠10「K N」10mg(メバロチン)	ロング スタ	【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠2mg ピタバスタチンC a 錠2mg プラバスタチンN a 錠5mg プラバスタチンN a 錠5mg プラバスタチンN a 錠10mg	82.9 13.5 49.4 26.2 92.9 13 34.9 25.5	錠 錠 錠 錠 錠
<b>外</b> 外	患限患限患限	ピタバスタチン C a 錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg ピタバスタチン C a 錠2mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠2mg プラバスタチン N a 錠5「K N」5mg(メバロチン) メバロチン錠5 プラバスタチン N a 錠10「K N」10mg(メバロチン) メバロチン錠10	ロング	【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠2mg ピタバスタチンC a 錠2mg プラバスタチンN a 錠5mg プラバスタチンN a 錠5mg プラバスタチンN a 錠10mg プラバスタチンN a 錠10mg	82.9 13.5 49.4 26.2 92.9 13 34.9 25.5 65.7	錠 錠 錠 錠 錠 錠
外 外 外	患限 患限 患限 患限	ピタバスタチン C a 錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg ピタバスタチン C a 錠2mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠2mg プラバスタチン N a 錠5「K N」5mg(メバロチン) メバロチン錠5 プラバスタチン N a 錠10「K N」10mg(メバロチン) メバロチン錠10	ロング スタンダー	【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠2mg ピタバスタチンC a 錠2mg プラバスタチンN a 錠5mg プラバスタチンN a 錠5mg プラバスタチンN a 錠10mg プラバスタチンN a 錠10mg プラバスタチンN a 錠10mg	82.9 13.5 49.4 26.2 92.9 13 34.9 25.5 65.7 34.6	錠 錠 錠 錠 錠 錠 錠
外 外 外	患限 患限 患限 患限	ピタバスタチン C a 錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg ピタバスタチン C a 錠2mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠2mg プラバスタチン N a 錠5「K N」5mg(メバロチン) メバロチン錠5 プラバスタチン N a 錠10「K N」10mg(メバロチン) メバロチン錠10 シンバスタチン錠5mg「SW」(リポバス) リポバス錠5	ロング スタン	【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンCa錠1mg ピタバスタチンCa錠1mg ピタバスタチンCa錠2mg ピタバスタチンCa錠2mg プラバスタチンNa錠5mg プラバスタチンNa錠5mg プラバスタチンNa錠10mg プラバスタチンNa錠10mg プラバスタチン錠5mg	82.9 13.5 49.4 26.2 92.9 13 34.9 25.5 65.7 34.6 77.5	<b>錠錠錠錠錠錠錠</b>
外 外 外	患限患限患限患限患限患限患限患限	ピタバスタチン C a 錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg ピタバスタチン C a 錠2mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠2mg プラバスタチン N a 錠5「K N」5mg(メバロチン) メバロチン錠5 プラバスタチン N a 錠10「K N」10mg(メバロチン) メバロチン錠10 シンバスタチン錠5mg「SW」(リポバス) リポバス錠5 ローコール錠20mg	ロング スタンダー	【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンCa錠1mg ピタバスタチンCa錠1mg ピタバスタチンCa錠2mg ピタバスタチンCa錠2mg プラバスタチンNa錠5mg プラバスタチンNa錠5mg プラバスタチンNa錠10mg プラバスタチンNa錠10mg シンバスタチン錠5mg シンバスタチン錠5mg	82.9 13.5 49.4 26.2 92.9 13 34.9 25.5 65.7 34.6 77.5 54.4	<b>錠錠錠錠錠錠錠錠</b>
外       外         外       外         外       外	患限 患限 患限 患限 患限	ピタバスタチンCa錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg ピタバスタチンCa錠2mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠2mg プラバスタチンNa錠5「KN」5mg(メバロチン) メバロチン錠5 プラバスタチンNa錠10「KN」10mg(メバロチン) メバロチン錠10 シンバスタチン錠5mg「SW」(リポバス) リポバス錠5 ローコール錠20mg ローコール錠30mg	ロング スタンダー	【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンCa錠1mg ピタバスタチンCa錠1mg ピタバスタチンCa錠2mg ピタバスタチンCa錠2mg プラバスタチンNa錠5mg プラバスタチンNa錠5mg プラバスタチンNa錠10mg プラバスタチンNa錠10mg プラバスタチン錠5mg	82.9 13.5 49.4 26.2 92.9 13 34.9 25.5 65.7 34.6 77.5	<b>錠錠錠錠錠錠錠錠</b>
外       外         外       外         外       外	患限 患限 患限 患限 患限	ピタバスタチン C a 錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg ピタバスタチン C a 錠2mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠2mg プラバスタチン N a 錠5「K N」5mg(メバロチン) メバロチン錠5 プラバスタチン N a 錠10「K N」10mg(メバロチン) メバロチン錠10 シンバスタチン錠5mg「SW」(リポバス) リポバス錠5 ローコール錠20mg ローコール錠30mg 1レステロールトランスポーター阻害剤	ロング スタンダー	【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠2mg ピタバスタチンC a 錠2mg プラバスタチンN a 錠5mg プラバスタチンN a 錠5mg プラバスタチンN a 錠10mg プラバスタチンS a 錠10mg シンバスタチン錠5mg シンバスタチン錠5mg フルバスタチン錠30mg フルバスタチン錠30mg	82.9 13.5 49.4 26.2 92.9 13 34.9 25.5 65.7 34.6 77.5 54.4 76.6	<b>錠錠錠錠錠錠錠錠錠</b>
外 外 外 外 の か	患限 患限 患限 患限 患限 患限	ピタバスタチンCa錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg ピタバスタチンCa錠2mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠2mg プラバスタチンNa錠5「KN」5mg(メバロチン) メバロチン錠5 プラバスタチンNa錠10「KN」10mg(メバロチン) メバロチン錠10 シンバスタチン錠5mg「SW」(リポバス) リポバス錠5 ローコール錠20mg ローコール錠30mg プレステロールトランスポーター阻害剤 ゼチーア錠10mg	ロング スタンダー	【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンCa錠1mg ピタバスタチンCa錠1mg ピタバスタチンCa錠2mg ピタバスタチンCa錠2mg プラバスタチンNa錠5mg プラバスタチンNa錠5mg プラバスタチンNa錠10mg プラバスタチンNa錠10mg シンバスタチン錠5mg シンバスタチン錠5mg	82.9 13.5 49.4 26.2 92.9 13 34.9 25.5 65.7 34.6 77.5 54.4	<b>錠錠錠錠錠錠錠錠錠</b>
外 外 外 外 の か	患限 患限 患限 患限 患限 患限	ピタバスタチン C a 錠1mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠1mg ピタバスタチン C a 錠2mg「MEEK」(リバロ) リバロ錠2mg プラバスタチン N a 錠5「K N」5mg(メバロチン) メバロチン錠5 プラバスタチン N a 錠10「K N」10mg(メバロチン) メバロチン錠10 シンバスタチン錠5mg「SW」(リポバス) リポバス錠5 ローコール錠20mg ローコール錠30mg 1レステロールトランスポーター阻害剤	ロング スタンダー	【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	アトルバスタチン錠10mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠1mg ピタバスタチンC a 錠2mg ピタバスタチンC a 錠2mg プラバスタチンN a 錠5mg プラバスタチンN a 錠5mg プラバスタチンN a 錠10mg プラバスタチンS a 錠10mg シンバスタチン錠5mg シンバスタチン錠5mg フルバスタチン錠30mg フルバスタチン錠30mg	82.9 13.5 49.4 26.2 92.9 13 34.9 25.5 65.7 34.6 77.5 54.4 76.6	<b>錠錠錠錠錠錠錠錠錠錠</b>

内外	限定	薬品名	日数	一般名		薬価単位
			上限	処方	NIX 42	来画
外		文技機相 コレバインミニ83%(1.81g/包)			コレスチミド顆粒	82.9 包
華		コレバインミ_63% (1.61g/ 己) コレバイン錠500mg			コレスチミド錠	27.4 錠
	71.7	コレハイン戦 5 0 0 lll g <b>テロール異化排泄促進剤</b>			コレステミト延	27.4
		プロブコール錠250mg「YD」(シンレスタール)		【般】	プロブコール錠250mg	フィ☆
		フロフコール <sub>鉄と50111g 「10」(シンレスタール)</sub> (9阻害剤		【刑又】	ノロノコール延250Hg	7.6 錠
		レパーサ420mg皮下注オートミニドーザー			エボロクマブ(遺伝子組換え)注	47,326 ‡9
		の他の循環器官用薬			エバログマグ(遺伝丁組換え)注	47,320 49
	-	の他の循環命自用架 Eい剤				
<b>1</b>	)Lα)a	ベンカリ イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」(セロクラール)		【般】	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg	5.9 錠
•	   	インエンノロシル自治酸塩鉱20mg+ドラブ(ヒロタクール) 盾環系賦活剤		加又】	イフェンプロンル自石酸塩炭20mg	3.9 业
7	成りい 			【般】	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	0 5 65
R	    且ノナ	ユベラNソフトカプセル200mg <b>ン交換樹脂/高カリウム血症改善剤</b>		【ガ又】	トコノエロールニコチン酸エステルカノゼル200mg	9.5 ca <sub>l</sub>
	<u>物</u> 1 4			『商几】	#11771 > 711±> ±40 - 47□ ₩11 200/25=	76.8 個
		アーガメイト20%ゼリー25g			ポリスチレンスルホン酸 С а 経口ゼリー20%25g	
		カリメート経口液20% 25g(オレンジ風味)		【般】	ポリスチレンスルホン酸 C a 経口液20%	
	 	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) なみ 美 対 ノ			ポリスチレンスルホン酸ナトリウムシロップ	47.1 包
<b>→</b> B	凶皿》	統改善剤/循環改善剤   		<b>7</b> 6.7. <b>3</b>	— → , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ا عاملہ
	는 숙단 A	サアミオン錠5mg		【般】	ニセルゴリン錠5mg	23.3 錠
	个 悲 (1	生・起立性・透析時低血圧治療剤		r en. ₃		1 22/4
	\ \`++	リズミック錠10mg		【般】	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	22 錠
	ンロ技 <sup>・</sup>	抗剤/片頭痛治療剤	ı ı		116 ### / 1 1 5% 5 64	ا د د اهخ
	=	ミグシス錠5mg			塩酸ロメリジン錠	25.6 錠
	<b>島リン</b>	·血症治療剤		7403	1	
		沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(カルタン)		【般】	沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)	5.8 錠
		フォスブロック錠250mg			セベラマー塩酸塩錠	21.3 錠
Ļ		リオナ錠250mg			クエン酸第二鉄水和物錠	80.5 錠
		セリン受容体拮抗薬			1	
		トラクリア錠62.5mg			ボセンタン錠62.5mg	3,928.5 錠
内		ボセンタン錠62.5mg「JG」(トラクリア)			ボセンタン錠62.5mg	1,234.2 錠
		ボセンタン錠62.5mg「サワイ」(トラクリア)		【般】	ボセンタン錠62.5mg	1,067.1 錠
1	血管抗	広張剤・プロスタグランジン製剤			1	
	<u> </u>	アルプロスタジル注10μgシリンジ2mL「F」(リプル)			アルプロスタジル注射液	1,289 筒
<b>●</b> ∄	亢血村	全剤・抗トロンビン剤			T	
		ノバスタンHI注10mg/2mL	7		アルガトロバン水和物注射液	2,185 管
	項蓋P	内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤				
		グリセオール注 200m L			濃グリセリン	232 袋
	-	吸促進剤/その他				
	呼吸化	足進剤 				
		ドプラム注射液400mg			ドキサプラム塩酸塩水和物注射液	2,120 瓶
<b>●</b> 月	<b>秣薬</b> 技	吉抗剤				
		ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」			ナロキソン塩酸塩注射剤	923 管
•	ベンソ	「ジアゼピン受容体拮抗剤				
		フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」(アネキセ-ト)			フルマゼニル注射液	1,338 管
222	3:鎮	咳剤/デキストロメトルファン製剤				
		デキストロメトルファン錠15mg「トーワ」(メジコン)		【般】	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg	5.7 錠
222	9:鎮	咳剤/その他				•
	患限	フスコデ配合錠			ジヒドロコデインリン酸塩, dl-メチルエフェドリン塩酸塩, クロルフェニラミンマレイン酸塩	5.7 錠
外		フスコデ配合シロップ		【般】	ジヒドロコデイン・dl-メチルエフェドリン等配合シロップ	3.6 mL
					-	

	限定	7,777	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単
23	1:4	たん剤/植物性製剤			T		_
		セネガシロップ			セネガシロップ	1.32	m
	3:₹	たん剤/システイン系製剤			1		Т.
外		チスタニン糖衣錠100mg			L-エチルシステイン塩酸塩錠	8.3	
		カルボシステイン錠250mg「トーワ」(ムコダイン)			カルボシステイン錠250mg	5.7	
外		カルボシステイン錠500mg「トーワ」(ムコダイン)			カルボシステイン錠500mg	7.9	_
外		ムコダイン錠500mg			カルボシステイン錠500mg	13.2	
		ムコダインDS50%		【般】	カルボシステインシロップ用50%	25.3	_
		クリアナール錠200mg			フドステイン錠	10.1	Ŀ
		ムコフィリン吸入液20% 17.62%2mL			アセチルシステイン吸入液	56.3	ĺ
23	4: <del>2</del>	たん剤/ブロムヘキシン製剤			T		_
		ビソルボン細粒2%			ブロムヘキシン塩酸塩細粒	18.3	
外		ビソルボン錠4mg		【般】	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	5.8	
		ビソルボン注4mg(混注 禁)			ブロムヘキシン塩酸塩注射液	58	4
		ブロムヘキシン吸入液0.2% 45mL「タイヨー」(ビソルボン)		【般】	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%	7.6	n
23	9:±	たん剤/その他					
		アンブロキソール錠15mg「トーワ」(ムコソルバン)			アンブロキソール塩酸塩錠15mg	5.7	_
		アンブロキソール L カプセル45mg「サワイ」(ムコソルバン L)			アンブロキソール塩酸塩徐放力プセル45mg	21.6	
		小児用ムコソルバンDS1.5%		【般】	アンブロキソール塩酸塩シロップ用1.5%		_
外		小児用ムコソルバンシロップ°0.3%		【般】	アンブロキソール塩酸塩シロップ°0.3%	9.2	ŗ
24	2:銵	咳去たん剤 /コデイン系製剤					
		リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」			コデインリン酸塩錠	10.1	_
		リン酸ジヒドロコデイン散1%「メタル」			リン酸ジヒドロコデイン散1%	8.6	j
24	9:銵	ig 大たん剤/その他					
		アスベリン散10%			チペピジンヒベンズ酸塩錠	9.4	
外		アスベリン錠20			チペピジンヒベンズ酸塩散	9.8	_
		オピセゾールコデイン液(日医工)			キキョウ流エキス、カンゾウエキス、シャゼンソウエキス、シャクヤクエキス、ジヒドロコディンリン酸塩	3.5	ſ
	:	に管支拡張剤/キサンチン系製剤 					
外		テオロング錠50mg(テオドール)		【般】	テオフィリン徐放錠50mg(12~24時間持続)	5.9	
		テオロング錠100mg(テオドール)		【般】	テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	10.4	Ľ
外	患限	テオドール錠100mg		【般】	テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	9.4	
		ユニフィルLA錠200mg		【般】	テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)	14	. 1
25	2:复	、管支拡張剤/インプレナリン系製剤(β2受	容体	刺激剤	钊)		
		テルブタリン硫酸塩細粒「TCK」(ブリカニール、コンボン)		【般】	テルブタリン硫酸塩細粒1%	9.7	_
外		ブリカニールシロップ0.5mg/mL 0.05%			テルブタリン硫酸塩シロップ	6.7	r
		アスプール液(0.5%)			dl-イソプレナリン塩酸塩吸入液	17.4	· r
25	4:复	瓦管支拡張剤/サルブタモール製剤 (β2受容	タ体!	刺激剤	1)		
		ベネトリン錠2mg		【般】	サルブタモール硫酸塩錠2mg	5.9	_
		ベネトリン吸入液0.5%(30mL/本)			サルブタモール硫酸塩吸入液	22.3	r
		i.管支拡張剤/その他					
● ł	亢アし	<b>ルギー</b>					
		インタール吸入液1%		【般】	クロモグリク酸Na吸入液1%	45.8	,
		インタールエアロゾル1mg			クロモグリク酸ナトリウムエアゾール	2,285.5	;
• /	3 刺》	敫剤					
		メプチンミニ錠25µg		【般】	プロカテロール塩酸塩錠0.025mg	13.7	4
外		スピロペント錠10μg		【般】	クレンブテロール塩酸塩錠10μg	12.8	1
		ツロブテロールテープ° 0.5mg「オーハラ」(ホクナリン)		【般】	ツロブテロールテープ° 0.5mg	15.7	T
外		ホクナリンテープ° 0.5mg	П	【般】	ツロブテロールテープ° 0.5mg	33	1

内外	限定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単位
		ツロブテロールテープ1mg「オールラ」(ホクナリン)		【般】	ツロブテロールテープ1mg	29.7	枚
外		ホクナリンテープ1mg		【般】	ツロブテロールテープ1mg	45.1	枚
		ツロブテロールテープ2mg「オールラ」(ホクナリン)		【般】	ツロブテロールテープ2mg	38.3	枚
外		ホクナリンテープ2mg		【般】	ツロブテロールテープ2mg	63.3	枚
<b>●</b> 5	豆時間	引作用型吸入β2刺激薬(SABA)					
		メプチン吸入液ユニット0.3mL			プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	15.3	個
		メプチンキッドエアー5µg吸入 100回			プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	661.4	キット
		メプチンエアー10µg吸入 100回			プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	826.4	キット
	患限	サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mg			サルブタモール硫酸塩	814.3	瓶
<b>●</b> {	長時間	引作用型吸入β2刺激薬(LABA)					
	患限	セレベント50ディスカス(60ブリスター)			サルメテロールキシナホ酸塩	2,962.3	キット
	患限	オンブレス吸入用カプセル150μg(7カプセル/枚)			インダカテロールマレイン酸塩吸入用カプセル	140.8	сар
<b>●</b> \$	豆時間	引作用型吸入抗コリン薬 (SAMA)					
	患限	アトロベントエロゾル20μg			イプラトロピウム臭化物水和物製剤	805.1	瓶
<b>O</b> 1	長時間	引作用型吸入抗コリン薬 (LAMA)					
	患限	スピリーバ吸入用カプセル18µg			チオトロピウム臭化物水和物製剤	188.1	сар
		スピリーバ2.5µgレスピマット60吸入用			チオトロピウム臭化物水和物製剤	6245.7	キット
		エンクラッセ62.5µgエリプタ30吸入用			ウメクリジニウム臭化物	5711.2	キット
		エクリラ400µgジェヌエア30吸入用			アクリジニウム臭化物吸入剤	2955.6	キット
<b>O</b>	長時間	引作用型吸入β2刺激薬+長時間作用型吸	入抗	コリン	薬(LABA+LAMA)		
		スピオルトレスピマット60吸入			チオトロピウム臭化物水和物/オロダテロール塩酸塩製剤	7709.2	キット
		アノーロエリプタ30吸入用			ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	7700.3	キット
	患限	ウルティブロ吸入用カプセル(7カプセル/枚)			グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩吸入用カブセル	245.5	сар
• 9	及入月	月溶解剤					
		アレベール吸入用溶解液0.125%			チロキサポール	5.3	mL
226	0:含	13113					
		ネオヨジンガーグル7%(イソジン)(50mL)			ポビドンヨード含嗽用液7%	110	本
	患限	イソジンガーグル液7%(30mL)		【般】	ポビドンヨード含嗽用液7%		本
外		アズノールうがい液4%(5mL)		【般】	アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%	193	
<u> </u>		含嗽用ハチアズレ顆粒 2g/包		【般】	アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	12.2	包
	-	の他の呼吸器官用剤					
9		月ステロイド剤 (ICS)			T		L v=
	患限	キュバール100エアゾール (100噴霧)			ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入用エアゾール	,	_
		フルタイド50μgエアゾール120吸入用			フルチカゾンプロピオン酸エステル		7.1-1
		フルタイド100ディスカス(60ブリスター)			フルチカゾンプロピオン酸エステル		
	фе	フルタイド200ディスカス(60ブリスター)			フルチカゾンプロピオン酸エステル		個
	患限	パルミコート200µgタービュヘイラー112吸入			ブデソニド吸入剤	1726.3	瓶
		パルミコート吸入液0.25mg 2mL			ブデソニド吸入剤	260.5	管
		オルベスコ100μgインヘラー112吸入用11.2mg			シクレソニド吸入剤	2195.6	-
	72 \ \	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用			シクレソニド吸入剤	2169.4	キット
9	タヘ月	月ステロイド剤+長時間作用型吸入β2刺激	梁(]	1C5+L	1	F635 -	<u> </u>
		レルベア100エリプタ30吸入用			ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5602.9	
		レルベア200エリプタ30吸入用			ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	6249.0	
		フルティフォーム125エアゾール120吸入用			フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	6144.6	//~
	生70	アドエア50エアゾール120吸入用 12.0g			サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	6708.8	瓶
		アドエア125エアゾール120吸入用			サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	7832.9	瓶
	<b>中70</b>						
		アドエア250エアゾール120吸入用アドエア100ディスカス60(乳糖アレル禁)			サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンブロピオン酸エステル サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンブロピオン酸エステル	8864.2 6351.1	拠り

内外	限定	薬品名	日数上限	一般名	一般名	薬価	単位
	患限	アドエア250ディスカス60吸入用	ZIK.	72.3	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	7301.5	キット
	患限	アドエア500ディスカス60吸入用			サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	8295.4	キット
	患限	シムビコートタービュヘイラー60吸入			■ ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	5935.3	キット
231	2:止	しゃ剤、整腸剤/タンニン酸系製剤					
		タンニン酸アルブミン「メタル」			タンニン酸アルブミン	7	g
231	6:止	しゃ剤、整腸剤/活性生菌製剤					
		ビオスリー配合錠(常用量6錠/日)			ラクトミン/酪酸菌/糖化菌	5.7	錠
		ビオスリー配合散 (1g/包)			ラクトミン/酪酸菌/糖化菌	6.3	g
		ラクトミン末「マルイシ」(乳糖不耐症)			ラクトミン	6.3	g
華		ビオラクチス散		【般】	カゼイ菌散50%	6.3	g
す華	患限	ミヤBM細粒			酪酸菌(宮入菌)製剤	6.3	g
	患限	ラックビー微粒N			ビフィズス菌製剤	6.3	g
231	8:正	しゃ剤、整腸剤/ジメチコン製剤					
<b>●</b> %	肖化智	<b>を内ガス駆除剤</b>					
		ジメチコン錠40mg「YD」		【般】	ジメチコン錠40mg	5.7	錠
•	引内有	<b>頁泡性粘液除去剤</b>					
		バロス消泡内用液2%		【般】	ジメチコンシロップ2%	3.1	mL
231	9:止	しゃ剤、整腸剤/その他					
		ロペミンカプセル1mg		【般】	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	40.1	сар
華		フェロベリン配合錠		【般】	ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠	6.6	錠
		薬用炭			薬用炭	8.5	g
232	5:消	化性潰瘍用剤/H2遮断剤					
		ファモチジン散10%「オーハラ」(ガスター)		【般】	ファモチジン散10%	70.8	g
		ファモチジン錠10mg「オーハラ」(ガスター)		【般】	ファモチジン錠10mg	10.1	錠
外	患限	ガスター錠10mg		【般】	ファモチジン錠10mg	21.1	錠
外	患限	ガスターD錠10mg		【般】	ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	21.1	錠
外	患限	ファモチジンOD錠10mg「テバ」		【般】	ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	10.1	錠
外		ファモチジン錠20mg「オーハラ」(ガスター)		【般】	ファモチジン錠20mg	10.1	錠
	患限	ガスター錠20mg		【般】	ファモチジン錠20mg	27.5	錠
外	患限	ガスターD錠20mg		【般】	ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	27.5	錠
		ファモチジン注射用20mg「オーハラ」(ガスター)			注射用ファモチジン	108	管
	患限	タガメット錠200mg		【般】	シメチジン錠200mg	13.7	錠
	患限	アシノン錠75mg		【般】	ニザチジン錠75mg	17.8	錠
	患限	プロテカジン錠10		【般】	ラフチジン錠10mg	28.9	錠
		化性潰瘍用剤/その他					
•	プロト	ンポンプ阻害剤(PPI)					
		ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」(パリエット)		【般】	ラベプラゾールN a 錠10mg	35.8	
す精透		パリエット錠10mg		【般】	ラベプラゾールN a 錠10mg	90	
		ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」(タケプロン)		【般】	ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg		
		タケプロンOD錠15		【般】	ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg		
		オメプラゾール錠10mg「トーワ」(オメプラゾン)		【般】	オメプラゾール錠10mg	23.8	
外	患限	オメプラゾール錠20mg「トーワ」(オメプラゾン)		【般】	オメプラゾール錠20mg	38.7	
		ネキシウムカプセル20mg			エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル	116.	
		タケキャブ錠10mg			ボノプラザンフマル酸塩錠	131.4	
外	患限	タケキャブ錠20mg(ピロリ3次除菌のみ)			ボノプラザンフマル酸塩錠	197.4	
		タケプロン静注用30mg(生食・5%TZ,要フラッシュ)	7		注射用ランソプラゾール	421	瓶

			[		1		
内外	限定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単位
	<b>坊御</b> [	因子強化剤·粘膜抵抗強化剤					
		アルサルミン細粒90%(1g/包)		【般】	スクラルファート細粒90%	6.5	g
		プロマックD錠75		【般】	ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg	27.6	錠
外		マーズレンS配合顆粒(0.5g/包)		【般】	アズレンスルホン酸 N a ・ L – グルタミン配合顆粒	6.8	包
外	患限	アルジオキサ顆粒50%あすか(0.2g/包)(イサロン)		【般】	アルジオキサ顆粒50%	2.8	包
● F	<b>防御</b> 国	因子強化剤·粘液産生·分泌促進薬					
		レバミピド錠100mg「タナベ」(ムコスタ)		【般】	レバミピド錠100mg	10.1	錠
外	患限	テプレノン細粒10%「サワイ」(セルベックス)		【般】	テプレノン細粒10%	11	g
	患限	セルベックスカプセル50mg		【般】	テプレノンカプセル50mg	9.6	сар
外	患限	ソロン細粒20%		【般】	ソファルコン細粒20%	22.3	g
● F	PG製	剤(NSAIDSと併用)					
		サイトテック錠100			ミソプロストール錠	18.3	錠
• 1	胃粘肌	莫微小循環改善薬					
		スルピリド錠50mg「アメル」(ドグマチ-ル)		【般】	スルピリド錠50mg	6.4	錠
<b>●</b>	真痙、	被覆剤					
華	患限	コランチル配合顆粒(1g/包)		【般】	ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	6.3	包
•>	肖化作	生潰瘍用剤					
	患限	アルロイドG内用液5%		【般】	アルギン酸Na経口液5%	1.57	mL
233	:健	胃消化剤/消化酸素製剤					
	患限	リパクレオン顆粒300mg分包			パンクレリパーゼ	60.8	包
233	6:健	胃消化剤/塩化カルニチン製剤					
		エントミン注200mg			カルニチン塩化物注射液	55	管
233	9:健	胃消化剤/その他					
		ガランターゼ散50%(0.5g/包)		【般】	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50%	18.1	包
		タフマックE配合カプセル			ジアスターゼ配合カプセル		сар
外		ベリチーム配合顆粒(1g/包)			膵臓性消化酵素配合剤顆粒	11.4	
		つくしA・M配合散(1.3g/包)			カンゾウ末配合剤散	8.2	包
		S・M配合散(1.3g/包)			タカヂアスターゼ・生薬配合剤	8.2	包
<u>234</u>	3:制	酸剤/アルミニウム化合物製剤					
		アドソルビン原末			天然ケイ酸アルミニウム	0.97	g
234	4:制	酸剤/無機塩製剤					
		炭酸水素ナトリウム「ニッコー」			炭酸水素ナトリウム	0.73	
		酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」(マグラックス)		【般】	酸化マグネシウム細粒83%	11.3	
		酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(マグラックス)		【般】	酸化マグネシウム錠250mg	5.7	
		酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(マグラックス)		【般】	酸化マグネシウム錠330mg	5.7	
		ミルマグ錠350mg			水酸化マグネシウム製剤	5.7	錠
234	9:制	酸剤/その他					
		マーロックス懸濁用配合顆粒(1.2g/包)		【般】	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用	18.4	包
235	4:下	剂、浣腸剤/植物性製剤					, , ,
		センノシド錠12mg「サワイ」			センノシド錠12mg	5.1	-
		ヨーデルS糖衣錠-80(プルゼニド)		【般】	センナエキス錠80mg	6.5	錠
	5:下	剤、浣腸剤/無機塩製剤					
外		硫酸マグネシウム「トミタ」			硫酸マグネシウム水和物	0.78	g
235	7:下	剤、浣腸剤/グリセリン製剤					,
		ケンエーG浣腸液50% Sタイプ 30mL		【般】	グリセリン浣腸液50%30mL	98.5	
外		ケンエー G 浣腸液 50% L タイプ 30mL		【般】	グリセリン浣腸液50%30mL	98.5	_
		グリセリン浣腸「オヲタ」60mL		【般】	グリセリン浣腸液50%60mL	106.3	
		グリセリン浣腸「オヲタ」120		【般】	グリセリン浣腸液50%120mL	139.	個

内外	限定	薬品名	日数 上限	一般名	一般名	薬価	単位
			TIK	74.7	グリセリン	1.12	mL
235	9:下	  痢、浣腸剤/その他					<u> </u>
	-	ビーマス配合錠		【般】	ジオクチルソジウムスルホサクシネート等配合錠	5.7	錠
Z		ベンコール配合錠		【般】	ジオクチルソジウムスルホサクシネート等配合錠	5.7	錠
				【般】	ピコスルファートN a 錠2.5mg	5.9	錠
		L ピコスルファートN a 経口液0.75%「イワキ」(ラキソベロン)10mL/本		【般】	ピコスルファートN a 経口液0.75%	89	本
	患限	アミティーザカプセル24μg			ルビプロストン	122	сар
		アローゼン顆粒(0.5g/包)		【般】	センナ・センナ実配合顆粒	3.5	包
外		アローゼン顆粒(1.0g/包)		【般】	センナ・センナ実配合顆粒	7	包
		ビサコジル坐剤10mg「日新」			ビサコジル坐剤	19.7	個
		新レシカルボン坐剤			炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム坐剤	51.4	個
799	0:他	  に分類されない治療を主目的としない医薬。	品:站	き影補」	 助剤		<u> </u>
		D-ソルビトール			D-ソルビトール	1.33	g
236	2:利	胆剤 /胆汁酸製剤					
		ウルソデオキシコール酸錠100mg「TCK」		【般】	ウルソデオキシコール酸錠100mg	6.6	錠
239	1:そ	_ の他の消化器官用薬/鎮吐剤 (5-HT3受?	字体:	拮抗型	制吐剤)		
2	患限	カイトリル細粒0.4% 2mg			グラニセトロン塩酸塩製剤	918.9	包
		グラニセトロン静注液3mgシリンジ3mL「サワイ」(カイトリル)			グラニセトロン塩酸塩注射液	1,664	筒
239	9: <del></del>	の他の消化器官用薬/その他					
<b>●</b> #	削吐剤	N					
		ドンペリドン錠10mg「サワイ」(ナウゼリン)		【般】	ドンペリドン錠10mg	5.9	錠
		ドンペリドン D S 小児用1%「サワイ」(ナウゼリン)		【般】	ドンペリドンシロップ用1%	8.3	g
		ナウゼリン坐剤10		【般】	ドンペリドン坐剤10mg	52.5	個
		ナウゼリン坐剤30		【般】	ドンペリドン坐剤30mg	86.5	個
		メトクロプラミド錠5mg「タカタ」(エリーテン)		【般】	メトクロプラミド錠5mg	5.7	錠
		塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」(エリーテン)			メトクロプラミド注	57	管
<b>●</b> ÿ	肖化育	- 弯運動促進剤					
		モサプリド錠5mg「アメル」(ガスモチン)		【般】	モサプリドクエン酸塩錠5mg	10.1	錠
外		ガスモチン錠5mg		【般】	モサプリドクエン酸塩錠5mg	14.9	錠
	患限	セレキノン錠100mg		【般】	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	13.6	錠
<b>●</b> ∄	貴瘍性	 生大腸炎治療剤				,	
		アサコール錠400mg		【般】	メサラジン腸溶錠400mg	66.3	錠
		ペンタサ錠250mg		【般】	メサラジン錠250mg	40.7	錠
	患限	メサラジン錠250mg「JG」(ペンタサ)		【般】	メサラジン錠250mg	20.8	錠
外		ペンタサ錠500mg		【般】	メサラジン錠500mg	77.4	錠
		ペンタサ坐剤1g			メサラジン坐剤	269	個
		ペンタサ注腸1g		【般】	メサラジン注腸剤1g	624.2	個
• ž	<b>圓敏</b> 怕	生腸症候群治療剤(ポリアクリル樹脂系)					
		コロネル細粒83.3%(0.6g/包)		【般】	ポリカルボフィルCa細粒83.3%	13.7	包
		コロネル錠500mg			ポリカルボフィル Ca錠	14.6	錠
•	下痢 5					1	-
2	患限	イリボー錠2.5μg			ラモセトロン塩酸塩錠	89.8	錠
外		イリボー錠5μg			ラモセトロン塩酸塩錠	146.9	錠
• 1	コ腔草	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		サリグレンカプセル30mg			セビメリン塩酸塩水和物カプセル	98.4	сар
華	患限	エボザックカプセル30mg			セビメリン塩酸塩水和物カプセル	103	сар
外		サラジェン錠5mg			ピロカルピン塩酸塩錠	124	錠
		サリベートエアゾール			リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤噴霧剤	552.7	個
ь——		1	Щ			——	<u> </u>

<b></b>	限定	薬品名	日数	一般名	ፅቤ <i>ደ</i> ፓ	遊伍	24 (L
			上限	処方	一般名	薬価	単位
		生ディスペプシア(FD)治療剤			フライフへいたかたい幻場や	27.4	<b>₽</b>
		アコファイド錠100mg <b> </b>			アコチアミド塩酸塩水和物錠	37.1	<b>业</b>
	」 がこれ	<b>が展布療剤</b> デスパコーワロ腔用クリーム 5g/本			カロリ 。 よっ ``、   佐亜州佐   、 '' コー 、 レ   !' ニー 、 エコ △ ウリ お声言	156.5	<del>  _  </del>
外		デスパコープロ腔用グリーム 5g/本 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 0.1% 5g/本		「他儿	クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤軟膏 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	255	
外		アフタッチ口腔用貼付剤25μg		【般】	トリアムシノロンアセトニド製剤	36.8	-
71		プラッテロ腔用記り削25μg サルコートカプセル外用50μg			ベクロメタゾンプロピオン酸エステル製剤		
	コロン	g菌剤			ヘクロスタッフノロビオン酸エステル袋削	42.0	Сар
	- r37	хыя: オラドールSトローチ0.5mg			ドミフェン臭化物トローチ	5.9	쉎
外		S P トローチ0.25mg「明治」		【般】	デカリニウム塩化物トローチ0.25mg		
	1 : 8.9/	下垂体ホルモン剤/ACTH製剤(副腎皮質	<del>越</del> 針			5.7	YAL.
	1 • 1112	コートロシン注射用0.25mg	13% HE	NA L	注射用テトラコサクチド酢酸塩	1,363	笞
241	2:脳	下垂体ホルモン剤				1,505	
		→ エース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
		ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg			注射用ソマトロピン(遺伝子組換え)	32,528	キット
		ジェノトロピンゴークイック注用12mg			注射用ソマトロピン(遺伝子組換え)	80,585	
		<b>E体後葉ホルモン製剤</b>				<u> </u>	
		ピトレシン注射液20 20単位			バソプレシン注射液	668	管
241	9:脳	下垂体ホルモン剤/その他 夜尿症用剤					
	患限	ミニリンメルトOD錠60μg			デスモプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	110.3	錠
外	患限	ミニリンメルトΟD錠120μg			デスモプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	186.5	錠
	患限	デスモプレシン・スプレー2.5協和			デスモプレシン点鼻スプレー	4,135.5	瓶
	患限	デスモプレシン・スプレー10協和 500μg		【般】	デスモプレシン点鼻スプレー0.01%	5,176.4	瓶
243	1:甲	状腺,副甲状腺ホルモン剤/甲状腺ホルモン	ノ製	削			
		チラーヂンS錠25μg			レボチロキシンナトリウム錠	9.8	錠
外		チラーヂンS錠50μg			レボチロキシンナトリウム錠	9.8	錠
		チラーヂンS錠75μg			レボチロキシンナトリウム錠	9.8	
外		チラーヂンS錠100μg			レボチロキシンナトリウム錠	11.6	-
		チラーヂンS散0.01%			レボチロキシンナトリウム	59.1	
		チロナミン錠 5μg (T3)			リオチロニンナトリウム錠	9.8	錠
243	2:甲	状腺,副甲状腺ホルモン剤/抗甲状腺ホルー	モン	製剤			
		メルカゾール錠5mg			チアマゾール錠	9.8	
	~ -	プロパジール錠50mg	<b>3</b> 4 -4-	>/ <del></del>	プロピルチオウラシル錠	9.8	鋜
243	<b>9:</b> そ	の他の甲状腺/副甲状腺ホルモン剤(骨粗	<b></b>	治療剤	··	T	
		フォルテオ皮下注キット600μg			テリパラチド(遺伝子組換え)注射剤		-
245	1 . 51	テリボン皮下注用56.5μg			注射用テリパラチド酢酸塩	11,012	肶
245	一・副	腎ホルモン剤/エピネフリン製剤 ギフランミナーの			フドレナロン注射法	T 04	佐
		ボスミン注1mg アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL			アドレナリン注射液 アドレナリン注射液	153	管
		アトレナリン注0.1%シリンショデルモ」IML エピペン注射液0.15mg			アドレナリン注射液	7,630	
		エピペン注射液0.3mg			アドレナリン注射液	10,579	
		エニハン注射液0.3mg ノルアドリナリン注1mg 0.1%1mL			アトレナリン注射液   ノルアドレナリン注射液	94	
2//5	<b>ク・</b> 回	アルアトリアリン注Img 0.1%ImL <b>腎ホルモン剤/コルチゾン系製剤</b>			フルグトレクソン注例収	J 34	Б
<b>245</b>	ム・倒	育			コルチゾン酢酸エステル錠	20.2	绽
71	事限	コートリル錠10mg			ヒドロコルチゾン錠	7.4	
		フロリネフ錠0.1mg			フルドロコルチノン証		
	心心	J L J T J W. O. I III G			ファレーコルノフフロFBXエヘノル駅	312.3	TYL

			W	40.0	T		_
内外	限定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単位
45	4:副	腎ホルモン剤/フッ素付加副腎皮質ホルモ:	ン製	剤			
		デカドロン錠0.5mg			デキサメタゾン錠	5.7	釞
す	患限	デカドロン錠4mg			デキサメタゾン錠	32.6	鈑
		デカドロン注射液1.65mg			デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	98	읱
		リンデロン錠0.5mg		【般】	ベタメタゾン錠0.5mg	13.5	鈑
外		リンデロンシロップ0.01%			ベタメタゾン製剤	6.7	m
	患限	リンデロン注2mg(0.4%)			ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	178	읱
	患限	リンデロン坐剤0.5mg			ベタメタゾン坐剤	65.8	1
外	患限	リンデロン坐剤 1mg			ベタメタゾン坐剤	93.2	1
		ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg		【般】	ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤1.975mg	400.1	1
		ステロネマ注腸3mg 3.95mg		【般】	ベタメタゾンリン酸エステルN a 注腸剤 3.95mg	569.5	1
		リメタゾン静注2.5mg			デキサメタゾンパルミチン酸エステル注射液	1,983	盲
45	6:副	腎ホルモン剤/プレドニゾロン系製剤					
		プレドニン錠5mg			プレドニゾロン錠	9.8	釕
		プレドニゾロン錠1mg(旭化成)			プレドニゾロン錠	8.3	釕
		水溶性プレドニン20mg			注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	192	읱
外		メドロール錠4mg			メチルプレドニゾロン錠	16.1	釖
		ソル・メドロール40mg(メチルプレドニゾロン)			注射用メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	371	Ħ
		ソル・メドロール125mg(メチルプレドニゾロン)			注射用メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	803	<del>}</del>
		ソル・メドロール500mg(メチルプレドニゾロン)			注射用メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	2,383	; ;
		ソル・コーテフ注射用100mg(サクシゾン)			注射用ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	304	+
45	9:副	  腎ホルモン剤 <i> </i> その他	<u> </u>				
		セレスタミン配合錠(PSL換算2.5mg)	20	【般】	ベタメタゾン・d – クロルフェニラミン配合錠	9	釕
47	5:卵	  胞ホルモン及び黄体ホルモン剤/エストリオ	ール	系製剤	<u> </u>		_
		エストリール錠 1 m g (持田)			エストリオール	14.5	鈁
47		  胞ホルモン及び黄体ホルモン剤/合成黄体	ホル	・モン製	上 剤		
		プロスタール錠25 25mg			クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	66.6	釛
		プロスタール L 錠50(前立腺肥大のみ)		【般】	クロルマジノン酢酸エステル徐放錠50mg	117.6	金
		プロベラ錠2.5mg		【般】	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	24.4	-
47	9:9	  胞ホルモン及び黄体ホルモン剤/その他					_
外		プレマリン錠0.625mg			結合型エストロゲン錠	18.9	金
	 2:漽	合ホルモン剤/卵胞ホルモン、黄体ホルモン	<u>.</u> 混る	 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2		1
外	_ ,,,,	プラノバール配合錠	<u> </u>		ノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠	14.1	金
, ,		ルナベル配合錠 L D		【般】	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠	242	_
<u>49</u>	1:そ	の他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む) /	<u> </u> 循環				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」(カルナクリン)	 		カリジノゲナーゼ錠50単位	5.9	金
外	患限	カルナクリンカプセル25		【般】	カリジノゲナーゼカプセル25単位	10.3	_
		/>//・/	すい			10.5	
		め型(食直前)	, v	INEW 11 V D	C > A1		
	2207	ヒューマログ注カート			インスリン リスプロ(遺伝子組換え)注射液	1,199	任
		ヒューマログ注ミリオペン			インスリン リスプロ (遺伝子組換え) 注射液	1,425	_
	串阳	ノボラピッド注・イノレット			インスリン アスパルト (遺伝子組換え) 注射液	1,425	_
		ノボラピッド注 イノレット ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位			インスリン アスパルト (遺伝子組換え)		-
		レー・カー・フレックスタッナ 300単位			1 ノ人ソノ ア人ハルト(退伍士組授ス)	1,918	1
					ノン・フリン・ガルリンシン ()事にフを持って 冷かさ	2.000	1
<b>•</b>	患限	アピドラ注ソロスター			インスリン グルリジン(遺伝子組換え)注射液	2,098	‡
•ì	患限	アピドラ注ソロスター型(食事30分前)				,	
•ì	患限 <b>速効</b> 型	アピドラ注ソロスター			インスリングルリジン(遺伝子組換え)注射液 ヒトインスリン(遺伝子組換え)注射液 インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液		

外限定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単
混合類	型(食直前)				•	
	ライゾデグ配合注フレックスタッチ300(3/7)			インスリン デグルデク(遺伝子組換え)/インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	2,181	‡
患限	ヒューマログミックス25注カート			インスリンリスプロ混合製剤-25 注射液	1,223	信
患限	ヒューマログミックス25注ミリオペン			インスリンリスプロ混合製剤-25 注射液	1,457	†
患限	ヒューマログミックス50注カート			インスリンリスプロ混合製剤-50 注射液	1,211	信
患限	ヒューマログミックス50注ミリオペン			インスリンリスプロ混合製剤-50 注射液	1,440	‡
患限	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン			インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	1,923	‡
混合型	型(食事30分前)					
患限	イノレット30R注			二相性イソフェンインスリン ヒト(遺伝子組換え)水性懸濁注射液	1,814	‡
中間型	<u>.</u> 型					
患限	ヒューマリンN注カート			イソフェンインスリン ヒト(遺伝子組換え)水性懸濁注射液	1,190	信
患限	ノボリンN注フレックスペン			イソフェンインスリン ヒト(遺伝子組換え)水性懸濁注射液	1,877	†
	<u>-</u> ፱					
	グラルギンBS注キット300「FFP」(ランタス)			インスリン グラルギン (遺伝子組換え) 注射液	1,422	‡
患限	グラルギンBS注カート「リリ-」300(ランタス)			インスリン グラルギン (遺伝子組換え) 注射液	884	信
患限	ランタス注ソロスター			インスリン グラルギン(遺伝子組換え)注射液	1,864	+
患限				┃ ┃ インスリン グラルギン(遺伝子組換え)注射液	1,389	+
	トレシーバ注フレックスタッチ 300単位			インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	2,465	
患限	レベミル注フレックスペン			インスリン デテミル(遺伝子組換え)	2,450	_
	レベミル注イノレット			インスリン デテミル(遺伝子組換え)	2,295	+
患限	- <b>I 受容体作動薬</b> トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 0.5mL			デュラグルチド(遺伝子組換え)注射液	3,419	‡
患限	ビクトーザ皮下注18mg			リラグルチド(遺伝子組換え)	10,435	‡
$\int \alpha - \frac{1}{2}$	還元酵素阻害薬					
	フィナステリド錠1mg「ファイザー」(プロペシア)			フィナステリド錠	自費	金
	アボルブカプセル0.5mg			デュタステリド	210.1	С
LH-F	RH誘導体マイクロカプセル型徐放性製剤					
	リュープロレリン注射用キット3.75mg「あすか」(リュープリン)			注射用リュープロレリン酢酸塩	22,274	fi
	リュープリンSR注射用キット11.25mg			注射用リュープロレリン酢酸塩	58,498	î
▶持続怕	生ソマトスタチンアナログ製剤					
	オクトレオチド酢酸塩皮下注100µg「サンド」(サンドスタチン)			オクトレオチド酢酸塩注射液	1,146	Î
29:生	強器官用剤(性病予防剤を含む)/その他					
	エストリール腟錠0.5mg		【般】	エストリオール腟錠0.5mg	18.6	金
患限	エンペシド腟錠100mg		【般】	クロトリマゾール腟錠100mg	57.5	金
49:遐	<b>妊剤</b>				•	•
患限	アンジュ28錠			レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠	自費	金
59:痔	疾用剤/その他					
	強力ポステリザン(軟膏)		【般】	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏	42.4	
	プロクトセディル坐薬			ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	24.6	1
こ患限	プロクトセディル軟膏 2g/個		【般】	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏	39.6	1
小 患限	ボラザG軟膏			トリベノシド・リドカイン軟膏	66.7	7
	ネリプロクト坐剤		【般】	ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	33.2	1
<b>小</b>	ネリプロクト軟膏		【般】	ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏	60	7
					1	
	の他の泌尿生殖器官及び肛門用薬					
90:7	の他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 結石治療剤					

内外	限定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単位
<b>●</b> 打	九コリ	ン剤/過活動膀胱治療剤					
		プロピベリン塩酸塩錠10mg「武田テバ」(バップフォー)		【般】	プロピベリン塩酸塩錠10mg	20.6	錠
外		プロピベリン塩酸塩錠20mg「武田テバ」(バップフォー)		【般】	プロピベリン塩酸塩錠20mg	37.8	錠
		トビエース錠4mg			フェソテロジンフマル酸塩	171.9	錠
		トビエース錠8mg			フェソテロジンフマル酸塩	258.2	錠
	患限	ベシケア錠2.5mg			コハク酸ソリフェナシン錠	106	錠
	患限	ベシケア錠5mg			コハク酸ソリフェナシン錠	178.8	錠
外	患限	ポラキス錠2		【般】	オキシブチニン塩酸塩錠2mg	14.1	錠
外	患限	ポラキス錠3		【般】	オキシブチニン塩酸塩錠3mg	18.3	錠
	患限	ブラダロン錠200mg		【般】	フラボキサート塩酸塩錠200mg	18.8	錠
外	患限	ステーブラ錠0.1mg			イミダフェナシン錠	91.6	錠
●選	钬化	ηβ3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療	剤		•		
		ベタニス錠25mg			ミラベグロン錠	107.8	錠
		ベタニス錠50mg			ミラベグロン錠	181.8	錠
• 0	χl遮	断剤/選択的αIA遮断薬					
		タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「KN」(ハルナール)		【般】	タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	35.7	錠
	患限	タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「オーハラ」(ノUレナール)		【般】	タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg	35.7	錠
		ナフトピジルO D錠50mg「K N」(フリバス)		【般】	ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg	19.7	錠
外		フリバス錠50mg		【般】	ナフトピジル錠50mg	76.3	錠
外		ナフトピジルOD錠75mg「KN」(フリバス)		【般】	ナフトピジルロ腔内崩壊錠75mg	28.5	錠
外		フリバス錠75mg		【般】	ナフトピジル錠75mg	107.9	錠
外		シロドシン錠2mg「オーハラ」(ユリーフ)		【般】	シロドシン錠2mg	12.5	錠
		シロドシン錠4mg「オーハラ」(ユリーフ)		【般】	シロドシン錠4mg	24.4	錠
<b>●</b> P	DES	阻害剤(前立腺肥大症に伴う排尿障害改善	剤)				
	患限	ザルティア錠5mg			タダラフィル錠	210	錠
<b>●</b> P	DES	阻害剤(勃起不全治療剤)					-
外		シルデナフィル錠25mg「テバ」(バイアグラ)			シルデナフィルクエン酸塩錠	自費	錠
外		シルデナフィル錠50mg「テバ」(バイアグラ)			シルデナフィルクエン酸塩錠	自費	錠
●?	その他	3					
	患限	セルニルトン錠			セルニチンポーレンエキス	14.9	錠
	患限	エピカルス配合錠(エビプロスタット)		【般】	オオウメガサソウエキス0.5mg・ハコヤナギエキス等配合錠	5.9	錠
261	2:外	皮用殺菌消毒剤/ヨウ素化合物					
		ポビドンヨード液10%「メタル」		【般】	ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	1.14	mL
		ネオヨジン外用液10% (50ml/本)(イソジン)		【般】	ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	1.14	mL
	患限	イソジン液10%		【般】	ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	2.53	mL
261	4:外	皮用殺菌消毒剤/過酸化物製剤					
		オキシドール			オキシドール	0.75	mL
261	5:外	皮用殺菌消毒剤/アルコール製剤					
		消毒用エタノール「マルイシ」			消毒用エタノール	1.77	mL
26 1	6:外	皮用殺菌消毒剤/石鹸類製剤					
201		ベンザルコニウム塩化物消毒液10W/V%「ニッコー」 10%			ベンザルコニウム塩化物液	0.65	mL
					ベンザルコニウム塩化物液	0.57	mL
		0.025W/V% ヂアミトール水				0.57	L
		0.025W/V% ヂアミトール水 皮用殺菌消毒剤/その他				0.57	
		·		【般】	アクリノール外用液0.1%	0.69	
2619	9:外	皮用殺菌消毒剤/その他		【般】			

外 限定	薬品名	日数	一般名	一般名	薬価	単
	L L膿性疾患用剤/外用抗生物質製剤	上限	処方			Ĺ
1	ゲンタシン軟膏0.1% 10g/本	1 1	【般】	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%	110	l ə
	プンランク教育0.170 10g/本 ソフラチュール貼付剤10cm		געניו	フラジオマイシン硫酸塩貼付剤	54.9	
20.1		Ш		フラクイマイクンが成場に対対	34.9	不
739.10	と膿性疾患用剤/その他 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃	1 1	『ሰ几】	ナジフロナサンス・クロー / 10/	272	Ι.,
	ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」(アクアチム)		【般】	ナジフロキサシンクリーム1%	273	
. 4 O 4 84	バラマイシン軟膏 10g/本	制金		バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩軟膏	66	/-
942:發	順痛、鎮痒、収斂、消炎剤 /外用抗ヒスタミン!	製剤		Idi moo a sala sala sala sala sala sala sala	<u> </u>	1
	レスタミンコーワクリーム1%	4511-5	r.l	外用ジフェンヒドラミンクリーム	2.92	Ć
_	i痛、鎮痒、収斂、消炎剤 /副腎皮質ホルモン	/ 段 月	Ŋ			
very	strong		r on s	T	104.5	ι_
	アンテベート軟膏 5g/本		【般】	ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%	121.5	_
	アンテベートクリーム 5g/本		【般】	ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム0.05%	121.5	_
	アンテベートローション 10mL/本		【般】	ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05%	243	
	マイザー軟膏0.05%		【般】	ジフルプレドナート軟膏0.05%	89.5	₩.
	マイザークリーム0.05%		【般】	ジフルプレドナートクリーム0.05%		
	トプシムEクリーム0.05%(5g)		【般】	フルオシノニドクリーム0.05%	108	
	パンデルローション0.1%			酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン製剤	258	7
stror	_					
	リンデロン-V軟膏 5g/本		【般】	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%		_
	リンデロン – V クリーム 5g/本		【般】	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	123.5	Ļ
	リンデロン-Vローション 10mL/本		【般】	ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%	247	7
	メサデルム軟膏0.1% 5g/本		【般】	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%	80	-\
Medi	ium					
	ロコイド軟膏 5g/本			ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏	66	7
	ロコイドクリーム 5g/本			ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム	66	7
	リドメックスコーワ軟膏0.3%		【般】	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%	84	7
華	リドメックスコーワクリーム 5g/本		【般】	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%	84	7
外	リドメックスコーワローション 10mL/本		【般】	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%	168	7
外	アルメタ軟膏 5g/本		【般】	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%	163	7
Weal	k					
	テラ・コートリル軟膏 5g/本			オキシテトラサイクリン塩酸塩軟膏(ヒドロコルチゾン含有)	157.5	5
	オイラックスHクリーム 10g/本			クロタミトン・ヒドロコルチゾン配合クリーム	132	5
	グリメサゾン軟膏			デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール軟膏	36.4	
	エキザルベ 5g/本			混合死菌浮遊液ヒドロコルチゾン	110	_
●皮膚疹	 疾患用密封療法剤					<u> </u>
	ドレニゾンテープ4µg/cm2			フルドロキシコルチドテープ	74	7
549:銉						
	収斂、消炎剤					
 	亜鉛華軟膏「ニッコー」金属アレルギー注意			亜鉛華軟膏	2.52	T
1 4 1 1 1 1	鎮痒、収斂、消炎剤			工和十八月	2.52	_ `
● 沙宍7用 、	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」			フェノール・亜鉛華リニメント	1.5	Γ,
	フェノール・単町半ワーペント「二ツコー」 収斂・保護剤			ノエノ /レ 五叫ギリーグノド	1.3	Γź
マベ/同り				カラミン・硫ル亜公	1 42	Ι
火止	カラミンローション(丸石)    			カラミン・酸化亜鉛	1.42	n
♥災征"	性皮膚疾患治療剤	,		^		1 -
<u></u>	アズノール軟膏0.033%			ジメチルイソプロピルアズレン軟膏	54.8	_
●鎮痒	<u> </u>	, ,		I	<u> </u>	1
1	オイラックスクリーム10% 10g/本			クロタミトンクリーム	39.4	

内外	限定	薬品名	日数上限	一般名	一般名	薬価	単位
• 5	 外用 b	」 ごタミンA剤	<b>TI</b> K	72.7	l		
		ザーネ軟膏0.5%			ビタミンA製剤	3	g
• 5	<u>ト</u> 外用 b	ごタミンE・A剤					
		ユベラ軟膏 (56g/個)			ビタミンE・A製剤	165	個
•	ト 非スラ	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー					
外		ロキソプロフェンNaテープ50mg「FFP」(ロキソニン)(3部位)		【般】	ロキソプロフェンN a テープ50mg(7×10cm非温感)	12.3	枚
外	患限	ロキソニンテープ50mg(3部位)		【般】	ロキソプロフェンN a テープ50mg(7×10cm非温感)	21.5	枚
		ロキソフ゜ロフェンNaテープ100mg「FFP」(ロキソニン)(3部位)		【般】	ロキソプロフェンN a テープ100mg(10×14cm非温感)	18.3	枚
	患限	ロキソニンテープ100mg (3部位)		【般】	ロキソプロフェンN a テープ100mg(10×14cm非温感)	32.5	枚
外	患限	ロキソニンパップ100mg(3部位)		【般】	ロキソプロフェンN a パップ100mg(10×14cm非温感)	32.5	枚
外		モーラステープ20mg(3部位)		【般】	ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	23.8	枚
		モーラステープ L 40mg (3部位)		【般】	ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	36	枚
		セクターローション3% 50mL/本			ケトプロフェン3%	315	本
外	患限	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(タッチロン)(2部位)		【般】	ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)	11.9	枚
外	患限	モーラスパップ30mg(2部位)		【般】	ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)	19.1	枚
外	患限	モーラスパップ60mg(2部位)		【般】	ケトプロフェンパップ60mg(20×14cm非温感)	30	枚
		セルタッチパップ70(2部位)		【般】	フェルビナクパップ°70mg(10×14cm非温感)	18.2	枚
外		セルタッチパップ140(2部位)		【般】	フェルビナクパップ140mg(20×14cm非温感)	28.9	枚
外		スミルスチック3%		【般】	フェルビナク軟膏3%	330	個
外		ヤクバンテープ20mg(2部位)		【般】	フルルビプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	12.1	枚
		ヤクバンテープ40mg(2部位)		【般】	フルルビプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	17.2	枚
外	患限	アドフィードパップ40mg(2部位)			フルルビプロフェンパップ	17.1	枚
		ボルタレンゲル1%		【般】	ジクロフェナクN a ゲル1%	6.3	g
		インテバンクリーム1% 25g/本		【般】	インドメタシンクリーム1%	152.5	本
外	患限	インテバン外用液1% 50mL/本		【般】	インドメタシン外用液1%	305	本
		フエナゾール軟膏5% 10g/本			ウフェナマート	187	本
		フエナゾールクリーム5% 10g/本			ウフェナマート	187	本
•}	令感					•	
		MS冷シップ「タイホウ」(2部位)		【般】	サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感)	17.4	枚
外	患限	GSプラスターC「ユートク」		【般】	サリチル酸メチル等配合テープ(7×10cm非温感)	8	枚
		スチックゼノールA 40g/本			サリチル酸メチル, I-メントール, dl-カンフル, グリチルレチン酸.	187.6	個
<b>●</b> ½	昷シッ	プ					
		フルルバンパップ40mg(2部位)			フルルビプロフェンパップ	17.1	枚
	患限	MS温シップ「タカミツ」(2部位)		【般】	サリチル酸メチル等配合パップ°10g(温感)	17.4	枚
<b>●</b> %	莫方隼	製剤					
外		ツムラ紫雲膏			紫雲膏(しうんこう)	12.5	g
265	2:寄	生性皮ふ疾患用剤/外用サリチル酸系製剤	]				
	患限	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		【般】	サリチル酸軟膏10%	2.57	g
	•	59:寄生性皮ふ疾患用剤/抗真菌剤					
•1	「ミタ	ブゾール系					T
		ルリコンクリーム1%			ルリコナゾールクリーム	511	
		ルリコン液1%			ルリコナゾール	511	
外		マイコスポールクリーム1%		【般】	ビホナゾールクリーム1%	250	
	患限	フロリードDクリーム1%			ミコナゾール硝酸塩クリーム1%	139	
		ニゾラールローション2%			ケトコナゾール外用液2%	316	
外	患限	ニゾラールクリーム2%		【般】	ケトコナゾールクリーム2%	316	本

为外 限定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価
 ●アリルアミン系					
ラミシールクリー	-ム1%		【般】	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%	313
ラミシール外用液			【般】	テルビナフィン塩酸塩外用液1%	313
<b>●ベンジルアミン系</b>		! !			
外 ボレークリーム1	L%		【般】	ブテナフィン塩酸塩クリーム1%	327
外 患限 ボレー外用液1%			【般】	ブテナフィン塩酸塩外用液1%	327
	プレー1% (10mL/本)		【般】	ブテナフィン塩酸塩スプレー1%	595
<u>^                                    </u>	170 (101112/11)		1/322		0,50
				エフィナコナゾール	5,668.6
	剤を含む) / 有機酸製剤	ļ. ļ		12171777	5,000.0
		1 1		<b>香酸</b>	0.42
スピール膏M		$\vdash$		サリチル酸絆創膏	85.6
氷酢酸 F M				氷酢酸	0.77
	<u> </u>			八日日致	0.77
002・及情報16別(腐蝕)		1		グリセリンカリ液	1 10
	<u> </u>			クリセリンカリ液	1.19
669:皮膚軟化剤(腐蝕		1 1	Z A D N	Te= 611 / 400/	140
	-ム10% 20g/本		【般】	尿素クリーム10%	118
	ション10% 20g/本			尿素ローション	118
外 ケラチナミンコ-	-ワクリーム20%		【般】	尿素クリーム20%	152.5
691:その他の外皮用薬	/外用ビタミン製剤(乾癬)	台療者	钊)		
サンフェファあき	膏2μg/g		【般】	タカルシトール軟膏0.0002%	885
ボンアルファ軟					
外 ボンアルファロー	ーション2μg/g			タカルシトールローション0.0002%	
外 ボンアルファロー	ーション2μg/g 膏50μg/g 10g/本			タカルシトールローション0.0002% カルシポトリオール軟膏0.005 %	885 990
外ボンアルファロー外ドボネックス軟電患限オキサロール軟電	50μg/g 10g/本   10g/本		【般】		990
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟	50μg/g 10g/本   25μg/g 10g/本   <b>/配合剤</b>		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025%	990 1,000
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟	50μg/g 10g/本   525μg/g 10g/本   <b>配合剤</b>   い軟膏0.003%		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏	990 1,000 487
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟	50μg/g 10g/本   25μg/g 10g/本   <b>配合剤</b>   い軟膏0.003%   プレー250			カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)	990 1,000 487 7,295.7
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟	第50μg/g 10g/本 第25μg/g 10g/本 /配合剤 リ シ軟膏0.003% プレー250 一軟膏100gチューブ			カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏	990 1,000 487 7,295.7
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟	50μg/g 10g/本   25μg/g 10g/本   <b>配合剤</b>		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏 トラフェルミン(遺伝子組換え) 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	990 1,000 487 7,295.7 1,050
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟	50μg/g 10g/本   525μg/g 10g/本   <b>一配合剤</b>			カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏 トラフェルミン(遺伝子組換え) 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 タクロリムス軟膏0.1%	990 1,000 487 7,295.7 1,050
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟電 悪限 オキサロール軟電 699:その他の外皮用薬 ● 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 プロスタンディン フィブラストスコ ネグミンシュガー ● アトピー性皮膚炎治療 プロトピック軟電 プロトピック軟電	50μg/g 10g/本   25μg/g 10g/本   <b>配合剤</b>		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏 トラフェルミン(遺伝子組換え) 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	990 1,000 487 7,295.7 1,050
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟	高50µg/g 10g/本 高25µg/g 10g/本 /配合剤 リ シ軟膏0.003% プレー250 一軟膏100gチューブ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 タクロリムス軟膏0.1% タクロリムス軟膏0.03%	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟電	高50µg/g 10g/本 高25µg/g 10g/本 /配合剤 リ シ軟膏0.003% プレー250 一軟膏100gチューブ 高0.1% 高0.03%小児用(5g/本)		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏 トラフェルミン(遺伝子組換え) 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 タクロリムス軟膏0.1%	990 1,000 487 7,295.7 1,050
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟	高50µg/g 10g/本 高25µg/g 10g/本 /配合剤 リ ン軟膏0.003% プレー250 一軟膏100gチューブ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 タクロリムス軟膏0.1% タクロリムス軟膏0.03% アダパレンゲル0.1%	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟電	高50µg/g 10g/本 高25µg/g 10g/本 /配合剤 リ ン軟膏0.003% プレー250 一軟膏100gチューブ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 タクロリムス軟膏0.1% タクロリムス軟膏0.03%	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649
外 ボンアルファロー外 ドボネックス軟	高50µg/g 10g/本 高25µg/g 10g/本 /配合剤 リ ン軟膏0.003% プレー250 一軟膏100gチューブ ・剤 高0.1% 高0.03%小児用(5g/本) 0.1% 15g/本(ディフェリンゲル) 多薬 0.75%		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 タクロリムス軟膏0.1% タクロリムス軟膏0.03% アダパレンゲル0.1% メトロニダゾール ゲル	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649
外 ボンアルファロー外 ドボネックス軟	高50µg/g 10g/本 高25µg/g 10g/本 /配合剤 リ ン軟膏0.003% プレー250 一軟膏100gチューブ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 タクロリムス軟膏0.1% タクロリムス軟膏0.03% アダパレンゲル0.1%	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649
外 ボンアルファロー外 ドボネックス軟	高50µg/g 10g/本 高25µg/g 10g/本 /配合剤 リ シ軟膏0.003% プレー250 一軟膏100gチューブ ・剤 高0.1% 高0.03%小児用(5g/本) シ・15g/本(ディフェリンゲル) ・薬 シ・スラット		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 タクロリムス軟膏0.1% タクロリムス軟膏0.03% アダパレンゲル0.1% メトロニダゾール ゲル	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟電	50μg/g 10g/本   10g/x   10		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏タクロリムス軟膏0.1% タクロリムス軟膏0.03% アダパレンゲル0.1% メトロニダゾール ゲル (ハイドロコロイド)	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649
外 ボンアルファロー外 ドボネックス軟	50μg/g 10g/本   10g/x   10		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏タクロリムス軟膏0.1% タクロリムス軟膏0.03% アダパレンゲル0.1% メトロニダゾール ゲル (ハイドロコロイド)	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649
外 ボンアルファロー外 ドボネックス軟	50μg/g 10g/本   10g/x   10		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏タクロリムス軟膏0.1% タクロリムス軟膏0.03% アダパレンゲル0.1% メトロニダゾール ゲル (ハイドロコロイド)	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649 576 5,135
外 ボンアルファロー外 ドボネックス軟	50μg/g 10g/本   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏 トラフェルミン(遺伝子組換え) 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 タクロリムス軟膏0.1% タクロリムス軟膏0.03% アダパレンゲル0.1% メトロニダゾール ゲル (ハイドロコロイド) (ポリウレタンフォーム)	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649 576
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟電	50μg/g 10g/本   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏タクロリムス軟膏0.1%タクロリムス軟膏0.03% アダパレンゲル0.1% メトロニダゾール ゲル (ハイドロコロイド) (ポリウレタンフォーム)	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649 576
外 ボンアルファロー ドボネックス軟	高50µg/g 10g/本 第25µg/g 10g/本 /配合剤 リ シ軟膏0.003% プレー250 一軟膏 1 0 0 g チューブ ・剤 膏0.1% 膏0.03%小児用 (5g/本) 0.1% 15g/本(ディフェリンゲル) 多薬 0.75% アルカス ドレッシング プラス 官系用医薬品 未1% 定1mg		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏タクロリムス軟膏0.1%タクロリムス軟膏0.03% アダパレンゲル0.1% メトロニダゾール ゲル (ハイドロコロイド) (ポリウレタンフォーム) タマサキツヅラフジ抽出アルカロイドタマサキツヅラフジ抽出アルカロイド	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649 576 5,135
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟電 オキサロール軟電 699:その他の外皮用薬 のの での では	50 μg/g 10g/本   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10g/x   10		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏タクロリムス軟膏0.1%タクロリムス軟膏0.03% アダパレンゲル0.1% メトロニダゾール ゲル (ハイドロコロイド) (ポリウレタンフォーム) タマサキツヅラフジ抽出アルカロイドタマサキツヅラフジ抽出アルカロイドカンマオリザノール細粒20%	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649 576 5,135 57.3 7.9
外 ボンアルファロー ドボマックス軟	高50µg/g 10g/本 第25µg/g 10g/本 /配合剤 リ シ軟膏0.003% プレー250 一軟膏 1 0 0 g チューブ 済剤 膏0.1% 膏0.03%小児用 (5g/本) 0.1% 15g/本(ディフェリンゲル) 多薬 0.75% アルカス ドレッシング プラス 官系用医薬品 末1% 定1mg		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏タクロリムス軟膏0.1%タクロリムス軟膏0.03% アダパレンゲル0.1% メトロニダゾール ゲル (ハイドロコロイド) (ポリウレタンフォーム) タマサキツヅラフジ抽出アルカロイドタマサキツヅラフジ抽出アルカロイド	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649 576 5,135
外 ボンアルファロー 外 ドボネックス軟電 オキサロール軟電 699:その他の外皮用薬 のの での では	高50µg/g 10g/本 高25µg/g 10g/本 /配合剤 リ シ軟膏0.003% プレー250 一軟膏 1 0 0 g チューブ ・剤 高0.1% 高0.03%小児用 (5g/本) シ1.1% 15g/本(ディフェリンゲル) 多薬 シ.75% アルカス ドレッシング プラス 官系用医薬品 未1% 定1mg		【般】	カルシポトリオール軟膏0.005 % マキサカルシトール軟膏0.0025% アルプロスタジルアルファデクス軟膏トラフェルミン(遺伝子組換え)精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏タクロリムス軟膏0.1%タクロリムス軟膏0.03% アダパレンゲル0.1% メトロニダゾール ゲル (ハイドロコロイド) (ポリウレタンフォーム) タマサキツヅラフジ抽出アルカロイドタマサキツヅラフジ抽出アルカロイドカンマオリザノール細粒20%	990 1,000 487 7,295.7 1,050 519 649 576 5,135 57.3 7.9

	限定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	单
113	2:合	r成ビタミンD製剤					_
		アルファカルシドールカプセル0.25µg「トーワ」(アルファロール)		【般】	アルファカルシドールカプセル0.25μg	5.9	
		アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」(アルファロール)		【般】	アルファカルシドールカプセル0.5μg	5.9	┸
外	患限	アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」(アルファロール)		【般】	アルファカルシドールカプセル1μg	7.6	C
	患限	アルファロール散1μg/g(0.25g/包)			アルファカルシドール散	17.7	'
す	患限	アルファカルシドールカプセル3μg「トーワ」(アルファロール)		【般】	アルファカルシドールカプセル3µg	19.7	
外	患限	エディロールカプセル0.5μg			エルデカルシトールカプセル	69.4	
		エディロールカプセル0.75μg			エルデカルシトールカプセル	98.6	Ţ
		オキサロール注5μg			マキサカルシトール製剤	1,153	
12	2:ビ	タミンBI誘導体製剤	•				
		フルスルチアミン錠25mg「トーワ」(アリナミン)		【般】	フルスルチアミン錠25mg	5.5	Ţ
		アリナミン F 50注 50mg/20mL			フルスルチアミン塩酸塩注射液	73	Ť
13	1:ビ	タミンB2剤					_
		FAD腸溶錠15mg「わかもと」		【般】	F A D錠15mg	5.7	Ī
13	2:ビ		酸系	· 製剤		<del> </del>	_
		ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(ナイクリン)			ニコチン酸アミド散10%	10.8	T
13	3:バ	ントテン酸系製剤					1
		パントシン散20%		【般】	パンテチン散20%	15.1	T
-		パントシン錠100		【般】	パンテチン錠100mg	8.5	4
	<u>4: ۲</u>	/ ション ***********************************		1/32.2	/ / J J J BALLOOMING	0.5	1
外	<del></del>	ピドキサール錠30mg		【般】	ピリドキサールリン酸エステル錠30mg	8.3	Τ
	5・笹	Classification		LXUX	こフィップルップ酸エバブル乗Joinig	0.5	1
<del>  ]</del>	J·木	フォリアミン錠(5mg)			葉酸錠	9.8	Т
		フォリアミン注射液(15mg)			葉酸注射液	9.8	4
	د اسا	フォップミン圧却収(13111g)   <b>タミンB   2剤</b>			未政/工列/仪	90	1
13	٥٠٢	<b>メミノロ 「 Z 押 」</b>  メコバラミン錠500「トーワ」0.5mg(メチコバール)	1	<b>『</b> 南几 <b>』</b>	ソフバニンン 空の 5~2	5.7	Т
				【般】	メコバラミン錠0.5mg		_
	0.1.3	マスブロン注1mg			ヒドロキソコバラミン酢酸塩注射液	58	1
140	0:E	タミンC剤					Т
		ハイシー顆粒25%(1g/包)			アスコルビン酸	6.3	_
外		シナール配合錠		* / n *	アスコルビン酸・パントテン酸 Ca錠	6.2	_
		シナール配合顆粒		【般】	アスコルビン酸・パントテン酸 Ca配合顆粒	6.3	
15	0:E	タミンE剤		T			_
		ユベラ顆粒20%		【般】	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%		4
		ユベラ錠50mg		【般】	トコフェロール酢酸エステル錠50mg	5.7	
16	0:ビ	タミンK剤					
	患限	メナテトレノンカプセル15mg「YD」(グラケー)		【般】	メナテトレノンカプセル15mg	14.9	1
		ケイツーN静注10mg			メナテトレノン製剤	76	·
17	2:混	合ビタミン剤/ビタミンB・C混合製剤					
		サブビタン静注			B1、B2、C	59	Ī
17	9:混	合ビタミン剤 /その他	•				
		ジアイナミックスカプセル(ビタメジンB1.6.12)		【般】	チアマミンジスルフィド・B6(25mg)・B12配合カプセル	5.5	Ţ
		調剤用パンビタン末			A,B1,B2,B6,B12,C,D,Eパントテン酸,ニコチン酸アミド,葉酸	6.3	t
		ワッサーV配合顆粒	П		B1,B2,B6,C,パントテン酸,ニコチン酸アミド	6.2	_
		ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー			ビタミンB1・B6・B12配合製剤	119	+
		ビタジェクト注キット			高カロリー輸液用総合ビタミン剤キット	272	4
19	0:そ		ı				1
	- (	ビオチン散0.2%「フソー」			ビオチン散	9.5	T

	# D /	日数	一般名	60. 77	₩./π	
内外 限定	·	上限	処方	一般名	薬価	単位
	ルシウム剤/乳酸カルシウム製剤					
	乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」			乳酸カルシウム水和物	3.84	g
3213:カ	ルシウム剤 /グリコン酸カルシウム製剤 			T., w.,		1
	カルチコール注射液8.5%5mL(生食・5%TZのみ可)			グルコン酸カルシウム注射液	60	管
3214:カ	ルシウム剤 /有機酸カルシウム製剤					
	L - アスパラギン酸 C a 錠200mg「トーワ」(アスパラCA)		【般】	L - アスパラギン酸 C a 錠200mg	5.7	錠
	機質製剤/ヨウ素化合物製剤					
	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」			ヨウ化カリウム	5.7	丸
3222:無	機質製剤/鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む	<i>)</i>				
	クエン酸第一鉄 N a 錠50mg「サワイ」(フェロミア)		【般】	クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として)	5.7	
	フェロミア錠50mg		【般】	クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として)	8.6	
患限	フェロミア顆粒8.3%(1.2g/包)		【般】	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%(鉄として)	17.3	g
外患限	フェルムカプセル100mg 鉄100mg			フマル酸第一鉄カプセル	8.3	сар
	インクレミンシロップ5%		【般】	溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%	6.2	mL
	フェジン静注40mg(5%TZのみ)			含糖酸化鉄注射液	61	管
3229:無	機質製剤/その他					
	アスケート錠300mg(1.8mEq/アスパラカリウム)		【般】	L - アスパラギン酸 K 錠300mg	5.9	錠
	グルコンサンK細粒4mEq/g			グルコン酸カリウム製剤	8.4	g
	ソリタ-T配合顆粒3号(4.0g/包)			ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤顆粒	33.9	包
	エレメンミック注キット 2mL			高カロリー輸液用(亜鉛、鉄、銅、マンガン、ヨウ素)	280	筒
3231:粮	- - - - 類剤 /ブドウ糖製剤					
	ブドウ糖			ブドウ糖	0.75	g
	ブドウ糖5% 20mL注射液			ブドウ糖注射液	66	
	ブドウ糖注5%PL「フソー」 100mL			ブドウ糖注射液	125	瓶
	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」500mL			ブドウ糖注射液	177	袋
	ブドウ糖注50%PL「フソー」 20mL			ブドウ糖注射液	99	
患限	テルモ糖注50% 200mL (要事購入)			ブドウ糖注射液	256	
	類剤/その他(腎不全用 Kfree)			- 1		
	ハイカリックR F 輸液 500mL			腎不全用 Kfree	424	柋
3253:	ん白アミノ酸製剤 /混合アミノ酸製剤			PA TEXAS TRIFES		2
	アミノバクト配合顆粒(リーバクト)		【般】	イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.74g	72	包
患限	リーバクト配合顆粒		£/3×2	イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒		
	リーバクト配合経口ゼリー 20g			イソロイシン・ロイシン・バリン配合ゼリー	193.7	
	ESポリタミン配合顆粒				50.4	
THE STATE OF THE S	アミノレバン点滴静注 200mL				363	
	アミノレバン点滴静注 500mL			(慢性肝障害時における脳症の改善)	696	
	アミパレン輸液 200mL			(低蛋白血症、低栄養状態、手術前後のアミノ酸補給)	348	
	ナドミン輸液 200mL			(急性・慢性腎不全用)	453	
3250.4	+1、二ノ+   パ 20011    ・ん白アミノ酸製剤/その他	<u> </u>		(必は 度は月1,1,1)	733	1X
7254./5	エレンタール配合内用剤(80g/袋)			T	468.8	垈
	エレンタール配合内用剤(80g/表) エレンタール配合内用剤(80g/ボトル)				468.8	
	イプンED配合内用剤(80g/袋)				625.6	
+170	へハフE D配合内用剤 (80g/袋)   アミノレバン E N配合散 (50g/袋)				449	
思限						
	エンシュア・リキッド(250mL/缶)				135	
	エンシュア・H (250mL/缶)				237.5	
	ラコールN F配合経腸用液(200mL/袋)				142	
	ラコールNF配合経腸用液(400mL/袋)				284	
	ラコールN F配合経腸用半固形剤(300mg)				309	珱

内外 限定			−般名 処方	一般名	薬価	単位
パレプラス輸液 50	00mL			アミノ酸,B1,B2,B6,B12,C,葉酸,ニコチン酸,パントテン酸,ビオチン	439	キット
エルネオパNF1号	号輸液 1000mL				1,265	キット
エルネオパNF2号	号輸液 1000mL				1,360	キット
3299:その他の滋養強壮薬	/その他	•				
イントラリポス輸液20%	% 100mL(イントラファット)				623	袋
3311:血液代用剤/生理食	t 塩液類					
塩化ナトリウム注1	.0%「フソー」 20mL				97	管
生理食塩液 20ml					62	管
生食PL「フソー」	スタンダブル50mL				124	瓶
	スタンダブル100mL				130	瓶
大塚生食注2ポート	>100mL				146	
生食バッグ「フソー	-] F C 250mL				159	袋
生食PL「フソー」	開栓ダブル500mL				182	瓶
大塚生食注ソフトノ	(ック500mL				182	袋
カーミパック生理的	食塩液 L 1300mL				317	
生食注シリンジ「M	_				97	筒
外 患限 生食注シリンジ「N F	?」 10mL (ロックタイプ)				97	筒
3319:血液代用剤/その他						
K C L注20mEqキット	「テルモ」(ワンショット禁)				171	キット
リン酸2カリウム注	E20mEqキット「テルモ」				176	
ソリタ – T 1 号輸泡					132	
ソリタ – T 1 号輸済	夜 500mL				155	
ソリタ – T 3 号輸浴					155	
ソリタ-T3号輸泡					155	
低分子デキストラン					457	
	酢酸リンゲル)(アクメイン)				184	
	OmL(重炭酸リンゲル)				205	
トリフリード輸液					256	袋
3321:止血剤/カルバゾク	ロム系製剤					
アドナ錠30mg			(般)	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	9.9	
アドナ注(静脈用)	-			カルバゾクロムスルホン酸Na水和物	59	管
3326:止血剤/アリギン酸	系製剤 					
アルト原末 1g				アルギン酸ナトリウム	294.1	管
3327:止血剤/抗プラスミン	7.4					
患限 トランサミン錠250		_	(般)	トラネキサム酸錠250mg	10.1	
	ν250mg(新規処方不可能)		(般)	トラネキサム酸カプセル250mg	10.1	
トランサミン注5%	)			トラネキサム酸注射液	65	管
3329:止血剤/その他						
	100mg「モチダ」 1%				68.3	
ポリドカスクレロー					707	_
ポリドカスクレロー					776	
ポリドカスクレロー					930	管
3332:血液凝固阻止剤/シ						A-: 1
ワルファリンK錠C				ワルファリンカリウム錠	9.8	
ワーファリン錠1m				ワルファリンカリウム錠	9.8	
│ │ │ │ワーファリン錠5m	ng 📗			ワルファリンカリウム錠	10.1	錠

外限定	· ·	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	单
34:血	1液凝固阻止剤/ヘパリン製剤					
	へパリンナトリウム注 1 万単位/10mL「A Y」10,000単位				349	
	ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL				179	Î
	ダルテパリンN a 静注5000単位/20mLシリンジ「二プロ」				678	Î
39:血	1液凝固阻止剤/その他					
DOA						
	エリキュース錠2.5mg			アピキサバン錠	136.5	
	エリキュース錠5mg			アピキサバン錠	248.2	Ľ
患限	リクシアナ錠60mg			エドキサバントシル酸塩水和物錠	555.7	<b>1</b>
患限	プラザキサカプセル75mg			ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	138.9	
患限	プラザキサカプセル110mg			ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	243.7	Ċ
患限	イグザレルト錠10mg			リバーロキサバン錠	366	金
患限	イグザレルト錠15mg			リバーロキサバン錠	520.2	<b>a</b>
血行	足進・皮膚保湿剤					
	へパリン類似物質軟膏0.3%「日医工」25g/本(ヒルドイド)		【般】	ヘパリン類似物質軟膏0.3%	187.5	; ;
	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g/本		【般】	ヘパリン類似物質軟膏0.3%	542.5	7
	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g/瓶		【般】	ヘパリン類似物質軟膏0.3%	2,170	1
患限	ビーソフテンクリーム0.3% 25g/本(ヒルドイド)		【般】	ヘパリン類似物質クリーム0.3%	187.5	;
	ビーソフテンローション0.3% 50g/本(ヒルドイド)		【般】	ヘパリン類似物質外用液0.3%	375	7
<b>\</b>	ヒルドイドローション0.3% 25g/本		【般】	ヘパリン類似物質外用液0.3%	542.5	;
<b>\</b>	へパリン類似物質外用スプレー「日医工」(ビーソフテン)		【般】	ヘパリン類似物質スプレー0.3%	1,350	7
	へパリン類似物質 <b>泡</b> スプレー100g「日本臓器」(ヒルドイド)		【般】	ヘパリン類似物質スプレー0.3%	1,350	1
	アスピリン腸溶錠100mg「日医工」(バイアスピリン)		【般】	アスピリン腸溶錠100mg	5.7	
	アスとりフ腸溶凝100mg「日医工」 (ハイアスとりフ) バファリン配合錠 A81		【般】	アスピリン版冷延100mg アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠		
1 串限	バファラン配品		【般】	アスピリン腸溶錠100mg	5.7	
	アスファネート配合錠A81mg(バファリン)		【般】	アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠		+
1. WHX	クロピドグレル錠25mg「アメル」(プラビックス)		【般】	クロピドグレル錠25mg	15.8	
<b>\</b>	プラビックス錠25mg		【般】	クロピドグレル錠25mg	68.9	_
'	クロピドグレル錠75mg「アメル」(プラビックス)		【般】			
١ .				カロピドグレル:錠75mg		14
	プラビックフ锭75ma			クロピドグレル錠75mg	42.3	
	プラビックス錠75mg		【般】	クロピドグレル錠75mg	42.3 171.5	金
	エフィエント錠3.75mg		【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤	42.3 171.5 275.4	<b>金</b>
患限	エフィエント錠3.75mg チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」(パナルジン)		【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg	42.3 171.5 275.4 5.9	· £
患限	エフィエント錠3.75mg チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」(パナルジン) パナルジン錠100mg		【般】 【般】 【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg チクロピジン塩酸塩錠100mg	42.3 171.5 275.4 5.9 22.6	<b>金</b> 金
患限	エフィエント錠3.75mg チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」(パナルジン) パナルジン錠100mg シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」(プレタール)		【般】 【般】 【般】 【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg チクロピジン塩酸塩錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	42.3 171.5 275.4 5.9 22.6 12.8	<b>金</b> 金
忠限	エフィエント錠3.75mg  チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 (パナルジン) パナルジン錠100mg シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 (プレタール) シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 (プレタール)		【般】 【般】 【般】 【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg チクロピジン塩酸塩錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	42.3 171.5 275.4 5.9 22.6 12.8 24.2	£ £ £ £
患限 十 患限 2 患限	エフィエント錠3.75mg  チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」(パナルジン) パナルジン錠100mg シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」(プレタール) シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」(プレタール) プレタールOD錠50mg		【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg チクロピジン塩酸塩錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	42.3 171.5 275.4 5.9 22.6 12.8 24.2 41	£ £ £ £ £ £
<ul><li>患限</li><li>上 患限</li><li>二 患限</li><li>上 患限</li></ul>	エフィエント錠3.75mg  チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 (パナルジン) パナルジン錠100mg シロスタゾールO D錠50mg「トーワ」 (プレタール) シロスタゾールO D錠100mg「トーワ」 (プレタール) プレタールO D錠50mg プレタールO D錠100mg		【般】 【般】 【般】 【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg チクロピジン塩酸塩錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	42.3 171.5 275.4 5.9 22.6 12.8 24.2	£ £ £ £ £ £
<ul><li>患限</li><li>上 患限</li><li>二 患限</li><li>上 患限</li></ul>	エフィエント錠3.75mg  チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 (パナルジン) パナルジン錠100mg シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 (プレタール) シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 (プレタール) プレタールOD錠50mg プレタールOD錠100mg プロスタグランジンEI誘導体製剤		【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg チクロピジン塩酸塩錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	42.3 171.5 275.4 5.9 22.6 12.8 24.2 41 76.6	<b>金金金金金金</b>
患限 患限 患限 患限	エフィエント錠3.75mg  チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 (パナルジン) パナルジン錠100mg シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 (プレタール) シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 (プレタール) プレタールOD錠50mg プレタールOD錠100mg プロスタグランジンEI誘導体製剤 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」(オパルモン)		【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg チクロピジン塩酸塩錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg リマプロストアルファデクス錠5μg	42.3 171.5 275.4 5.9 22.6 12.8 24.2 41 76.6	
<ul><li>患限</li><li>上 患限</li><li>上 患限</li><li>上 急限</li><li>上 上 長</li><li>上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上</li></ul>	エフィエント錠3.75mg  チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 (パナルジン) パナルジン錠100mg シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 (プレタール) シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 (プレタール) プレタールOD錠50mg プレタールOD錠100mg プロスタグランジンEI誘導体製剤 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 (オパルモン) プロレナール錠5μg: 先発薬 (オパルモンと同じ)		【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg チクロピジン塩酸塩錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	42.3 171.5 275.4 5.9 22.6 12.8 24.2 41 76.6	
<ul><li>患限</li><li>よし</li><li>よし</li><li>より</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li><li>おり</li></ul>	エフィエント錠3.75mg  チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」 (パナルジン) パナルジン錠100mg シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 (プレタール) シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 (プレタール) プレタールOD錠50mg プレタールOD錠100mg プロスタグランジンEI誘導体製剤 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」(オパルモン) プロレナール錠5μg: 先発薬 (オパルモンと同じ) プロスタサイクリン (PGI2) 誘導体製剤		【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg チクロピジン塩酸塩錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg リマプロストアルファデクス錠5μg リマプロストアルファデクス錠5μg	42.3 171.5 275.4 5.9 22.6 12.8 24.2 41 76.6	
<ul><li>患限</li><li>上、患限</li><li>上、患限</li><li>上、患限</li><li>上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、</li></ul>	エフィエント錠3.75mg  チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」(パナルジン) パナルジン錠100mg シロスタゾールΟ D錠50mg「トーワ」(プレタール) シロスタゾールΟ D錠100mg「トーワ」(プレタール) プレタールO D錠50mg プレタールO D錠100mg プロスタグランジンE I 誘導体製剤 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」(ポパドン) プロレナール錠5μg:先発薬(オパルモンと同じ)プロスタサイクリン(PGI2)誘導体製剤 ベラプロストN a 錠20μg「アメル」(プロサイリン)		【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg チクロピジン塩酸塩錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg リマプロストアルファデクス錠5μg リマプロストアルファデクス錠5μg	42.3 171.5 275.4 5.9 22.6 12.8 24.2 41 76.6	
<ul><li>患限</li><li>上、患限</li><li>上、患限</li><li>ト</li><li>上、上、・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li></ul>	エフィエント錠3.75mg  チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」(パナルジン) パナルジン錠100mg シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」(プレタール) シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」(プレタール) プレタールOD錠50mg プレタールOD錠100mg プロスタグランジンEI誘導体製剤 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」(オパルモン) プロレナール錠5μg: 先発薬(オパルモンと同じ) プロスタサイクリン(PGI2)誘導体製剤 ベラプロストNa錠20μg「アメル」(プロサイリン) プロサイリン錠20		【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg チクロピジン塩酸塩錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg リマプロストアルファデクス錠5μg リマプロストアルファデクス錠5μg	42.3 171.5 275.4 5.9 22.6 12.8 24.2 41 76.6	
<ul><li>患限</li><li>上 患限</li><li>上 患限</li><li>上 未 以</li><li>上 上 上 以</li><li>上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上</li></ul>	エフィエント錠3.75mg  チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」(パナルジン) パナルジン錠100mg シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」(プレタール) シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」(プレタール) プレタールOD錠50mg プレタールOD錠100mg プロスタグランジンEI誘導体製剤 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」(ポパドン) プロレナール錠5μg:先発薬(オパルモンと同じ)プロスタサイクリン(PGI2)誘導体製剤 ベラプロストNa錠20μg「アメル」(プロサイリン) プロサイリン錠20 製剤		【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg チクロピジン塩酸塩錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg リマプロストアルファデクス錠5μg リマプロストアルファデクス錠5μg 「フプロストアルファデクス錠5μg イラプロストNa錠20μg	42.3 171.5 275.4 5.9 22.6 12.8 24.2 41 76.6 18 49.1	
<ul><li>患限</li><li>上 患限</li><li>上 患限</li><li>上 患限</li><li>上 上 上</li><li>上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上</li></ul>	エフィエント錠3.75mg  チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」(パナルジン) パナルジン錠100mg シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」(プレタール) シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」(プレタール) プレタールOD錠50mg プレタールOD錠100mg プロスタグランジンEI誘導体製剤 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」(オパルモン) プロレナール錠5μg: 先発薬(オパルモンと同じ) プロスタサイクリン(PGI2)誘導体製剤 ベラプロストNa錠20μg「アメル」(プロサイリン) プロサイリン錠20		【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】 【般】	クロピドグレル錠75mg プラスグレル塩酸塩製剤 チクロピジン塩酸塩錠100mg チクロピジン塩酸塩錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg リマプロストアルファデクス錠5μg リマプロストアルファデクス錠5μg	42.3 171.5 275.4 5.9 22.6 12.8 24.2 41 76.6 18 49.1	

内外	限定	薬品名	日数上限	一般名	一般名	薬価	単位
	患限	エパデールS900		【般】	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	86.2	包
•	5-HT				-		
	患限	サルポグレラート錠100mg「アメル」(アンプラーグ)		【般】	サルポグレラート塩酸塩錠100mg	45.8	錠
	患限	アンプラーグ錠100mg		【般】	サルポグレラート塩酸塩錠100mg	96.9	錠
• 3	遺伝	子組換えヒトG-CSF製剤					
		ノイトロジン注100μg			レノグラスチム(遺伝子組換え)	6,909	瓶
		ノイトロジン注250μg			レノグラスチム(遺伝子組換え)	16,897	瓶
341	0:人	工腎臓透析用剤					
		キンダリー透析剤 A F 2号6L(炭酸水素ナトリウム液付)				2,251	
		キンダリー透析剤 A F 4号6L(炭酸水素ナトリウム液付)				2,210	
		サブラッド血液ろ過用補充液 B S G 2020mL				1,091	
		キンダリー透析剤4 E 2 袋				1,495	組
342	!O:腹	膜透析用剤			1	L. 222	(45
		ミッドペリック135 2L(シングルバック)				1,033	
		ミッドペリック135 1.5L (排バック) ミッドペリック135 腹膜透析 2L (排バック)				1,569 1,696	
		ミッドペリック250 2L(排液用バック付) ニコペリック腹膜透析液 1.5L(排バッグ)				1,749 1,227	
201	Q · RI	二八ワック腹膜透析液 1.5L (排バック)				1,227	衣
371	ומיד	成大さかり、ていじ ネオファーゲンC配合錠			グリチルリチン酸ーアンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠剤	5.7	绽
$\vdash$		ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL(強ミノC)			グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・ L-システイン塩酸塩水和物	164	
$\vdash$		ヒシファーゲン配合静注シリンジ40mL(強ミノC)			グリチルリチン酸・アンモニウム・グリシン・L・システイン塩酸塩水和物	260	
392	<u> </u>  つ:解	毒剤 /グルタチオン製剤					li-j
		タチオン散20%			グルタチオン製剤	29.4	g
392	9:解	毒剤/その他					
•1	慢性腎	<b>肾不全用剤</b>					
		球形吸着炭細粒「マイラン」(2g/包)(クレメジン)		【般】	球形吸着炭細粒	111.6	包
	患限	クレメジン細粒分包2g		【般】	球形吸着炭細粒	161.2	包
		球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」(クレメジン)		【般】	球形吸着炭カプセル200mg	11.8	сар
•		型葉酸製剤					
		ロイコボリン錠5mg			ホリナートカルシウム錠	740.7	錠
•	アシド	ーシス治療剤			T		
		炭酸水素 N a 静注 7% P L 「フソー」 20mL			炭酸水素ナトリウム注射液		管
Ļ	1 - 144 -	メイロン静注7% 250mL			炭酸水素ナトリウム注射液	225	袋
<b>•</b>		リン剤中毒解毒剤					
		パム静注500mg			プラリドキシムヨウ化物	947	管
	鉄排汽						ν-
	****************	デスフェラール注射用500mg			デフェロキサミンメシル酸塩	1,438	胐
		型葉酸製剤				1 010	#E
202		アイソボリン点滴静注用25mg	sıl		レボホリナートカルシウム注射剤	1,812	加
393	【一首	慣性中毒用剤/シアナミド製剤・酒量抑制剤   シアナフィド内田液10/ 「クナベー	[1]		シ.マナこド海	7 1	mal .
202	O · NN	シアナマイド内用液1%「タナベ」			シアナミド液	7.1	mL
343		<b>慣性中毒用剤/その他・抗酒癖剤</b> ノックビン原末			ジスルフィラム	61.7	
3a v		フックレン原本   <b>風治療剤/発作治療薬</b>			J / / / J / J / J / J / J / J / J / J /	01./	У
J74	・1・1用	<b>風冶療剤/ 光作冶療楽</b> コルヒチン錠0.5mg「タカタ」			コルヒチン錠	7.3	쇂
						7.3	业

內外 限定	薬品名	日数 上限	一般名	一般名	薬価	単
942.3	349:痛風治療剤/尿酸排泄促進薬					
	ベネシッド錠250mg			プロベネシド錠	9.8	釕
外	ー ベンズブロマロン錠25mg「杏林」(ユリノーム)		【般】	ベンズブロマロン錠25mg	5.9	釕
	ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		【般】	ベンズブロマロン錠50mg	6	釖
外 患限	ユリノーム錠50mg		【般】	ベンズブロマロン錠50mg	18.8	釛
943.3				-		
	アロプリノール錠100mg「杏林」(ザイロリック)		【般】	アロプリノール錠100mg	7.8	金
	フェブリク錠10mg			フェブキソスタット錠	32.1	金
	!  風治療剤/尿アルカリ化剤			!	<u>.</u>	
	クエンメット配合錠(ウラリット)		【般】	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	5.9	f
 754:酵	· ·素製剤/血栓溶解剤					_
	ウロナーゼ静注用6万単位 60,000単位			ウロキナーゼ・注射用凍結乾燥製剤	2,764	]
	ウロナーゼ静注用24万単位 240,000単位			ウロキナーゼ・注射用凍結乾燥製剤	8,120	1
759:酵	素製剤/繊維素溶解酵素剤					_
	ブロメライン軟膏5万単位(ジェイドルフ)			ブロメライン軟膏	432	T:
761.3						_
●ビグァ	プナイド系					
	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」(メトグルコ)			メトホルミン塩酸塩錠250mg	10.1	4
選択的	r りDPP-4阻害剤			3		L
外	ジャヌビア錠25mg			シタグリプチンリン酸塩水和物錠	69	4
	ジャヌビア錠50mg			シタグリプチンリン酸塩水和物錠	127.7	┸
	エクア錠50mg			ビルダグリプチン錠	73.4	┺
患限	トラゼンタ錠5mg			リナグリプチン製剤	146.4	Ľ
	7オニル尿素系			2.2.2.2.2.2.2		
	グリクラジド錠20mg「サワイ」(グリミクロン)		【般】	グリクラジド錠20mg	6.3	Í
	」 グリクラジド錠40mg「サワイ」(グリミクロン)		【般】	グリクラジド錠40mg	5.9	
外患限	グリミクロン錠40mg		【般】	グリクラジド錠40mg	14.3	4
外	グリメピリド錠0.5mg「NP」(アマリ-ル)			グリメピリド錠0.5mg	9.8	
<del>`</del>	グリメピリド錠1mg「NP」(アマリ-ル)		【般】	グリメピリド錠1mg	10.1	
外患限	アマリール1mg錠			グリメピリド錠1mg	15.4	_
	グリメピリド錠3mg「NP」(アマリ-ル)			グリメピリド錠3mg	13.9	1
	グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」(オイグルコン)		【般】	グリベンクラミド錠2.5mg	5.7	╄
	ルコシダーゼ阻害剤/食後過血糖改善剤		2/3/2	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		ľ
	ミグリトール錠50mg「トーワ」(セイブル)		【般】	ミグリトール錠50mg	15.2	4
	ボグリボース錠0.2mg「サワイ」(ベイスン)			ボグリボース錠0.2mg	10.9	
外	ボグリボース錠0.3mg「サワイ」(ベイスン)	$\vdash$		ボグリボース錠0.3mg	15.5	┺
	ベイスンOD錠0.2		【般】	ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	30.4	┺
-	ベイスンOD錠0.3			ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	40.9	
	グルコバイ錠100mg		【般】	アカルボース錠100mg	31.8	+
	フルコバイ 蜒100mg 型食後血糖降下剤		L/JX.	7 7370/TC 7\SQLIOOTIIG	31.0	ا
- ACM 3	と 及 12 14 16 14 1		【般】	ナテグリニド錠30mg	10.1	4
	ナテグリニド錠90mg「日医工」(ファスティック) ナテグリニド錠90mg「日医工」(ファスティック)		【般】	ナテグリニド錠90mg	21.9	_
串阳	ブデクリード転90mg「古医工」(ファスティック) グルファスト錠10mg		【般】	ミチグリニドCa錠10mg	38.4	┺
	リン抵抗性改善剤		【刑又】	ープフラードCastiong	30.4	ال
	プ <b>ク扱机性以音用</b> ピオグリタゾン錠15mg「NP」(アクトス)		【般】	ピオグリタゾン錠15mg	17.4	4
外	_					
733.477	ピオグリタゾン錠30mg「NP」(アクトス)		【般】	ピオグリタゾン錠30mg	40.6	j
<b>J</b> 選択日	りSGLT2阻害剤 I≕ベル+ヒタセン2.0 m. a				1105 5	T
	デベルザ錠20mg			トホグリフロジン水和物錠	195.5	J

外	限定	薬品名	日数上限	一般名	一般名	薬価	単
		, 5性末梢神経障害治療剤	⊥rR	NLD		L	上
1/6	3 1/1/ /6	エパルレスタット錠50mg「アメル」(キネダック)		【般】	エパルレスタット錠50mg	33.5	金
<b>小</b>	患限	キネダック錠50mg		【般】	エパルレスタット錠50mg	84.6	_
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- ン隻			0 110	
_		コンドロイチン注200mg「ウジ」		× A J	コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液	59	수
		コン・ローテン/1200111g +フラ]  に分類されない代謝性医薬品/アデノシン\$	製剤	· 欧 44 i		33	Ļ
小 小	عار ۰ ک	アデホスコーワ顆粒10%	X H J	AIGH I VI	ATP顆粒剤	22.9	T
華		アデホスコーフ腸溶錠20 20mg		【般】	ATP錠20mg	5.7	_
-		アデホスコーフ腸溶錠60		<b>ג</b> על א	A T P 腸溶錠	9.8	
_		A T P注 1 0 m g 「イセイ」			アデノシン三リン酸ニナトリウム注射液		┸
100	7 · 4h	に分類されない代謝性医薬品/その他			アプランシニジン酸ニアドラフム圧射液	31	L
		の場合機能改善・高アンモニア血症用剤					
73	上生口					1 42 2	Т
÷	生7月	モニラック原末(6.5g/包) モニラック・シロップ65%		<b>『</b> 南几 <b>飞</b>	ラクツロース散	42.3 6.5	_
₽	忠败			【般】	ラクツロースシロップ65%		4
	<u>د رواد</u> ا	ラグノスゼリー分包(16.05g/包) (モニラック)		【般】	ラクツロース経口ゼリー40.496%	44.9	L
7	已投扑	中制剤		ran 1		L 00 0	Т
	<b></b>	ミゾリビン錠50mg「ファイザー」(ブレディニン)			ミゾリビン錠50mg	92.2	
	忠限	ブレディニン錠50			ミゾリビン錠50mg	207.7	_
		シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」(ネオーラル)		【般】		188.6	_
_		イムラン錠50mg			アザチオプリン	123.2	+
		タクロリムス錠0.5mg「トーワ」(プログラフ)		【般】	タクロリムスカプセル0.5mg	172	(
<b>월</b>	百分	分解酵素阻害剤			T		_
		カモスタット錠100mg「日医工」(フォイパン)		【般】	カモスタットメシル酸塩錠100mg	8.8	┸
		注射用エフオーワイ100(5%TZのみ)			注射用ガベキサートメシル酸塩	369	
		ミラクリッド注射液 5 万単位			ウリナスタチン	1,063	
		注射用フサン50(5%ブドウ糖注のみ)			ナファモスタットメシル酸塩注射剤	1,286	
		ナファモスタット注射用50mg「SW」(フサン)			ナファモスタットメシル酸塩注射剤	379	
		ステイン製剤					
		ハイチオール錠40		【般】	L –システイン錠40mg	5.7	1
		アレンドロン酸錠5mg「SN」(ボナロン)		【般】	アレンドロン酸錠5mg	43.2	
小	患限	アクトネル錠2.5mg		【般】	リセドロン酸Na錠2.5mg	87.3	1
		アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」(ボナロン)		【般】	アレンドロン酸錠35mg	177.7	
小	患限	ボナロン錠35mg		【般】	アレンドロン酸錠35mg	493.9	417.
華	患限	リセドロン酸N a 錠17.5mg「サワイ」		【般】	リセドロン酸 N a 錠17.5mg	185.5	4154
	患限	ベネット錠17.5mg		【般】	リセドロン酸 N a 錠17.5mg	548.4	
		ミノドロン酸錠50mg「YD」(リカルボン)(1回/4週)		【般】	ミノドロン酸錠50mg	1,069.7	,
		ボンビバ静注1mgシリンジ 1mL(1回/月)			イバンドロン酸ナトリウム水和物注	4,729	1
負	粗鬆	<b>《症治療剤(選択的エストロゲン受容体モジュ</b>	レー	ター)			
		ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「KN」(エビスタ)		【般】	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	41.3	4
み	患限	エビスタ錠60mg		【般】	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	92.7	4
作	粗鬆	<b></b>					_
	患限	オステン錠200mg		【般】	イプリフラボン錠200mg	23.2	, i
作	粗鬆	<b>毖症治療剤(骨代謝改善剤・カルシトニン製剤</b>	刊)				
		エルカトニン筋注10単位「F」 (エルシトニン)			エルカトニン	65	T
		エルシトニン注20Sディスポ			エルカトニン注射液	891	Ţ
)=	-次1	生副甲状腺機能亢進症治療剤					_
		レグパラ錠25mg			シナカルセト塩酸塩錠	559.1	T

内外 限定	薬品名	日数 上限	一般名	一般名	薬価	単位
●抗線	維化剤					
患阻	引ピレスパ錠200mg			ピルフェニドン錠	708.6	錠
	カルニチン製剤(ミトコンドリア機能賦活薬)					
	以エルカルチン F F 錠250mg			レボカルニチン	271.6	錠
透	エルカルチン F F静注1000mg/5mL			レボカルニチン	939	管
	謝改善剤・高カルシウム血症治療剤			1		
	エルシトニン注40単位			エルカトニン注射液	582	管
●骨吸						
	ゾメタ点滴静注4mg/5mL			ゾレドロン酸水和物注射液	24,538	瓶
●関節	機能改善剤					
	アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL			精製ヒアルロン酸ナトリウム注射液	1,114	筒
<b>●</b> トロ>	レボキサン合成酵素阻害剤					
	キサンボンS注射液40mg			日局オザグレルナトリウム	1,135	管
●抗リ	ウマチ薬(4420、6219も含む)				<u>'</u>	
	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」(リウマトレックス)		【般】	メトトレキサートカプセル2mg	89.8	сар
	ブシラミン錠50mg「日医工」(リマチル)		【般】	ブシラミン錠50mg	15.9	
外患阻	ヌリマチル錠100mg		【般】	ブシラミン錠100mg	55.4	錠
	サラゾスルファピリジン腸溶錠500「CH」(アザルフィジンEN)		【般】	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg		
患阻	ヌエンブレル皮下注25mgシリンジ 0.5mL			エタネルセプト(遺伝子組換え)	15,542	
	エンブレル皮下注50mgシリンジ 1.0mL			エタネルセプト(遺伝子組換え)	30,806	
患師	ヌエンブレル皮下注50mgペン 1.0mL			エタネルセプト(遺伝子組換え)	30,937	
	艮ヒュミラ皮下注40mgシリンジ 0.4mL			アダリムマブ (遺伝子組換え)	61,590	
	艮 オレンシア皮下注125mgシリンジ 1mL			アバタセプト(遺伝子組換え)	28,465	
	特発性血小板減少性紫斑病治療薬					
	プレート皮下注250μg調製用			ロミプロスチム(遺伝子組換え)	71,209	瓶
	 スロポエチン製剤					
	エポエチンアルファBS注 750シリンジ「JCR」			エポエチン カッパ(遺伝子組換え)	383	筒
	エポエチンアルファ B S注1500シリンジ「J C R 」			エポエチン カッパ(遺伝子組換え)	607	筒
	エポエチンアルファ B S注3000シリンジ「J C R 」			エポエチン カッパ(遺伝子組換え)	1,073	筒
	ミルセラ注シリンジ 25μg 0.3mL			エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	5,906	
	ミルセラ注シリンジ 50μg 0.3mL			エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	10,460	
	ミルセラ注シリンジ 75µg 0.3mL			エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	14,599	筒
	ミルセラ注シリンジ100µg 0.3mL			エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	18,347	筒
	ミルセラ注シリンジ150μg 0.3mL			エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	25,403	筒
	ミルセラ注シリンジ200µg 0.3mL			エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	32,242	筒
	ミルセラ注シリンジ250µg 0.3mL			エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	38,891	筒
4191:3		<u>—</u> 到				
	ヌロイコン錠10mg			アデニン錠	5.7	錠
4211:7	アルキル化剤					
	エンドキサン錠50mg			シクロホスファミド水和物	30.3	錠
4219:7				1		
	腺癌治療剤					
外	エストラサイトカプセル156.7mg			エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	300.2	сар
●その*				I		
	ヌ注射用サイメリン100mg			注射用ラニムスチン	21,586	瓶
	<b>弋謝拮抗剤/葉酸代謝拮抗剤</b>					
	注射用メソトレキセート50mg			メトトレキサート注射剤	2,505	斯.
				1	_,_,	, 1140

内外	限定	薬品名	日数上限	一般名	一般名	薬価	単位
422	3:代	謝拮抗剤/フルオロウラシル系抗悪性腫瘍	<u></u> 剤				
	患限	5 - F U錠100協和 100mg			フルオロウラシル錠	252.4	錠
外	患限	ゼローダ錠300		【般】	カペシタビン錠	346.4	錠
422	<del>4:代</del>	謝拮抗剤/シトシン系抗悪性腫瘍剤					
		スタラシドカプセル50			シタラビン オクホスファート水和物製剤	365.2	сар
		ジェムザール注射用1g			注射用ゲムシタビン塩酸塩	9,492	瓶
422	9:代	謝拮抗剤/その他の抗悪性腫瘍剤					
		ハイドレアカプセル500mg			ヒドロキシカルバミドカプセル	268.4	сар
		ユーエフティ配合カプセルT100			テガフール・ウラシル配合カプセル剤	216.3	сар
П		ティーエスワン配合カプセルT20		【般】	テガフール20mg·ギメラシル・オテラシル配合カプセル	500.5	сар
		ティーエスワン配合カプセルT25		【般】	テガフール25mg·ギメラシル・オテラシル配合カプセル	604.3	сар
	患限	フルダラ静注用50mg			フルダラビンリン酸エステル点滴静注用	33,261	瓶
		腫瘍性抗生物質製剤/マイシンC製剤					
		マイトマイシン注用2mg			注射用マイトマイシンC	416	瓶
		腫瘍性抗生物質製剤/ブレオマイシン系製	削				
		ブレオ注射用5mg			ブレオマイシン塩酸塩製剤	1,641	瓶
		腫瘍性植物成分製剤				, -	,
		ベプシドカプセル25mg			ベプシドカプセル	656.7	сар
		タキソール注射液100mg			パクリタキセル注射液	14,252	
		アブラキサン点滴静注用100mg			パクリタキセル注射剤(アルブミン懸濁型)	49,621	1
		の他の抗悪性腫瘍用剤				i '	7.120
		トロゲン薬/抗乳癌剤					
	_	タモキシフェン錠10mg「サワイ」(ノルバデックス)		【般】	タモキシフェン錠10mg	29.1	錠
		ノルバデックス錠10mg		【般】	タモキシフェン錠10mg	124	
		タモキシフェン錠20mg「サワイ」(ノルバデックス)		【般】	タモキシフェン錠20mg	51.5	
-		トレミフェン錠60mg「サワイ」(フェアストン)		【般】	トレミフェンクエン酸塩錠	207.2	
		フェソロデックス筋注250mg 5mL			フルベストラント注射剤	51,733	
		ゲロゲン薬/前立腺癌治療剤			200 000 000 1000	, , , ,	
		オダイン錠125mg		【般】	フルタミド錠125mg	226.2	錠
		ビカルタミド O D錠80mg「二プロ」(カソデックス)		【般】	ビカルタミドロ腔内崩壊錠80mg	247.1	
	患限	カソデックスOD錠80mg		【般】	ビカルタミドロ腔内崩壊錠80mg	662	
		ターゼ阻害剤			Zisivi Zi Alah sias Alacooning	002	210
		アナストロゾール錠1mg「F」(アリミデックス)		【般】	アナストロゾール錠1mg	132.4	錠
		アロマシン錠25mg		【般】	エキセメスタン錠25mg	356.5	
		レトロゾール錠2.5mg「KN」(フェマーラ)		【般】	レトロゾール錠2.5mg	148.1	
	の他			L/J/Z	[	1 1012	2/2
		グリベック錠100mg		【般】	イマチニブ錠100mg	2,227.6	錠
		ブリン系/EGFRチロシンキナーゼ阻害薬		2/3/2		,	7.0
		タルセバ錠25mg			エルロチニブ塩酸塩錠	2,014.9	錠
		·ゼ阻害剤				,	
		ネクサバール錠200mg			ソラフェニブトシル酸塩錠	4,763.7	錠
		·ル化剤				1 ,	JAL.
		ランダ注10mg/20mL			シスプラチン製剤	2,271	瓶
		ランダ注25mg/50mL			シスプラチン製剤	5,594	
		ランラ元23mg/30m2 			J J J J ZXAI	3,334	加以
	0月至78	<b>8 2012 RB 1947</b> ピシバニール注射用 5 K E (溶解液付)			ストレプトコックス・ビオゲネス(A群3型)Su株ペニシリン処理凍結乾燥粉末	10,047	批
						10,07/	ЛЦ

	限定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単位
		490:抗ヒスタミン剤~アレルギー用薬					
	第一t						
外		レスタミンコーワ錠10mg			ジフェンヒドラミン塩酸塩錠	5.9	
外	患限	ポララミン錠2mg		【般】	d - クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	5.7	
		d - クロルフェニラミン徐放錠6mg「武田テバ」(ネオマレルミン)		【般】	d - クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg	5.7	
		ポララミン注5mg		7403	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液		管
-1	ch 70	テルギンGドライシロップ0.1%		【般】	クレマスチンシロップ用0.1%	8.5	_
		ペリアクチン錠4mg			シプロヘプタジン塩酸塩水和物錠	5.8	延
		世代三環系構造	l	『ሰ几】	ロニカベンロ映内岩博学10~6	27.6	<b>仝</b> 中
<u>外</u>		ロラタジンOD錠10mg「トーワ」(クラリチン) エピナスチン塩酸塩錠10mg「YD」(アレジオン)		【般】	ロラタジン口腔内崩壊錠10mg エピナスチン塩酸塩錠10mg	27.6 15.6	
71		エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」(アレジオン) エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」(アレジオン)		【般】	エピナスチン塩酸塩錠20mg	23.9	
		エピアステン塩酸温証20mg「YD」(アレシオン) アレジオンドライシロップ1%(10mg/g)		【般】	エピナスチン塩酸塩延2011g エピナスチン塩酸塩シロップ用1%		
		プレジオントフィシロッフ 1%(TOTTIG/G) オロパタジン錠5mg「MEEK」(アレロック)			オロパタジン塩酸塩ジロック用1%	14.5	
外		プロパタンン錠5mg TMEER」(アレロック) アレロック錠5		【般】	オロパタジン塩酸塩錠5mg	42.8	
71		アレロック延5 ケトチフェンカプセル1mg「日医工」(ザジテン)		【般】	オロバダシン塩酸塩鉱5mg   ケトチフェンカプセル1mg	5.9	
		クトチフェンガフセルImg「日医工」(リシテン) ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」(ザジテン)		【般】	ケトチフェンカフ ビル I mg ケトチフェンシロップ用0.1%	6.5	
		ヴトデフェンド フィッコック0.1% 「タイヨー」 (サンテン) ゼスラン錠3mg		【般】	メキタジン錠3mg	8.4	
	<u> </u> 室 一 +	ピヘノンッピラバ「g 世代 ピペリジン/ピペラジン骨格		<b>ג</b> עניו אַ	クイランン錠Sing	0.4	业
	रु—। 	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」(アレグラ)		【般】	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	19.2	绽
外		アレグラ錠60mg		【般】	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	53.7	
71		フレフラ戦のing セチリジン錠10mg「オーハラ」(ジルテック)		【般】	セチリジン塩酸塩錠10mg	29.2	
こ	患限	ジルテック錠10 10mg		【般】	セチリジン塩酸塩錠10mg	73.5	
)	/UNFEX	ジルテックドライシロップ1.25%		【般】	セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%		
精・	こ・華	タリオン錠10mg			ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	38.7	
		世代 その他の骨格					
	•	アゼプチン錠1mg		【般】	アゼラスチン塩酸塩錠1mg	18.3	錠
		<u> </u>					
		プランルカスト錠112.5mg「TYK」(オノン)		【般】	プランルカスト錠112.5mg	24.5	錠
		オノンドライシロップ10%		【般】	プランルカストシロップ用10%	62.4	g
		モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」(シングレア)		【般】	モンテルカストチュアブル錠5mg	36.9	錠
		モンテルカスト錠10mg「YD」(キプレス)		【般】	モンテルカスト錠10mg	31.8	錠
外		シングレア細粒4mg (4mg/包)		【般】	モンテルカスト細粒4mg	164	包
• ;	メディ	エーター遊離抑制剤					
		インタール細粒10%(1g/包)		【般】	クロモグリク酸N a 細粒10%	63.1	包
外		リザベンカプセル100mg		【般】	トラニラストカプセル100mg	20.8	сар
		リザベンドライシロップ5%		【般】	トラニラストシロップ用5%	22.6	g
•	その化	<u> </u>					
外		ケタスカプセル10mg			イブジラストカプセル	20.4	сар
•		と粉症の減感作療法(アレルゲン免疫療法)	薬				
		シダトレンスギ舌下液200JAU/mLボトル			標準化スギ花粉エキス原液	543.8	
		シダトレンスギ舌下 2,000JAU/mLボトル			標準化スギ花粉エキス原液	1,297.5	
		シダトレンスギ舌下 2,000JAU/mLパック			標準化スギ花粉エキス原液	129.6	包
<b>●</b> 4	<b>寺異</b>	勺減感作療法剤 					
		治療用アレルゲンエキス皮下注ハウスダスト1:10				4,400	
		治療用アレルゲンエキス注ハウスダスト1:100				4,400	
		治療用アレルゲンエキス スギ花粉200JAU				4,400	
		治療用アレルゲンエキス トリイ スギ花粉2千JAU				4,400	瓶

内外	限定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単位
10	0:生	薬					
外		ゲンチアナ末			ゲンチアナ末	3.26	g
20	0:漢	方製剤					
外		ツムラ安中散エキス顆粒 5			あんちゅうさん	18.25	包
		ツムラ温清飲エキス顆粒57			うんせいいん	39	包
華		ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒28			えっぴかじゅつとう	27.5	包
外		ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒98			おうぎけんちゅうとう	16.2	包
		ツムラ黄連湯エキス顆粒120			おうれんとう	82.25	包
		ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒15			おうれんげどくとう	36.25	包
	患限	ツムラ乙字湯エキス顆粒 3			おつじとう	39	包
		ツムラ葛根湯エキス顆粒 1			かっこんとう	21	包
小	患限	コタロー葛根湯エキス細粒(2.5g/包)			かっこんとう	16.25	包
		ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒 2			かっこんとうかせんきゅうしんい	26	包
		ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒137			かみきひとう	67.25	包
		ツムラ加味逍遙散エキス顆粒24			かみしょうようさん	41.25	包
		ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒72			かんばくたいそうとう	18.75	包
		ツムラ桔梗湯エキス顆粒138			ききょうとう	14.25	包
		ツムラ帰脾湯エキス顆粒65			きひとう	51	包
		ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒107			ごしゃじんきがん	27.5	包
		ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒50			けいがいれんぎょうとう	48	包
		ツムラ桂枝湯エキス顆粒45			けいしとう	16.75	包
		ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒60			けいしかしゃくやくとう	19.5	包
	患限	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒134			けいしかしゃくやくだいおうとう	22	包
		ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒26			けいしかりゅうこつぼれいとう	21.25	包
		ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒82			けいしにんじんとう	33.25	包
		ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒25			けいしぶくりょうがん	21.5	包
		クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠			けいしぶくりょうがん	4.4	錠
こ		クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒			けいしぶくりょうがん	9.8	g
華		ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒125			けいしぶくりょうがんかよくいにん	25.25	包
外		ツムラ香蘇散エキス顆粒70			こうそさん	18	包
		ツムラ五積散エキス顆粒63			ごしゃくさん	22.5	包
		ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒31			ごしゅゆとう	26.25	包
外		ツムラ五淋散エキス顆粒56			ごりんさん	28.5	包
		ツムラ五苓散エキス顆粒17			ごれいさん	35.25	包
	患限	クラシエ五苓散料エキス錠			ごれいさん	5.7	錠
		ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒12			さいこかりゅうこつぼれいとう	52.5	包
	患限	クラシ工柴胡加竜骨牡蛎湯錠 EKT-12			さいこかりゅうこつぼれいとう	7.7	錠
		ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒10			さいこけいしとう	62	包
		ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒11			さいこけいしかんきょうとう	48	包
		ツムラ柴朴湯エキス顆粒96			さいぼくとう	87	包
		ツムラ柴苓湯エキス顆粒114			さいれいとう	138.6	包
		ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒103			さんそうにんとう	27.75	包
		ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒113			さんおうしゃしんとう	33.5	包
		ツムラ四逆散エキス顆粒35			しぎゃくさん	43	包
外	患限	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)			ししはくひとう	16.4	包
		ツムラ四物湯エキス顆粒71			しもつとう	20.75	包
		クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(2g/包)			しゃくやくかんぞうとう	16.2	包
	患限	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒68			しゃくやくかんぞうとう	17.5	_

内外	限定	薬品名	日数上限	一般名	一般名	薬価	単位
		 ツムラ十全大補湯エキス顆粒48	714	72.3	じゅうぜんたいほとう	47.5	包
		ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒6			じゅうみはいどくとう	36.5	
		ツムラ潤腸湯エキス顆粒51			じゅんちょうとう	21.75	
		ツムラ小建中湯エキス顆粒99			しょうけんちゅうとう	17.75	
		ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 9			しょうさいことう	75	
	患限	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒			しょうさいことうかききょうせっこう		
	10.12	ツムラ小青竜湯エキス顆粒19			しょうせいりゅうとう	39.9	
外		クラシエ小青竜湯エキス錠			しょうせいりゅうとう	6.4	
<i>,</i> ,		ツムラ消風散エキス顆粒22			しょうふうさん	31.25	
		ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒104			しんいせいはいとう	40	4
		ツムラ真武湯エキス顆粒30			しんぶとう	22	
		ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒111			せいしんれんしいん	49.25	
		ツムラ清肺湯エキス顆粒90			せいはいとう	31.5	
外		ツムラ疎経活血湯エキス顆粒53			そけいかっけつとう	24.5	
, ,		ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒84			だいおうかんぞうとう	13.5	
	患限	オースギ大黄甘草湯エキスT錠			だいおうかんぞうとう		
	70.120	ツムラ大建中湯エキス顆粒100			だいけんちゅうとう	22.5	-
		ツムラ竹筎温胆湯エキス顆粒91			ちくじょうんたんとう	73.25	
		ツムラ釣藤散エキス顆粒47			ちょうとうさん	36.5	
		ツムラ猪苓湯エキス顆粒40			ちょれいとう	35.25	
		ツムラ桃核承気湯エキス顆粒61			とうかくじょうきとう	21.25	
		ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯38			とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう	26.75	
		ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒23			とうきしゃくやくさん	22.75	
華		クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(2g/包)			とうきしゃくやくさん	20.6	
+	患限	ツムラニボ湯エキス顆粒88			にじゅつとう		包
	NI-EX	ツムラ女神散エキス顆粒65			にょしんさん	56.25	
		ツムラ人参湯エキス顆粒32			にんじんとう	35.5	
		クラシエ人参養栄湯(2包/日で0K)108			にんじんようえいとう	46.6	-
	患限	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒108			にんじんようえいとう	62.1	
		ツムラ麦門冬湯エキス顆粒29			ばくもんどうとう	51.3	
		ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 7			はちみじおうがん	25.25	
		ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒16			はんげこうぼくとう		包
		ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒14			はんげしゃしんとう	57.25	
外	患限	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒37			はんげびゃくじゅつてんまとう	59.5	
71	NHA.	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒34			びゃっこかにんじんとう	54.3	
		ツムラ茯苓飲エキス顆粒69			ぶくりょういん	36.5	
		ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒116			ぶくりょういんごうはんげこうぼくとう		包包
		ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒20			ぼういおうぎとう	24.75	
		ツムラ防風通聖散エキス顆粒62			ぼうふうつうしょうさん	21.25	
	即患	クラシエ防風通聖散エキス錠			ぼうふうつうしょうさん	2.5	
	心心	クラシエ神中益気湯エキス細粒(2.5g/包)			ほちゅうえっきとう	53.25	
	串阳	ツムラ補中益気湯エキス顆粒41			ほちゅうえっさとう	58.5	
	心心	ツムラ麻黄湯エキス顆粒41			まおうとう	19.25	
外		フムフM 関 <i>局</i> エイへ根位と / コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル			まおうぶしさいしんとう	22.9	4
ノト		ツムラ麻杏甘石湯エキス類粒 5 5			まきょうかんせきとう	16.75	
		ツムラ麻子仁丸エキス顆粒126			ましにんがん	16.75	
		ツムラ抑肝散エキス顆粒126			よくかんさん	27.5	
		ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒83			よくかんさんかちんぴはんげ	37.25	
		フムノハヤハ川 flx/川水火十友上十人枳位 0 3			9 / 11 10 G 10 11 . D W O . 19 W N )	27،25	

内外	限定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単位
		ツムラ六君子湯エキス顆粒43			りっくんしとう	46.75	包
こ		ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒118			りょうきょうじゅつかんとう	21.3	包
		ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒39			りょうけいじゅつかんとう	17.25	包
外	患限	ツムラ六味丸エキス顆粒87			ろくみがん	21.25	包
590	0:そ	の他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品				-	
		ブシ末(調剤用)「ツムラ」			ブシ末	12.5	g
	患限	アコニンサン錠 166.67mg			日局加工 ブシ末	5.7	錠
		ヨクイニンエキス錠「コタロー」			ヨクイニン	5.9	錠
		249:抗菌薬					
•7	アミノ:	グリコシド系			T		
		トブラシン注60mg(入外とも60分)			トブラマイシン注射液(TOB)	403	
		ハベカシン注射液75mg(30分,TDM,届出必要)			アルベカシン硫酸塩注射液(ABK)	4,376	
		硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」			注射用ストレプトマイシン硫酸塩(SM)		瓶
	患限	カナマイシンカプセル250mg「明治」			カナマイシン一硫酸塩カプセル(KM)	40	сар
		ゲンタシン注40(入外とも60分)			ゲンタマイシン硫酸塩注射液(GM)	291	管
•7	カルバ	パペネム系					
		メロペン点滴用キット0.5g(入院2h、外来30分,届出)			注射用メロペネム(MEPM)	1,274	キット
•/	ブリコ	ペプチド系					
		塩酸バンコマイシン散0.5g(シオノギ)		【般】	バンコマイシン塩酸塩散500mg	2,472	瓶
		バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」(60分, TDM, 届出必要)			注射用バンコマイシン塩酸塩(VCM)	761	瓶
		注射用タゴシッド200mg(30分, TDM, 届出必要)			テイコプラニン製剤(TEIC)	4,693	瓶
• 7	オキサ	ゾリジノン系					
	患限	ザイボックス錠600mg		【般】	リネゾリド錠600mg(LZD)	10,040.2	錠
●3	環状!	リポペプチド系					
		キュビシン静注用350mg(30分)			注射用ダプトマイシン(DAP)	13,781	瓶
• 7	太義σ	ウセフェム系				•	
・第	一世	代					
		ラリキシン錠250mg(ケフレックス)			セファレキシン(CEX)	31.5	錠
		セファメジンα点滴用キット1g(入院2h、外来30分)			注射用セファゾリンナトリウム水和物(DEZ)	595	キット
		セファメジンα筋注用0.5g(溶解液2mL付)			注射用セファゾリンナトリウム水和物(DEZ)	378	瓶
・第	二世	· 代					
		セフメタゾン静注用1g(入院2h、外来30分)			注射用セフメタゾールナトリウム(CMZ)	452	瓶
		セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」(ハロスポア)			注射用セフォチアム塩酸塩(CTM)	286	瓶
		フルマリン静注用1g(入院2h、外来30分)			注射用フロモキセフナトリウム(FMOX)	1,286	瓶
・第	三世	_					
		セフスパン細粒50mg		【般】	セフィキシム細粒5%(CFIX)	61.4	q
				【般】	セフジニル細粒10% (CFDN)	92.4	
		セントリアキリンNa静注用1g「サワイ」(入外とも30分)(ロセフィン)			注射用セフトリアキソンナトリウム (CTRX)		_
		スルペラゾン静注用1g			スルバクタム・セフォペラゾン(SBT/CPZ)	742	
		モダシン静注用1g(入院2h、外来30分)			セフタジジム水和物(CAZ)	900	
・筆	四世						7124
		・ <b>∨</b> セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」(マキシピーム)(入院2h、外来30分)			注射用セフェピム塩酸塩(CFPM)	469	抑
	<u> </u> テトラ	サイクリン系				100	ᄱ
	, , , 	ラインリン派 ミノマイシン錠50mg		【般】	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg(MINO)	19.6	紵
$\vdash$		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」		געו <i>ו</i>	注射用ミノサイクリン塩酸塩(MINO)		
-		ミノリイグリン塩酸塩点潤酵注用100mg「日医工」 レダマイシンカプセル150mg			注射用ミノリイクリン塩酸塩(MINO) デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩(DMCTC)		
	 ST合				ァ ヘ アプレンロフレナ ト フリコ ク リ ノ 温酸塩(DMCTC)	10.5	сар
	31百				7    7 1/ L +- L   1   1   1   1   1   2   1   2   2   2	60.2	<b>仝</b> 中
<u> </u>		バクタ配合錠			スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤(ST)	69.2	址

内外 限分	·	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単位
●ニュ・	ーキノロン系					
	シプロキサン錠200mg		【般】	シプロフロキサシン錠200mg(CPFX)	59.7	
	シプロフロキサシン点滴静注300mg「NP」(入外とも60分)			シプロフロキサシン注射剤(CPFX)	1,125	袋
外	レボフロキサシン錠250mg「日医工P」(クラビット)		【般】	レボフロキサシン錠250mg(LVFX)	45.5	錠
	レボフロキサシン錠500mg「日医工P」(クラビット)		【般】	レボフロキサシン錠500mg(LVFX)	117.9	錠
●ペニ	シリン系					
	注射用ペニシリンGカリウム20万単位			注射用ベンジルペニシリンカリウム(PCG)	234	瓶
	ペントシリン注射用1g (入院2h、外来30分)			ピペラシリンナトリウム(PIPC)	384	
	ビクシリン注射用1g(入院2h、外来30分)			注射用アンピシリンナトリウム(ABPC)	360	瓶
	サワシリン細粒10%		【般】	アモキシシリン細粒10%(AMPC)	10.5	g
	サワシリン錠250		【般】	アモキシシリン錠250mg(AMPC)	11.4	錠
	オーグメンチン配合錠250RS			アモキシシリン/クラブラン酸K(AMPC/CVA 2:1)		
	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg			アモキシシリン/クラブラン酸K(AMPC/CVA 14:1)	223.5	g
	スルバシリン静注用1.5g (ユナシン)(入院2h、外来30分)			スルバクタム/アンピシリン(SBT/ABPC)	292	瓶
	ユナシン – S静注用 3 g(入院2h、外来30分)			スルバクタム/アンピシリン(SBT/ABPC)	835	瓶
	タゾピペバッグ2.25「ニプロ」(ゾシン)(入院2h、外来30分)			タゾバクタム/ピペラシリン(TAZ/PIPC)	852	‡y
	タゾピペバッグ4.5 「ニプロ」(ゾシン)(入院2h、外来30分)			タゾバクタム/ピペラシリン(TAZ/PIPC)	982	<b>‡</b> y
●ホス	・ ホマイシン系				•	
	ホスミシン錠500			ホスホマイシンカルシウム水和物(FOM)	64.1	錠
外	ホスミシンドライシロップ400 400mg			ホスホマイシンカルシウム水和物(FOM)	86.2	g
●ポリケ	・ ペプチド系					
	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」			ポリミキシンB硫酸塩錠(PL-B)	283	錠
●マク	 ロライド系					
	エリスロシンドライシロップW20%			エリスロマイシン(EM)	21.3	g
	エリスロシン錠100mg			エリスロマイシン(EM)	7.9	
外	エリスロシン錠200mg			エリスロマイシン(EM)	13.7	錠
	クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」(クラリス)		【般】	クラリスロマイシン錠50mg(CAM)	18.6	錠
	クラリスロマイシン錠200mg「MEEK」(クラリス)		【般】	クラリスロマイシン錠200mg(CAM)	27.7	錠
	クラリスロマイシンDS10% 100mg「MEEK」(クラリス)		【般】	クラリスロマイシンシロップ用10%(CAM)	41.1	q
	ジスロマック点滴静注用500mg(入外とも2h)			点滴静注用アジスロマイシン(AZM)	2,399	
	アジスロマイシン錠250mg「KN」(ジスロマック)	3	【般】	アジスロマイシン錠250mg(AZM)	81	
	アジスロマイシン細粒10%小児用「KN」(ジスロマック)	3	【般】	アジスロマイシン細粒10%(AZM)	97.7	g
●リン:	」 コマイシン系			,	ļ	ت
	ダラシンS注射液300mg(入院2h、外来60分)			クリンダマイシンリン酸エステル注射液(CLDM)	400	管
患例	マラシンカプセル150mg			クリンダマイシン塩酸塩カプセル(CLDM)		
	マー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			,		
	リフキシマ錠200mg			リファキシミン	205.1	錠
<b>●</b> ヘリ:	コバクター・ピロリ除菌治療薬					
	ボノサップパック400			ボノプラザン、アモキシシリン、クラリスロマイシン	668.5	シート
	ボノピオンパック			ボノプラザン、アモキシシリン、メトロニダゾール		
患の	艮グレースビット錠50mg(ピロリ3次除菌のみ)		【般】	シタフロキサシン錠50mg(STFX)		_
	ストリジオイデス・ディフィシル感染症治	梅冬			1 102	200
	ストランオイナス・ティフィンル 窓末延石 関ダフクリア錠200mg	7京 A	,	フィダキソマイシン	4,016.8	錠
	R <sub> </sub>  ブラブラグ	10			1,010.0	业人
●昇匠	バクトロバン鼻腔用軟膏2%			ムピロシンカルシウム水和物	1,641.3	木
162~	ハンドロハン鼻症用取骨 2 70			ムーロンフグルクノム小型	1,071.3	<u> </u>
102~	<b>0255・                                   </b>			サイクロセリンカプセル(CS)	340.1	<u></u>
	リファンピシンカプセル150mg「サンド」		【般】	リファンピシンカプセル(CS)		
	[フファンロシンカフ ビルISUMG 「リント]		【ガ文】	フファンニシンハフセル150mg (RFP)	14.2	car

イスコチン錠100mg	内外 [8	艮定	薬品名	日数上限	一般名 処方	一般名	薬価
ピラジイド原末			イスコチン錠100mg	<b>TIX</b>	727	イソニアジド(INH)	9.8
アートール250mg錠 エティナミド(TH) 145						ピラジナミド(PZA)	
エフトール250mg錠			ツベルミン錠100mg				145 🕯
ポリエン系			エブトール250mg錠			エタンブトール塩酸塩(EB)	18.9
下丛ピソーム点滴静注用5 0 mg   注射用アムホテリシンBリボソーム製料 9,975   表版   アンギソンシロップ 100mg/mL・24ml/版   アムホテリシンBシロップ 54.6   トリアゾール系   フロリードゲル様口用2%(5g/本) 14   ミコナソール・ゲル剤 491   ジフルカンガブセル100mg 709.8   ジフルカンガブセル100mg 70ルコナソールカブセル50mg 18MJ (イトリヴート) (総) フルコナソールカブセル50mg 118.6   表版 ボリコナソールがプセル50mg 118.6   表版 ボリコナソールな50mg 118.6   表版 ボリコナソールな50mg 118.6   表版 ボリコナソールな50mg 325.1   表版 ブイフェンド200mg静注用	171	~6	179、6290:抗真菌剤			<u>.</u>	
野國 ファンギソンシロップ 100mg/mL・24ml/瓶	●ポリ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
トリアゾール系							<u> </u>
フロリードゲル経口用2%(5g/本)						アムホテリシンBシロップ	54.6 r
ジフルカンガセル100mg	<u>●トリ</u>	アン	<del>-</del>	r 1		1-	
ジフルカン静注液100mg				14			
### ボリコナソール淀50mg 「SWJ(イトリヅール)					【般】		
張服 ポリコナソール徳50mg 「3 G」(ブイフェンド)							
表限							
● アリルアミル系					【般】		
テルピナフィン錠125mg「MEEK」(ラミシール)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ボリコナゾール	10,739
●キャンディン系         注射用ミカファンギンナトリウム 6,953           ●ユューモシスチス肺炎治療薬         /**           小 思眼 サムチレール内用懸濁液15% 750mg5mL 250:抗ウイルス割         アトバコン 1,759.6           ●ヘルペスウイルス感染症治療剤         バラシクロビル顆粒50% 「MEEK」(パルトッカ) 5 「般」 バラシクロビル錠500mg 136.2 パラシクロビル錠500mg (NP」(パルトッカス) 7 「般」 バラシクロビル錠500mg 136.2 ピクロックス点滴静注250mg (ソビラックス) アシクロビル注射液 972         ファシクロビル錠500mg 136.2 アシクロビル対療 972           患限 アラセナー A点滴静注用300mg ビダラビン・注射用凍結乾燥製剤 5,996 ビダラビン・注射用凍結乾燥製剤 5,996 エクラックス軟膏5% 5g/本 「般」 ビダラビン軟膏3% 204 外 ソビラックス軟膏5% 5g/本 「般」 アシクロビル軟膏5% 1,350.5 ●B型肝炎治療剤 エンテカビル錠0.5mg 「KN」(パラクルード) 「般」 エンテカビル錠0.5mg 191.4 未服 でフィックス錠100 ラミブジン 484.7 ま服 ペプセラ錠10 10mg アデホビル ビボキシル 1,186.4 ●C型肝炎治療剤           ●C型肝炎治療剤 レベトールカブセル200mg (般) リバビリンカブセル200mg:RE 現 スプベブラカブセル100mg アスナブレビルカブセル 2,900.1 ま服 スプベブラカブセル100mg アスナブレビルカブセル 2,900.1 ま服 グラルインザ錠60mg タカラスビル塩酸塩 8,049.3 カ 患限 スプベブラカブセル100mg アスナブレビルカブセル 2,900.1 ま服 グラジナ錠50mg ブラジブレビルカブセル 2,900.1 ま服 グラジナ錠50mg ブラジブレビルカブセル 2,900.1 ま服 グラジナ錠50mg ブラジブレビルカブセル 2,900.1 ま服 グラジンは50mg ブラジブレビルカブセル 2,900.1 ま服 グラジンは50mg ブラジブレビルカブセル7カアセル 2,900.1 ま服 マヴィレット配合錠 レジパスビル/ピオスブビル配合錠 5,592.2 カレカブレルを60mg ブラジブレビル/ピブレンタスビル 18,457.5 ●インフルエンザ治療薬 ブレカブレルアが治療薬 「オセルタミビルカブセル75mg 1セラ・アオセルタミビルカブセル75mg 1セラ・アオセルタミビルカブセル75mg 1セラ・アオセルタミビルカブセル75mg 1セラ・アカレクス 1,350.5 ●とアクタ点滴静注液パッグ*300mg 60mL ペラミビル水和物注射液 6,331	●ア <sup>'</sup>			ı 1	F én.3	T-1154-7 ( > 40125	T = 41/
ファンガード点滴用75mg   注射用ミカファンギンナトリウム 6,953   1.759.6   1	<u> </u>				【形式】	テルヒナノイン延125mg	54
●ニューモシスチス肺炎治療薬  外 悪限 サムチレール内用懸濁液15% 750mg5mL アトバコン 1,759.6  250:抗ウイルス剤  ●ヘルペスウイルス感染症治療剤  バラシクロビル類粒500mg「NP」(パルトッカ) 7 [般] バラシクロビル類粒500mg 174.2  バラシクロビル錠500mg「NP」(パルトッカ) 5 [般] バラシクロビル類粒500mg 136.2  ピクロックス点滴静注ま50mg (ゾビラックス) アシクロビル注数液 972  悪限 アラセナー A点滴静注用300mg ビダラビン・注射用凍結乾燥製剤 5,996  ピタラビン軟膏3%「SW」(アラセナ) 2g/本 [般] ビダラビン軟膏3% 204  外 ゾビラックス軟膏5% 5g/本 [般] アシクロビル軟膏5% 1,350.5  ●型肝炎治療剤  エンテカビル錠0.5mg「KN」(パラクルード) [般] エンテカビル錠0.5mg 191.4  外 悪限 ゼフィックス錠100 ラミブジン 484.7  悪限 ヘブセラ錠1 0 1 0 mg アデホビル ビボキシル 1,186.4  ●C型肝炎治療剤  レベトールカブセル200mg [般] リバビリンカブセル200mg:RE 497.2  悪限 コペガス錠200mg リバビリン錠 718.4  み 悪限 ダクルインザ錠60mg ダクラタスビル塩酸塩 8,049.3  み 悪限 ダクルインザ錠60mg ダクラタスビル塩酸塩 8,049.3  み 悪限 ブラジナ錠50mg アスナブレビルカブセル 2,900.1  悪限 コペガス錠200mg アスナブレビルカブセル 2,900.1  悪限 コペガス錠500mg アスナブレビルカブセル 2,900.1  悪限 コペガス錠200mg アスナブレビルカブセル 2,900.1  悪限 フラジナ錠50mg アスナブレビルカブセル 2,900.1  悪限 フラジナ錠50mg アスナブレビルカブセル 2,900.1  悪限 フラジナ錠50mg アスナブレビルカブセル 2,900.1  悪限 フラジナ錠50mg アスナブレビルカブセルスブビル配合錠 55,592.2  東田 エレルサ液素 アヴィレット配合錠 フェル・アンフルエンザ治療薬 アオセルタミビルカブセル75mg「サワイ」(タミフル) 5 [般] オセルタミビルカブセル75mg 129.7  オセルタミビルカアもル75mg「サワイ」(タミフル) 5 [般] オセルタミビルカフセル75mg 129.7  オセルタミビルカアもル75mg「サワイ」(タミフル) 5 [般] オセルタミビルシロッブ用3% 95.5  ラピアクタ点滴静注液パッグ*300mg 60mL ペラミビル水和物注射液 6,331	<b>●</b> ∓·			1		  }}\d=\+\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	lc oral
			<del>_</del>			注射用ミカファンキンテトリリム	6,953
250:抗ウイルス剤						71.1.7	1 750 6
ハルペスウイルス感染症治療剤			-				1,759.0
バラシクロビル頼粒50%「MEEK」(パルトックス) 7 【般】 バラシクロビル顆粒50% 174.2							
バラシクロビル錠500mg「N P」(バルトックス)   5 「般」 バラシクロビル錠500mg   136.2   ビクロックス点滴静注250mg(ソビラックス)   アシクロビル注射液   972				l 7	<b>『</b> 商几 <b>】</b>	バラミカロビル 晒粉 500/	174 2
世クロックス点滴静注250mg (ゾビラックス)    表現 アラセナ - A点滴静注用300mg	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
<ul> <li>悪限 アラセナ - A点滴静注用300mg</li> <li>ビダラビン軟膏3%「SW」(アラセナ) 2g/本</li> <li>「般」 ビダラビン軟膏3%</li> <li>204</li> <li>外 ソビラックス軟膏5% 5g/本</li> <li>「般」 アシクロビル軟膏5%</li> <li>1,350.5</li> <li>●B型肝炎治療剤</li> <li>エンテカビル錠0.5mg「KN」(バラクルード)</li> <li>「般」 エンテカビル錠0.5mg</li> <li>「91.4</li> <li>小 黒限 ゼフィックス錠100</li> <li>悪限 ヘプセラ錠10 10mg</li> <li>アデホビル ピボキシル</li> <li>●C型肝炎治療剤</li> <li>レベトールカブセル200mg</li> <li>「般」 リバビリンカプセル200mg:RE 497.2</li> <li>悪限 コペガス錠200mg</li> <li>財バビリン錠</li> <li>アスナブレビルカブセル</li> <li>東限 スンベブラカプセル100mg</li> <li>東限 フリバビリン錠</li> <li>カ 悪限 グクラタスビル塩酸塩</li> <li>カンバブラカプセル100mg</li> <li>カンバブラカプセル100mg</li> <li>カスンベブラカプセル100mg</li> <li>カスンベブラカプセル100mg</li> <li>カスンベブラカブセル100mg</li> <li>カスンボブラカブセル100mg</li> <li>カスンボブビル穀剤</li> <li>カスンベブラカブセル100mg</li> <li>カスンバスビル錠</li> <li>カスシア・カス・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・カン・</li></ul>	-			Э	【刑又】	<u> </u>	
世グラビン軟膏3%「SW」(アラセナ) 2g/本 「般」 ビグラビン軟膏3% 204 外 ゾビラックス軟膏5% 5g/本 「般」 アシクロビル軟膏5% 1,350.5 ●B型肝炎治療剤  エンテカビル錠0.5mg「KN」(バラクルード) 「般」 エンテカビル錠0.5mg 191.4 外 患限 ゼフィックス錠100 ラミブジン 484.7 患限 ヘプセラ錠10 10mg アデホビル ピボキシル 1,186.4 ●C型肝炎治療剤  レベトールカブセル200mg 「般」 リバビリンカプセル200mg:RE 497.2 患限 コベガス錠200mg リバビリン錠 718.4 み 悪限 ダクルインザ錠60mg ダクラタスビル塩酸塩 8,049.3 み 悪限 ブランナび近60mg アスナプレビルカブセル 2,900.1 患限 ソバレディ錠400mg ソホスブビル製剤 43,016 患限 ブラジナ錠50mg ブラジプレビル錠 9,162.6 患限 エレルサ錠50mg ブラジプレビル錠 9,162.6 患限 スンベプラカプセル100mg アスナプレビルカブセル 18,457.5 ●インフルエンザ治療薬  オセルタミビルカブセル75mg「サワイ」(タミフル) 5 「般」 オセルタミビルカブセル75mg 129.7 オセルタミビルカ 3%「サワイ」(タミフル) 5 「般」 オセルタミビルカブセル75mg 129.7 オセルタミビルカ 3%「サワイ」(タミフル) 5 「般」 オセルタミビルカブセル75mg 95.5 ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg 60mL ペラミビルか和物注射液 6,331	9						
サンプレディックス軟膏5% 5g/本	7.				<b>『</b> 南几 <b>】</b>		
●B型肝炎治療剤  エンテカビル錠0.5mg「KN」 (バラクルード) 【般】エンテカビル錠0.5mg 191.4 外 患限 ゼフィックス錠100 ラミブジン 484.7 患限 ヘブセラ錠10 10mg アデホビル ピボキシル 1,186.4 ●C型肝炎治療剤  レベトールカプセル200mg 【般】リバビリンカプセル200mg:RE 497.2 患限 コペガス錠200mg リバビリン錠 718.4 み 患限 ダクルインザ錠60mg ダクラタスビル塩酸塩 8,049.3 み 患限 スンベプラカプセル100mg アスナプレビルカプセル 2,900.1 患限 ソバルディ錠400mg ソホスブビル製剤 43,016 患限 グラジナ錠50mg グラジナに100mg アスナプレビルカプセル 2,900.1 患限 ソバルディ錠400mg リホスブビル製剤 43,016 患限 グラジナ錠50mg グラジプレビル錠 9,162.6 患限 エレルサ錠50mg グラゾプレビル錠 9,162.6 ま限 スンペプラカブセル100mg カラゾプレビル錠 1,645.5 ●インフルエンザ治療薬  オセルタミビルカブセル75mg「サワイ」(タミフル) 5 【般】オセルタミビルカプセル75mg 129.7 オセルタミビルD S 3%「サワイ」(タミフル) 5 【般】オセルタミビルカプセル75mg 129.7 オセルタミビルD S 3%「サワイ」(タミフル) 5 【般】オセルタミビルカプセル75mg 129.7 オセルタミビルD S 3%「サワイ」(タミフル) 5 【般】オセルタミビルカプセル75mg 95.5 ラピアクタ点滴静注液バッグ*300mg 60mL ペラミビル水和物注射液 6,331	hΙ						
エンテカビル錠0.5mg 「KN」 (パラクルード)			<u> </u>		【ガ又】	アジグロビル軟膏5%	1,350.5
外 患限 ゼフィックス錠100	UB?				『他几】	エンニカビル 徐0 5mg	1101 414
<ul> <li>・ 思限 へプセラ錠10 10mg</li> <li>・ アデホビル ピボキシル</li> <li>・ レベトールカブセル200mg</li> <li>・ 患限 コペガス錠200mg</li> <li>・ お限 ダクルインザ錠60mg</li> <li>・ お限 スンベプラカブセル100mg</li> <li>・ ま限 ソバルディ錠400mg</li> <li>・ ま限 フラジナ錠50mg</li> <li>・ ま限 フランプレビルカプセル</li> <li>・ は カーボニー配合錠</li> <li>・ カーボニー配合錠</li> <li>・ カレカプレビル/ピブレンタスビル</li> <li>・ カレカプレビル/ピブレンタスビル</li> <li>・ オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(タミフル) 5 (般) オセルタミビルカプセル75mg</li> <li>・ オセルタミビルカ S 3% 「サワイ」(タミフル) 5 (般) オセルタミビルカプロップ用3%</li> <li>・ ラピアクタ点滴静注液バッグ*300mg 60mL</li> <li>・ ペラミビル水和物注射液</li> <li>・ 6,331</li> </ul>	사 E		<del>-</del>		【刑又】		
●C型肝炎治療剤  レベトールカプセル200mg							
レベトールカプセル200mg			•			アノ ハビル	1,100.4
<ul> <li>・ 患限 コペガス錠200mg</li> <li>・ 力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</li></ul>		<del>-</del> // 1			【船】	リバビリンカプセル200mg:RF	497.2
み 患限 ダクルインザ錠60mg ダクラタスビル塩酸塩 8,049.3 か 患限 スンベプラカプセル100mg アスナプレビルカプセル 2,900.1 患限 ソバルディ錠400mg ソホスブビル製剤 43,016 患限 グラジナ錠50mg グラゾプレビル錠 9,162.6 患限 エレルサ錠50mg エルバスビル錠 25,640.7 患限 ハーボニー配合錠 レジパスビル/ソホスブビル配合錠 55,592.2 ダレカプレビル/ピブレンタスビル 18,457.5 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(タミフル) 5 【般】 オセルタミビルカプセル75mg 129.7 オセルタミビルD S 3%「サワイ」(タミフル) 5 【般】 オセルタミビルシロップ用3% 95.5 ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg 60mL ペラミビル水和物注射液 6,331	Ę	非限			1/32.2	ž –	
み 患限 スンベプラカプセル100mg アスナプレビルカプセル 2,900.1 患限 ソバルディ錠400mg ソホスブビル製剤 43,016 患限 グラジナ錠50mg グラゾプレビル錠 9,162.6 患限 エレルサ錠50mg エルバスビル錠 25,640.7 患限 ハーボニー配合錠 レジパスビル/ソホスブビル配合錠 55,592.2 外 患限 マヴィレット配合錠 グレカプレビル/ピブレンタスビル 18,457.5 ●インフルエンザ治療薬							
<ul> <li>・ 思限 ソバルディ錠400mg</li> <li>・ 思限 グラジナ錠50mg</li> <li>・ 患限 エレルサ錠50mg</li> <li>・ ま限 エレルサ錠50mg</li> <li>・ ま限 スレルサ錠50mg</li> <li>・ ま限 スレルサの合錠</li> <li>・ トーボニー配合錠</li> <li>・ タヴィレット配合錠</li> <li>・ オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(タミフル)</li> <li>・ オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(タミフル)</li> <li>・ オセルタミビルカプセル75mg 「サワイ」(タミフル)</li> <li>・ オセルタミビルカプセル75mg 「カワイ」(タミフル)</li> <li>・ オセルタミビルカプセル75mg 「カワイ」(タミフル)</li> <li>・ オセルタミビルカプセル75mg 「カワイ」(タミフル)</li> <li>・ オセルタミビルシロップ用3%</li> <li>・ カラミアクタ点滴静注液バッグ、300mg 60mL</li> <li>・ ペラミビル水和物注射液</li> <li>・ 6,331</li> </ul>							
<ul> <li>患限 グラジナ錠50mg</li> <li>患限 エレルサ錠50mg</li> <li>患限 エレルサ錠50mg</li> <li>患限 ハーボニー配合錠</li> <li>外 患限 マヴィレット配合錠</li> <li>ガレカプレビル/ピブレンタスビル 18,457.5</li> <li>オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(タミフル) 5 【般】オセルタミビルカプセル75mg 129.7</li> <li>オセルタミビルDS3%「サワイ」(タミフル) 5 【般】オセルタミビルシロップ用3% 95.5</li> <li>ラピアクタ点滴静注液バッグ*300mg 60mL</li> <li>ペラミビル水和物注射液 6,331</li> </ul>							
<ul> <li>患限 エレルサ錠50mg</li> <li>患限 ハーボニー配合錠</li> <li>か 患限 マヴィレット配合錠</li> <li>ガレカプレビル/ピブレンタスビル 18,457.5</li> <li>★インフルエンザ治療薬</li> <li>オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(タミフル) 5 【般】 オセルタミビルカプセル75mg 129.7</li> <li>オセルタミビルDS3%「サワイ」(タミフル) 5 【般】 オセルタミビルカプセル75mg 95.5</li> <li>ラピアクタ点滴静注液バッグ*300mg 60mL</li> <li>ペラミビル水和物注射液</li> <li>6,331</li> </ul>							
<ul> <li>患限 ハーボニー配合錠</li> <li>外 患限 マヴィレット配合錠</li> <li>ガレカプレビル/ピブレンタスビル 18,457.5</li> <li>★セルタミビルカプセル75mg「サワイ」(タミフル) 5 【般】 オセルタミビルカプセル75mg 129.7</li> <li>オセルタミビルDS3%「サワイ」(タミフル) 5 【般】 オセルタミビルシロップ用3% 95.5</li> <li>ラピアクタ点滴静注液バッグ*300mg 60mL</li> <li>ペラミビル水和物注射液 6,331</li> </ul>							
外 患限 マヴィレット配合錠 グレカプレビル/ピブレンタスビル 18,457.5 ラインフルエンザ治療薬 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(タミフル) 5 【般】 オセルタミビルカプセル75mg 129.7 オセルタミビルDS3%「サワイ」(タミフル) 5 【般】 オセルタミビルシロップ用3% 95.5 ラピアクタ点滴静注液バッグ*300mg 60mL ペラミビル水和物注射液 6,331							
●インフルエンザ治療薬    オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(タミフル) 5 【般】 オセルタミビルカプセル75mg 129.7     オセルタミビルDS3%「サワイ」(タミフル) 5 【般】 オセルタミビルシロップ用3% 95.5     ラピアクタ点滴静注液バッグ*300mg 60mL ペラミビル水和物注射液 6,331						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(タミフル)5 【般】 オセルタミビルカプセル75mg129.7オセルタミビルDS3%「サワイ」(タミフル)5 【般】 オセルタミビルシロップ用3%95.5ラピアクタ点滴静注液バッグ*300mg 60mLペラミビル水和物注射液6,331						JUNIJUCINI CJUJIJACIU	10,757.5
オセルタミビルDS3%「サワイ」(タミフル)       5 【般】 オセルタミビルシロップ用3%       95.5         ラピアクタ点滴静注液バッグ*300mg 60mL       ペラミビル水和物注射液       6,331	<del>-</del> 12			5	【船】	オセルタミビルカプセル75ma	129.7
ラピアクタ点滴静注液バッグ*300mg 60mL ペラミビル水和物注射液 6,331	-		·			9	
					L/UX.		
	+		リレンザ5mg(乳糖アレルギー禁)	5		ザナミビル水和物圧射が	144.5

内外	限定	薬品名	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単位
S	患限	イナビル吸入粉末剤20mg			ラニナミビルオクタン酸エステル水和物吸入粉末剤	2179.5	キット
53 I	1:ワ	クチン類/細菌ワクチン類					
		ニューモバックス N P			肺炎球菌ワクチン		
		プレベナー13水性懸濁注			沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン		
		アクトヒブ (インフルエンザ菌 b 型)			乾燥ヘモフィルスb型ワクチン		
		乾燥BCGワクチン		生ワク	乾燥BCGワクチン		
53 I	3:ワ	クチン類/ウイルスワクチン類					
		エイムゲン			乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン		
		ヘプタバックス-II 0.5mL(ビームゲン)			組換え沈降B型肝炎ワクチン		
		おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」		生ワク	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン		
		ジェービックV			乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン		
		乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		生ワク	乾燥弱毒生水痘ワクチン		
		ミールビック(MR)		生ワク	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン		
		ロタテック内用液			5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン		
		インフルエンザHAワクチン			インフルエンザHAワクチン		
532	2:1-	キソイド類					
		沈降破傷風トキソイド「ビケンF」			沈降破傷風トキソイド		
532	2:ワ	クチン・トキソイド混合製剤					
		DTビック(二種混合)			沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド		
		テトラビック皮下注シリンジ(四種混合)			沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン		
534	3:血	 L液製剤類/血漿分画製剤					
		献血ベニロン- I 静注用2500mg	6		乾燥スルホ化人免疫グロブリン	20,032	瓶
		テタノブリン筋注用250単位			乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	3,416	瓶
		献血アルブミン25%静注12.5g/50mL ニチヤク			人血清アルブミン	4,945	瓶
		献血ノンスロン1500注射用(溶解液付)	5		乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	58,594	瓶
		コージネイトF Sバイオセット注1000			オクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	61,151	キット
		静注用ヘブスブリン- I H			ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	35,976	瓶
539	3:そ	の他の生物学的製剤/精製ツベルクリン					
		一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用			精製ツベルクリン	810	瓶
539	9:7	の他の生物学的製剤/その他					
		ペガシス皮下注90µg			ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)注	14,097	瓶
		ペガシス皮下注180µg			ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)注	26,860	瓶
		ペグイントロン皮下注用50µg/0.5mL用			注射用ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	16,188	瓶
		ペグイントロン皮下注用100µg/0.5mL用			注射用ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	30,835	瓶
	患限	フエロン注射用300万国際単位			インターフェロン ベータ	18,133	瓶
	患限	イムネース注35			注射用テセロイキン(遺伝子組換え)	46,764	瓶
<u></u> 541	9:抗						
●抗	九原虫	<b>L</b> 剤					
		フラジール内服錠250mg			メトロニダゾール錠	36.2	錠
<b>●</b>	フリニ	肺炎治療剤				l	
内		ベナンバックス注用300mg			ペンタミジンイセチオン酸塩製剤	7,759	瓶
		バクトラミン注			トリメトプリム・スルファメトキサゾール製剤	482	
 542	9:駆	「虫剤/その他			1		
		コンバントリンドライシロップ100mg			ピランテルパモ酸塩ドライシロップ	79.8	q
$\vdash$		ビルトリシド錠600mg	2		プラジカンテル錠	1,283.5	
		_	$\vdash$		イベルメクチン錠	677.6	
		ストロメクトール錠3ma			11/ソレグンノン処	0//	
	: B	ストロメクトール錠3mg <b>武形剤/乳糖類</b>				077.0	IA.

内外 限	111111	日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価	単
112:	賦形剤/デンプン類					
	バレイショデンプン「ケンエー」			バレイショデンプン	0.75	9
121:	軟膏基剤 /油脂性基剤					
	白色ワセリン(ソフト)100gスタンディングチューブ			白色ワセリン	238	7
	プロペト			白色ワセリン	2.38	ç
	オリブ油「ヨシダ」			オリブ油	2.7	n
	流動パラフィン「マルイシ」			流動パラフィン	0.92	n
129:	軟膏基剤/その他				•	
	プラスチベース				4.88	Ī
131:	溶解剤/精製水類					
	精製水(外用)			精製水	0.11	r
	滅菌精製水「ヨシダ」			精製水	0.43	r
	注射用蒸留水 5mL			注射用水	62	î
	注射用蒸留水 20mL			注射用水	62	ŕ
	注射用水PL「フソー」 100mL			注射用水	125	┸
	大塚蒸留水500mL			注射用水	166	
142:	満味、矯臭、着色剤/シロップ製剤			1	1	Ľ
<del></del>	単シロップ			単シロップ	0.76	r
149:	矯味、矯臭、着色剤/その他				0.70	
				I -メントール	22.7	I
_	ハッカ油「ヨシダ」			<u> </u>	18	۰
190:	その他の調剤用薬			, 1, 2, 2, m	1 10	L
<del>1 /01</del>	塩化ナトリウム「オーツカ」(内服)			塩化ナトリウム	0.66	Ι
	酢酸ナトリウム				0.97	_
211.					0.57	L
内	ガストログラフイン経口・注腸用			アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン液	14.1	Τ,
				ノニー・ラフ酸テー・ラフムバフルニンル	17.1	Ľ
内	バリコンミール			硫酸バリウム	1.5	Т
1.0				硫酸バリウム	501	-
_	バリエネマ300			硫酸バリウム		┺
212.				が心弦パックム	1,499.5	ŀ
<u> </u>	X線造影剤 /造影補助剤				1400 4	ı
	マグコロール			クエン酸マグネシウム	400.4	╀
_	マグコロールP			クエン酸マグネシウム散	7.7	L
内	バロス発泡顆粒				15.2	
219:	X線造影剤/その他			T	1	T
	オム二パーク300注シリンジ100mL 64.71%			イオヘキソール注射液	4,969	┺
	イオメロン300注20mL 61.24%			イオメプロール注射液	1,709	:
223:	機能検査用試薬/下垂体機能検査用試薬				-	1
	注射用GHRP科研100			プラルモレリン塩酸塩	8,511	
229:	機能検査用試薬/その他			Landa		
	グルカゴン注射用1単位「F」			グルカゴン	1,677	_
	アンチレクス静注10mg 1%1mL			エドロホニウム塩化物注射液	115	1
290:	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)					
●経□	1糖忍容力試験用糖質液					
内	トレーランG液75g				208	I
●ヘリ	コバクター・ピロリ感染診断用剤					
内	ユービット錠100mg			尿素(13C)Urea(13C)	2,737.7	4

外 限		日数 上限	一般名 処方	一般名	薬価
●アレ	ルゲン検査薬				
	診断用アレルゲン皮内エキス小麦粉1:1000				4,400
DMR.	用造影剤				
	プロハンス静注シリンジ13mL			ガドテリドール注射液	6,207
790:	他に分類されない治療を主目的としない医薬	品			
●禁煙	補助薬				
外	チャンピックス錠0.5mg			バレニクリン酒石酸塩錠	138.9
外	チャンピックス錠1mg			バレニクリン酒石酸塩錠	248.7
	ニコチネルTTS10 17.5mg 10㎡			経皮吸収二コチン製剤	352.3
	ニコチネルTTS20 35mg 20㎡			経皮吸収二コチン製剤	371.9
	ニコチネルTTS30 52.5mg 30㎡			経皮吸収二コチン製剤	397.7
●生理					
	ベリプラストPコンビセット 組織接着用3mL2キット				33,459.5
経口					
力	ニフレック配合内用剤				982.9
	限 ビジクリア配合錠				54.7
	あへんアルカロイド系麻薬/モルヒネ系製剤				
	オプソ内服液5mg	30		モルヒネ塩酸塩内用液剤	115.7
	オプソ内服液10mg	30		モルヒネ塩酸塩内用液剤	214.6
	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」1%1mL	30		モルヒネ塩酸塩注射液	305
	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」1%5mL			モルヒネ塩酸塩注射液	1,371
串	限 モルヒネ塩酸塩注射液200mg/5mL			モルヒネ塩酸塩注射液	5,065
76/1	アンペック坐剤10mg	30		モルヒネ塩酸塩坐剤	320.1
	アンペック坐剤20mg	30		モルヒネ塩酸塩坐剤	612.9
110.	」、ク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50		C/V C· [ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	012.5
1 7 .	オキノーム散2.5mg	30		オキシコドン塩酸塩水和物散	57.1
	オキノーム散5mg	30		オキシコドン塩酸塩水和物散	115.5
	オキノーム散10mg	30		オキシコドン塩酸塩水和物散	229.1
	オキシコドン徐放錠5mg(オキシコンチン)	30	【般】	オキシコドン徐放錠5mg	97
外患	スキシコドン标放錠3mg(オキシコンデン) R オキシコンチン錠5mg	30	【般】	オキシコドン徐放錠5mg	134
ハ   志  外	9		【般】	•	180.1
71	オキシコドン徐放錠10mg(オキシコンチン) オキシコンチン錠20mg	30		オキシコドン徐放錠10mg	464.5
	<u> </u>	30	【般】	オキシコドン徐放錠20mg オキシコドン徐放錠40mg	848.5
<b>力</b>	オキシコンチン錠40mg	30	【刑文】	オキシコドン様放誕4011g  オキシコドン塩酸塩水和物注射液	
	艮 オキファスト注50mg/5mL			オキシコトン塩酸塩水和物注射液	1,555
219:	合成麻薬/その他	144			276
	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」0.005%2mL	14	ran.	フェンタニルクエン酸塩注射液	276
h1	フェントステープ1mg		【般】	フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)	562.9
外	フェントステープ2mg		【般】	フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用)	1,047.5
	フェントステープ4mg		【般】	フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用)	1,956.6
	フェントステープ6mg		【般】	フェンタニルクエン酸塩テープ6mg(1日用)	2,823.7
	フェントステープ8mg		【般】	フェンタニルクエン酸塩テープ8mg(1日用)	3,663.6
	限 イーフェンバッカル錠50μg	14		フェンタニルクエン酸塩 口腔粘膜吸収製剤	499.1
	限 イーフェンバッカル錠100μg	14		フェンタニルクエン酸塩 口腔粘膜吸収製剤	708.6
	他に分類されない代謝性医薬品/その他				_
透	パーサビブ静注透析用5mg 2mL			エテルカルセチド塩酸塩注射液	1,229
透	パーサビブ静注透析用10mg 2mL			エテルカルセチド塩酸塩注射液	1,809